



ශ්‍රී ලංකා ව්‍යාපෘති දෙපාර්තමේන්තු
බ්‍රිතාන්ත්‍ය ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සභාධාරී
Department of Examinations, Sri Lanka

85 | S | I, II

அதியன போடு கல்வி அனு (காமாங்க பெல்) விளையல், 2016 தேவையிலே
கல்விப் பொதுத் தராதரப் பத்திர (சாதாரண தர)ப் பரிட்சை, 2016 முசெம்பர்
General Certificate of Education (Ord. Level) Examination, December 2016

ஈய அரசிக் வித்துவ மனைப் பொருளியல் Home Economics	I, II I, III I, III
--	---------------------------

பூர்வ முன்று மணித்தியாலும்
Three hours

ଗୁଣ ଆରମ୍ଭିକ ଲିଟ୍ରେଚ୍‌ବିଭାଗ ।

සැලකිය දෙනුයි :

- (i) සිලු ම ප්‍රාග්ධනවල පිළිතුරු යාපයන්.
 - (ii) අංක 1 සිට 40 තෙක් ප්‍රාග්ධනවල, දී ඇති (1), (2), (3), (4) යන පිළිතුරුවලින් තිබැඳී ශේ වඩාත් ගැලපෙන හෝ පිළිතුරු තොරා ගන්න.
 - (iii) ඔබට සූපරයෙක පිළිතුරු පත්‍රය එක් එක් ප්‍රාග්ධනය යැදුළා දී ඇති කළ අංකයන් ඔබ තොරාගේ පිළිතුරු අංකයට සැකදෙන කටයුතු නොවා ගෙවුන්න.
 - (iv) එම පිළිතුරු පත්‍රයේ පිටපස දී ඇති අනෙක් උපදෙස් ද සැලකිල්ලන් කියවා, එවා ද පිළිප්දීන්න.

1. ග්ලකෝස් අණු දෙකක් සංයෝග්‍රහය වී සැදැනුයේ,
(1) මෝලෝටෝස් ය. (2) පූක්රෝස් ය. (3) ලැක්ටෝස් ය. (4) ඇමුවෝලෝස් ය.

2. පලතුරුවල අඩංගු කාබොහයිඩ්ට්‍රිට දෙකකි,
(1) පූක්රෝස් සහ මෝලෝටෝස්.
(2) ග්ලකෝස් සහ මෝලෝටෝස්.
(3) ග්ලකෝස් සහ පූක්රෝස්.
(4) ග්ලකෝස් සහ ගැලැක්ටෝස්.

3. තන්තුමය ආහාරවල ප්‍රධාන වශයෙන් අඩංගු කාබොහයිඩ්ට්‍රිටය වනුයේ,
(1) සොලිජුලෝස් ය. (2) පිෂ්ටය ය. (3) පෙක්ටින් ය. (4) බෙක්ස්ට්‍රීන් ය.

4. ධානාවල බහුලව අඩංගුවන පෝෂක දෙකකි,
(1) පිෂ්ටය සහ විටමින් B₁.
(2) කුලේසියම් සහ විටමින් A.
(3) යකඩ සහ විටමින් E.
(4) පිෂ්ටය සහ විටමින් K.

5. මෙදය අඩංගු පලතුරකි,
(1) බෙලි. (2) දොචිම්. (3) දිවුල්. (4) අලිගැටපේර.

6. සතත්පේත මෙද අම්ල දෙකකි,
(1) මිරසටික් අම්ලය සහ ඇරකිඩ්‍රිනික් අම්ලය.
(2) බියුටිරික් අම්ලය සහ ඔලෙයික් අම්ලය.
(3) ලිනොලෙයික් අම්ලය සහ ලිනොලනික් අම්ලය.
(4) පාමිටික් අම්ලය සහ සට්‍රේටික් අම්ලය.

7. විටමින් B₃ හි රසායනික නාමය වනුයේ,
(1) නිකොරිනික් අම්ලය ය.
(2) ඇස්කෝටිනික් අම්ලය ය.
(3) පැන්ටොනෙනික් අම්ලය ය.
(4) ගෝලික් අම්ලය ය.

8. මූනු සමග සිරුරෙන් බැහැර වන විටමිනයකි,
(1) විටමින් A. (2) විටමින් C. (3) විටමින් D. (4) විටමින් E.

9. නිරක්තය ඇතිවේ කෙරෙහි බලපාන පෝෂණ උග්‍රනා දෙකකි,
(1) යකඩ සහ විටමින් K.
(2) යකඩ සහ ගෝලික් අම්ලය.
(3) යකඩ සහ සොලිජුක් අම්ලය.
(4) යකඩ සහ අයකින්.

10. 'X' නමැති පෝෂකය මගින් ඉටුවන කෘත්‍ය කිහිපයක් පහත දැක්වේ.
- ශක්තිය සැපයීම
 - ප්‍රතිඵලක්තිය ඇති කිරීම
 - හෝරොව්න නිපදවීමට අවශ්‍ය වීම
 - රුධිරය තීජපාදනයට අවශ්‍ය වීම
- 'X' වනුයේ,
- (1) කාබොහයිඩ්‍රේට ය. (2) මේදය ය. (3) විටමින් A ය. (4) ප්‍රෝටීන් ය.
11. වඩාත් ම පෝෂකයාදුයි උදේ ආහාරවේල මින් කුමක් ද?
- (1) ඉදිජාපා, මාඟ කරය, පොලුමැලුමු, කොසෙල් ගෙඩියක්
(2) පාන්, බටර්, රුම්, ග්‍යුලු කැබුලේක්
(3) පිටුවු, කිරිහොඳී, පුණුම්බිරිස්, අඩ කැබුලේක්
(4) ආජපා, සෝයාම්බිට් වැංජනය, සිනිස්ම්බල, ජෝර ගෙඩියක්
12. ප්‍රෝටීන් පරිපූරක ආහාරයක් නො වනුයේ මින් කුමක් ද?
- (1) මුං කිරින් (2) තොසය (3) මුං කැඩුම (4) ඩැලප
13. ආහාර යක්ස කිරීමේ ස්ථියාවලියේ ද අනුගමනය කළ යුතු නිවැරදි අනුමිලිවෙළ වනුයේ,
- (1) පිරිසිදු කිරීම, කැපීම, සේදීම, කුලුබු යෙදීම සහ පිසීමයි.
(2) කැපීම, පිරිසිදු කිරීම, සේදීම, කුලුබු යෙදීම සහ පිසීමයි.
(3) සේදීම, පිරිසිදු කිරීම, කැපීම, කුලුබු යෙදීම සහ පිසීමයි.
(4) පිරිසිදු කිරීම, සේදීම, කැපීම, කුලුබු යෙදීම සහ පිසීමයි.
14. ජේලට්‍යිනිකරණය සිදුවන්නේ මින් කුමන අවස්ථාවේ ද ද?
- (1) නොක් බෙක් කිරීමේ ද (2) බකල තැම්බීමේ ද
(3) පාන් පෙන්තක් කර කිරීමේ ද (4) මාඟ ජ්‍යු කිරීමේ ද
15. ගුහණ්‍ය තුළ සිදුවන ජේල්‍යින ස්ථියාවක් වන්නේ මින් කුමක් ද?
- (1) ප්‍රෝටීන → පෙප්ලට්‍යාන (2) සුක්රෝස් → ග්ලුකෝස් සහ ග්රැන්ටෝස්
(3) බිඡිපෙප්ටිඩ් → ඇම්සිනෝ අම්ල (4) පිෂ්ච්‍යය → මෝල්ටෝස්
16. කාබොහයිඩ්‍රේට ජේල්‍යිනක එන්සයිම පමණක් ඇතුළත් කාණ්ඩය වනුයේ මින් කුමක් ද?
- (1) බේටමය ඇම්බිලේස්, ලයිපේස් (2) මෝල්ටෝස්, සුන්නෝස්
(3) ගැක්ටෝස්, ලයිපේස් (4) සුකෝස්, පෙප්ටිඩ්ටෝස්
17. බැක්ට්‍රීඩා වර්ධනයට වඩාත් නිකකර උපස්ථරයක් වනුයේ,
- (1) තෙල් ය. (2) කිරි ය. (3) ජලය ය. (4) පලනුරු යුතු ය.
18. යොවුන්වීය තුළ සිදු කායික වර්ධනයක් සිදු වේ. යොවුන්වීයේ පිරිමි දරුවනුගේ වර්ධන නැංම පෙන්වන වයස් පරායය සාමාන්‍යයෙන්,
- (1) අවුරුදු 10 - 12 ය. (2) අවුරුදු 12 - 14 ය. (3) අවුරුදු 14 - 16 ය. (4) අවුරුදු 16 - 18 ය.
19. වෙස්ටොස්ටෝරෝන් හෝරොලෝනය ප්‍රාවය වනුයේ,
- (1) පිටිපුටරි ගුන්සේයෙනි. (2) අධිවෘක්ෂක ගුන්සේයෙනි. (3) වෘෂණ මගිනි. (4) පුරුස් ගුන්සේ මගිනි.
20. පරිණත ඩීම්බයක් සංස්කේෂණය වනුයේ,
- (1) ගැලෝල්පිය නාලයේ ඩීම්බකෝෂයට ආසන්න කොටස තුළ ය.
(2) ගැලෝල්පිය නාලයේ ගර්හාඡයට ආසන්න කොටස තුළ ය.
(3) ගැලෝල්පිය නාලයේ මැද කොටස තුළ ය.
(4) ගර්හාඡය තුළ ය.
21. පහත දැක්වෙනුයේ සුරුව ප්‍රසට සංවර්ධනය හා සම්බන්ධව සිපුවියක විසින් උගින ලද සටහනකින් උප්‍රවා ගන් වැනි කිහිපයකි. මින් නිවැරදි වැකිය තොරන්න.
- (1) කළල අවධිය ලෙස භදුන්වනුයේ මාස 0-3 දක්වා කාල සීමාව ය.
(2) අධිරෝපණයෙන් පසුව සංස්කේෂණ ඩීම්බයෙනි සෙයල විභාජනය සිදු වේ.
(3) සුරුව ප්‍රසට අවධිය සහි 40 කි.
(4) සුරුව ප්‍රසට අවධිය තුළ මවගේ බර වැඩිවීම, මූල් මාස තුන තුළ ද වැඩි ය.

22. ගර්ඩින් අවධියේ අවදානම් සාධකයකි,
 (1) ඔක්කාරය. (2) මල බද්ධය. (3) දියවැවියාව. (4) පාද ඉදිමුම.
23. මාස සායනයකට පැමිණි මූල් දිනයේ දී පමණක් කරනු ලබන පරික්ෂණයකි/පරික්ෂාවකි,
 (1) මවගේ බර මැතිම. (2) මවගේ උස මැතිම. (3) රුධිර පිබිනය මැතිම. (4) මුතු පරික්ෂණය.
24. ශ්‍රී ලංකාවේ අඩු බර උපනක් ලෙස හඳුන්වනුයේ දරුවාගේ උපන් බර,
 (1) කිලෝ ගැම 1.5 ට වඩා අඩු විම ය. (2) කිලෝ ගැම 2.0 ට වඩා අඩු විම ය.
 (3) කිලෝ ගැම 2.5 ට වඩා අඩු විම ය. (4) කිලෝ ගැම 3.0 ට වඩා අඩු විම ය.
25. නව්‍ය දරුවා ලෙස හඳුන්වනුයේ,
 (1) උපන් සිට මූල් දින දෙක තුළ දරුවා ය.
 (2) උපන් සිට මූල් සහ දෙක තුළ දරුවා ය.
 (3) උපන් සිට මූල් සහ සතර තුළ දරුවා ය.
 (4) උපන් සිට මූල් මාස දෙක තුළ දරුවා ය.
26. ලදරුවකුට මාස හයක් වන විට අතිරේක ආහාරවලට තුරු කිරීමේ දී පළමුවෙන් ම දිය යුත්තේ,
 (1) පලනුරු යුතු ය. (2) සහල් කැද ය. (3) එළවුල සුජ් ය. (4) ත්‍රිපෝෂ ය.
27. ජාතික ප්‍රතිඵලිකරණ වැඩසටහනට අනුව ලදරුවකුට මාස නවය සම්පූර්ණවත් ම දිය යුතු එන්නත වනුයේ,
 (1) පෝලියෝ මුඛ එන්නත ය. (2) ජැපනීස් එන්සෙනලපිටිස් (JE) එන්නත ය.
 (3) සරමිප එන්නත ය. (4) BCG එන්නත ය.
28. ත්‍රිව්‍ය පැනලි මූලුවක් මැයිමේ දී,
 (1) මූලුවට හසු වූ රේද දෙපොට එක් පැන්තකට හරවා නිමාවක් දිය යුතු ය.
 (2) මූලුවට හසු වූ රේද දෙපොට දෙපසට හරවා නිමාවක් දිය යුතු ය.
 (3) මූලුවෙහි රේද දෙපොටින් එකක් අඩික් කපා අනෙකා ඒ මත නවා මැසිය යුතු ය.
 (4) මූලුව හොපොනන සේ රේද දෙපොට අනෙක් පස හරවා මැසිය යුතු ය.
29. තුල ඉදිකුටුවෙහි වාර කිහිපයක් පටලවා, ඉදිකුටුව ඇද, මැයිම අවශ්‍ය ස්ථානයට ගෙන මසනුයේ,
 (1) බුලියන් මැයිම ය. (2) දිගකොට මැයිම ය. (3) ප්‍රාග ගැට මැයිම ය. (4) සැටින් මැයිම ය.
30. කපු කෙදි තා සම්බන්ධ නිවැරදි ප්‍රකාශය මින් කුමක් ද?
 (1) පිළිස්සීමේ දී පිසකස් පිළිස්සෙන දෙක් නිකුත් වේ.
 (2) දිගින් වැඩි ම ස්වාහාවික කෙදි විශේෂය වේ.
 (3) ඉක්මනින් ජලය උරා ගනිමි.
 (4) මැදිමේ දී අඩු උෂ්ණත්වයක් හාවිත කළ යුතු ය.
31. කෘතිම කෙදි කාණ්ඩයට අයක් පොලිමිඩ් කෙන්ද්‍රි,
 (1) වෙරුලින්. (2) මිරෝලින්. (3) රෙයෝන්. (4) නයිලෝන්.
32. උපාංග නිර්මාණය සඳහා අවශ්‍ය වන මෙවලම් දෙකක් වන්නේ,
 (1) මිනුම් පටිය සහ එම්බුඩ්මින් රාමුව ය. (2) මහනා යන්ත්‍රය සහ දුමුරු කඩාසි ය.
 (3) දැනිරෝද්‍ය සහ කොට්ඨාසි ය. (4) සන්නාලී තුළු සහ බොත්තම් ය.
33. ඇදුම් නිර්මාණයේ දී සිංහ විසින් අනුගමනය කරන ලද පියවර කිහිපයක් පහත දැක්වේ. මින් නිවැරදි පියවර කුමක් ද?
 (1) පතරෝමෙහි නිර්මාණ රේඛා සහ මැසිමේ රේඛා (දක්කු රේඛා) එකම වර්ණයකින් දැක්වේ
 (2) පතරෝමෙහි දිගේ රේඛාව, රේදෑහි බලවාරියට සමාන්තරව තැබේ
 (3) පතරෝමෙහි කුඩා කොටස් පළමුව රේදෑ මත අනුරා, ඉන් පසුව වියාල කොටස් ඇතිරිම
 (4) රේදෑ මත පතරෝම අනුරා දක්කු රේඛා සටහන් කර කොටස් කපා වෙන් කිරීම
34. ප්‍රමා ග්‍රුමක කද කොටස මැයිමේ නිවැරදි අනුමිලිවෙළ වනුයේ,
 (1) උරහිස, විවරය, ආර, අංගය සහ කර මැයිම ය.
 (2) ආර, උරහිස, විවරය, කර සහ අංගය මැයිම ය.
 (3) උරහිස, කර, විවරය, අංගය සහ ආර මැයිම ය.
 (4) ආර, විවරය, උරහිස, අංගය සහ කර මැයිම ය.

- 35.** ලමා ගුවම හා සම්බන්ධව සිංහ සටහනකින් උපටා ගත් වැනි කිහිපයක් පහත දැක්වේ. මින් නිවැරදි වනුයේ කුමක් ඇ?
 (1) එම්බූසිඩීරු මගින් ඉදිරිපාය කද විසිනුරු කළ යුත්තේ, කද කොටස මැසිමෙන් පැහැව ය.
 (2) විවරය පියවීම සඳහා භක් සහ මුදු වචාන් යෝගා වේ.
 (3) හැඩා පෝරුවක් යෙදීමෙන් මතා කර භැඩායක් ලබා ගත හැකි ය.
 (4) විවරය මැසිමේ දී එහි වම් පස, දකුණු පස මත සිටින සේ මැසිය යුතු ය.
- 36.** නිවේස් කිහිපයක දක්නට ලැබුණු ලක්ෂණ සමහරක් පහත දැක්වේ. මින් යෝගා නො වත් ලක්ෂණය කුමක් ඇ?
 (1) ජනෙලුවලට ඉහළින් වා කුවුල තිබේ
 (2) නිදන කාමරයට යාබද්ධ නාන කාමරය හා වැසිකිලිය තිබේ
 (3) මුළුගැන්ගෙයට දොර දෙකක් තිබේ
 (4) නිදන කාමරයක ජන්ල සඳහා පාරදායු විදුරු යොදා තිබේ
- 37.** කලා මූලිකාංගයකි,
 (1) තුළනය. (2) එකගත්වය. (3) වයනය. (4) අවධාරණය.
- 38.** මින් සිංහල වර්ණ කාණ්ඩය වනුයේ,
 (1) කොළ සහ තිල් ය. (2) කහ සහ කොළ ය. (3) දම් සහ කහ ය. (4) තිල් සහ තැඹිලි ය.
- 39.** මෙස්තර මූලයරයක් වන රිද්මය පෙන්වුම් කරන අවස්ථාවකි,
 (1) නිවෙක ඇති තරජුපු පේශීය. (2) සිවිලිමෙහි මැදට සවිකර ඇති විදුලි පහන.
 (3) කැම මේසය මැද ඇති මල් සැකසුම. (4) විසින්න කාමරයකි තබා ඇති විවිධ උපාංග.
- 40.** විස්තාත පවුලක ජේවන්වීමේ වාසියකි,
 (1) තීරණ ගැනීම පහසුවීම.
 (3) ග්‍රුම විහෘෂණය මැනවීන් සිදුවීම.
 (2) පෙළද්ගලිකත්වය ආරක්ෂා වීම.
 (4) මුදල් පාලනය පහසු වීම.

* *

නව නිර්දේශයෙන් පාඨම්පාතිය පාත්‍තිපාතිම /New Syllabus

NEW**85****S****I, II**

Department of Examinations, Sri Lanka

අධ්‍යාපන පොදු සහතික පත්‍ර (සාමාන්‍ය පෙළ) විභාගය, 2016 දෙසැම්බර් කළුවිප් පොතුත් තුරාතාප් පත්‍තිර (සාතාරණ තුරා)ප් ප්‍රීතිසෑ, 2016 දිසේම්බර් General Certificate of Education (Ord. Level) Examination, December 2016

ඇඟ ආර්ථික විද්‍යාව

I, II

මගෙන් පොරුණියාල

I, II

Home Economics

I, II


ඇඟ ආර්ථික විද්‍යාව II

* පළමුවන ප්‍රශ්නය හා තවත් ප්‍රශ්න හතරක් තෝරාගෙන, ප්‍රශ්න පහකට පමණක් පිළිතුරු සපයන්න.

1. පහත සඳහන් සිද්ධිය අධ්‍යාපනය කර, දී ඇති ප්‍රශ්නවලට කෙටි පිළිතුරු සපයන්න.

මව, පියා, යොවුන්වියේ පසුවන දියණියකගෙන් හා පුත්‍රුගෙන් සමන්විත වූ පවුලකි. මවුහු යහපත් පවුල් ජීවිතයක් ගත කරති. පියා රැකියාවක තීරණවන අතර මව ගැසීය වැඩ කටයුතුවල තියුණුන්නි ය. සකසුරුවම්කම මෙම පවුලේ අය තුළ දක්නට ඇත. මවුහු තම ආහාර පරිභෝරණ රටාව පිළිබඳව විශේෂ අවධානයකින් කටයුතු කරති. දරුවන්ගේ හා සැමියාගේ අවශ්‍යතා තමා විසින් ම ඉටු කර දීමට මව උත්සුක වන්නි ය.

 - (i) තම පවුල සඳහා ආහාර සකස් කිරීමේ දී මව විසින් සැලකිල්ලට ගන්නා කරුණු දෙකක් සඳහන් කරන්න.
 - (ii) යොවුන් වියේ පසුවන පිරිමි දරුවාගේ විශේෂ පෝෂණ අවශ්‍යතා දෙකක් සඳහන් කරන්න.
 - (iii) රැකියාවට යන සැමියාට රැගෙන යාමට දිවා ආහාර වේල සකස් කිරීමේ දී අවධානය යොමු කළ යුතු කරුණු දෙකක් සඳහන් කරන්න.
 - (iv) මෙම දරුවන් අනුගමනය කරන භෞද්‍ය ආහාර පුරුදු ගතරක් දක්වන්න.
 - (v) මෙම පවුල් පරිසරය යහපත් එකත් වීමට සේවීය හැකි කරුණු මොනවා දී?
 - (vi) මවුන්ගේ නිව්‍යෙහි නිදන කාමරයක ජන්ල තිරයෙදී සඳහා රෙදි තෝරා ගැනීමේ දී අවධානය යොමු කළ යුතු කරුණු දෙකක් සඳහන් කරන්න.
 - (vii) මොවුන්ගේ විසින්න කාමරයෙහි තබා ඇති රුම් හැඳුනී ක්‍රිඩ් එක සඳහා යොදන ක්‍රිඩ් කාමරයට ප්‍රස්ථා මෙර්යාරයක් අදින්න.
 - (viii) විකරණාකාර පරි භාවිත කර, මෙම ක්‍රිඩ් කාමරයෙහි අදාර නිම කරන ක්‍රම දෙකක් සඳහන් කරන්න.
 - (ix) යොවුන් වියෙහි පසුවන දරුවන්ගේ කායික වර්ධනයේ දී පෙන්වන යුත්තේ ලක්ෂණ දෙකක් ලියන්න.
 - (x) යොවුන් දියණියගේ රැකවරණය සඳහා මව විසින් ගනු ලෙන ස්ථාමාරුග දෙකක් සඳහන් කරන්න.
2. පහත රුප සටහනෙන් දැක්වෙන්නේ මුළු ලමාවියෙහි දරුවකු සඳහා නිර්මාණය කරන ලද ගුවමකි.



- (i) මෙම ලමා ගුවම විසිතුරු කිරීමට යොදා ගත හැකි ක්‍රම තුනක් දක්වන්න.
- (ii) මෙහි සාය කොටස කැඳව ඇල්ලීම සඳහා සකස් කිරීමේ දී අනුගමනය කරන පියවර ලියන්න.
- (iii) මෙම රුපයෙහි ලමා ගුවම සඳහා ඉහළට පමණක් යළි සහිත බොරිවිචි අත් පන්නයක් යොදා ඇත. එම අත් පන්නය සඳහා පත්‍රයෙහි නිර්මාණය කිරීමේ දී අනුගමනය කරන පියවර රුප සටහන් ඇසුරින් පෙන්වන්න.

3. (i) සිතකරණය තුළ ආහාර ගබඩා කිරීමේදී අනුගමනය කළ යුතු කරුණු තුනක් දක්වන්න.
- (ii) පහත දක්වා ඇත්තේ ආහාර සහ පෝෂණයට අදාළ ප්‍රායෝගික ශ්‍රී යාකාරකම කිහිපයක දී සියුහන්ට මූහුණපැම්ව සිදුවූ ගැටලු තුනකි. ඒ එක් එක් ගැටලුව ඇතිවීමට හෙතු විය හැකි කරුණු සඳහන් කරන්න.
- (a) කට්ටලටි බැඳීමේදී විසිරි යාම
 - (b) පලනුරු සලාදයෙහි කොශල් කැබලි දුමුරු පැහැ ගැන්වීම
 - (c) කිරීමෙහි සහ නොවීම
- (iii) දරුවකුට පාසලට ගෙනයාම සඳහා සැමන් යැන්චිචිවස් සහ අඩි බිම සකස් කර දෙන ලදී.
- (a) සැමන් යැන්චිචිවස්වලට අදාළව දී ඇති වශ්‍යවෙහි කරුණු ගොනුකර දක්වන්න.

ආහාරයේ අන්තර්ගත ආගාර ද්‍රව්‍ය	මුළු පෝෂණය	සංයුතියෙහි, අධිංශු ඉලුලව්‍ය	පිරිනායකි ද්‍රව්‍යන් එක
● පාන්			ග්‍රෑනොස්ස්
● සැමන්		C, H, O, N	
● බටර්	මෙදය		

(b) ඉහත ආහාර වේලෙහි අඩි බිම අවංගු කිරීමේ වැදගත්කම ලියන්න.

4. (i) සන්න්ව හා යාක මේද අතර ඇති වෙනස්කම දක්වන්න.
- (ii) මේදවලින් සිරුරට ඉටු වන කෘතා තුනක් සඳහන් කරන්න.
- (iii) විනාකිරි භාවිත කර පරිරක්ෂණය කරනු ලබන ආහාර වර්ග දෙකක් නම් කරන්න. ඉන් එකක් සැකසීමේදී අනුගමනය කරනු ලබන පියවර ගැලීම් සටහනක් ඇපුරින් දක්වන්න.
5. (i) ගෙහිය සම්පත් කළමනාකරණය තුළින් සැලුයෙන වාසි තුනක් සඳහන් කරන්න.
- (ii) ගෙහිය අයව්‍ය ලේඛනයක, ආදායම් මාර්ග, වියදුම් දිරිජ් හා ඉතිරි කිරීම් අනුළත් කර ඇත. මේ එකිනෙකට උදාහරණ දෙක බැඳීන් ලියන්න.
- (iii) නිල්, නිල් කොළ, කොළ යන බද්ධ වර්ණ භාවිතයෙන් කාමරයක් අලංකාර කර ගන්නා අපුරු පැහැදිලි කරන්න.
6. (i) ගර්ඩිනිස්හාවයෙහි ලක්ෂණ තුනක් සඳහන් කරන්න.
- (ii) වයස මාස 6-12 ලදුවුන් පෙන්වන වාලක හැකියා තුනක් ලියන්න.
- (iii) පහත සඳහන් දී පිළිබඳ ව සටහන් ලියන්න.
- (a) බිමිබලමෝවනය
 - (b) එන්ඩ්බ්ලොම්ට්‍රෝය (අන්ත්‍රේජ්‍යය)
7. (i) ලිංකික සම්පූජන ආසාදන තුනක් නම් කරන්න.
- (ii) යොවුන්වියෙහි දරුවන්ගේ මානසික වර්ධනය පිළිවිෂු කරන ලක්ෂණ තුනක් ලියන්න.
- (iii) “යොවුන්වියෙහි දරුවකුගේ සංවර්ධනය කෙරෙහි සම්වයස් කණ්ඩායම වැදගත් වේ.” මෙම ප්‍රකාශය සහාය කිරීම සඳහා කරුණු හැරක් ඉදිරිපත් කරන්න.

* * *