


නව කිරීමේ/නැතිය පාඨත්තිට්ටම්/New Syllabus



80 S I, II

අධ්‍යාපන පොදු සහතික පත්‍ර (සාමාන්‍ය පෙළ) විභාගය, 2016 දෙසැම්බර් කළඹිප් පොතුත් තුරාතුරුප් පත්තිර (සාතාරණ තරු)ප් පරිශෑෂා, 2016 අභිසම්පර්
General Certificate of Education (Ord. Level) Examination, December 2016


කොරතුරු හා සක්‍රීවේදන තාක්ෂණය	I, II
තකවල් නොටුප්පාටල් තොළුණුප්පවියල්	I, II
Information & Communication Technology	I, II

ඇතුළත් මුළු මෘශ්‍ය මැණ්ඩුව
Three hours



කොරතුරු හා සක්‍රීවේදන තාක්ෂණය I

සැලකිය ලුණු ඇති :

- (i) සිලු ම ප්‍රශ්නවලට පිළිතුරු සපයන්න.
- (ii) අංක 1 සිට 40 නෙක් ප්‍රශ්නවල, දී ඇති (1), (2), (3), (4) යන පිළිතුරුවලින් තිබැරදි හෝ වඩාත් පුදු පිළිතුරු නොරාගේන්න.
- (iii) ඔහු සැයෙන ටිළුතුරු පැහැදිලි එක එක ප්‍රශ්නය සඳහා දී ඇති කිහිපයේ ඔහුගේ පිළිතුරු අංකයට සක්‍රීවේදන කිහිපයේ තුළ (X) ලැබූ ගෙවෙන්න.
- (iv) එම පිළිතුරු පත්‍රයේ පිටුපස දී ඇති අනෙක් උපදෙස් ද සැලකිල්ලෙන් කියවා, එවා ද පිළිපිළින්න.


1. මධ්‍යම සැකසුම් රේකකයෙහි රික්ත තාල ච්‍රාන්සිස්ටර් මගින් ද, ඉන් අනතුරුව ච්‍රාන්සිස්ටර් අනුකූලිත පරිපථ මගින් ද ප්‍රතිස්ථාපන විමේ ප්‍රතිරූපය වූයේ තුමක් ද?
 - (1) සැකසුම් බලය සහ විදුලිබල පාරිභෝර්තනය යන දෙක ම ඉහළ යාම
 - (2) සැකසුම් බලය ඉහළ යාම සහ විදුලිබල පාරිභෝර්තනය පහළ බැසීම
 - (3) සැකසුම් බලය පහළ බැසීම සහ විදුලිබල පාරිභෝර්තනය ඉහළ යාම
 - (4) සැකසුම් බලය සහ විදුලිබල පාරිභෝර්තනය යන දෙක ම පහළ බැසීම
2. පහත දී ඇති උපක්‍රම (devices) සලකන්න:
 - A – මූසිකය
 - B – ස්පර්ශ තිරය
 - C – ලිඛිය හැකි බාහිර DVD ධාවකය
 ඉහත තුමන් උපක්‍රම ආදාන සහ ප්‍රතිදාන යන දෙක ම සඳහා භාවිත කළ හැකි ද?
 - (1) A සහ B පමණි
 - (2) A සහ C පමණි
 - (3) B සහ C පමණි
 - (4) A, B, C සියලුම ම
3. පහත ක්‍රියාවලි අනුරෙන් මෙහෙයුම් පද්ධතියෙහි (Operating system) මතක කළමනාකරණයට (Memory management) අදාළ ක්‍රියාවලිය තුමක් ද?
 - (1) කාර්යයක් නිම විමෙන් පසු මතකය මූදා හැරීම
 - (2) අව තැටියට ප්‍රවේශ වීම
 - (3) ගෝල්ඩ්රයක ගොනු සංවිධානය කිරීම
 - (4) උපක්‍රම කළමනාකරණය
4. පහත දැක්වෙන තුමක් වෙරාබලි (TB) එකකට ආසන්න ලෙස තුළය වේ ද?
 - (1) 1×10^6 MB
 - (2) 1×10^6 GB
 - (3) 1×10^6 KB
 - (4) 1×10^9 bytes
5. අශ්වමය 64 ට තුළය වන දැයුමය සංඛ්‍යාව තුමක් ද?
 - (1) 48
 - (2) 52
 - (3) 62
 - (4) 68
6. පහත දැක්වෙන තාර්කික පරිපථ සටහන සලකන්න:
 

පහත තුමක් ඉහත තාර්කික පරිපථයට තුළය වේ ද?



7. පහත දී ඇති සත්‍යතා වගුව තිරුපූණය කරන තාර්කික පරිපථය කුමක් ද?

A	B	C
0	0	1
0	1	1
1	0	1
1	1	0



8. අන්තර්ජාලයට සහ ලෝක විසිරි වියමනට (WWW) අදාළ ව පහත කුමක් ප්‍රකාශය නිවැරදි වේ ද?

- (1) අන්තර්ජාලය ලෝක විසිරි වියමනයේ සේවාවකි.
- (2) අන්තර්ජාලය සහ ලෝක විසිරි වියමන යන දෙකෙන් ම අදහස් වන්නේ එකකි.
- (3) ලෝක විසිරි වියමන අන්තර්ජාලයෙහි සේවාවකි.
- (4) අන්තර්ජාලය සහ ලෝක විසිරි වියමන අතර සම්බන්ධතාවක් නොමැත.

9. වදන් සැකසුම් මෘදුකාංගයකින් නිර්මාණය කරන ලද වගුවකට අදාළ පහත වගන්ති සලකන්න:

- A – වගුවක අඩංගු පාය හැඩිහිටි ගැනීම් හැකි ය.
- B – වගුවක තීරුවක් තුළ අඩංගු වචන අකාරයි පිළිවෙළට සකස් කළ හැකි ය.
- C – වගුවක තීරුවක් තුළ අඩංගු සංඛ්‍යා එකට එකතු කළ හැකි ය.

ඉහත කුමක් නිවැරදි වේ ද?

- (1) A හා B පමණි
- (2) A හා C පමණි
- (3) B හා C පමණි
- (4) A, B, C සියලුල ම

10. පහත සඳහන් අංග (features) අනුරෙන් වදන් සැකසුම් මෘදුකාංග හා විෂුන් සමර්පන මෘදුකාංග යන දෙකට ම පොදු තොවන අංගය කුමක් ද?

- (1) වචන සෞයා ප්‍රතිස්ථාපනය කිරීම (Find and replace)
- (2) තැපැල් මූෂ්‍ය (Mail merge)
- (3) ජේල් අතර පර්තරය වෙනස් කිරීම
- (4) අක්ෂර වින්‍යාසය හරි වැරදි බැලීම

11. පහත සඳහන් අංග අනුරෙන් දත්ත පාදක කළමනාකරණ යොදුමකින් (Application) සපයනු නොමැත අංගය කුමක් ද?

- (1) දත්ත තේම්රීම (Sorting)
- (2) දත්ත යාවත්කාලීන කිරීම
- (3) වාර්තා ජනනය කිරීම
- (4) ප්‍රස්තාර (Chart) ජනනය කිරීම

- ආක 12 සිට 14 දක්වා ප්‍රශ්න පහත පෙන්වා ඇති දත්ත සම්බන්ධතාව මත පාදක වී ඇත.

Taxi Table (කුලී රථ වගුව)

Taxi_No	Rate_Type	Driver_Name	Driver_City
FX0675	Car	Perera	Colombo
FY1256	3W	Raju	Colombo
FI6782	Van	Dias	Matara
FZ1276	3W	Perera	Kandy

Rate Table (මිල ගණන් වගුව)

Rate_Type	Rate
Car	44
3W	38
Van	40

12. කුලී රථ වගුවෙහි (Taxi Table) ප්‍රාථමික යුතුර (Primary key) ලෙස තෝරා ගැනීමට වඩාත් ම පුදුපු ක්ෂේත්‍රය කුමක් ද?

- (1) Taxi_No
- (2) Rate_Type
- (3) Driver_Name
- (4) Driver_City

13. පහත දැක්වෙන කුමන ක්ෂේත්‍රය (Field) දත්ත පාදකයෙහි ආගන්තුක (Foreign) යුතුරු සඳහා උදාහරණයක් වේ ද?

- (1) කුලී රථ වගුවෙහි Taxi_No
- (2) කුලී රථ වගුවෙහි Rate_Type
- (3) මිල ගණන් වගුවෙහි Rate_Type
- (4) කුලී රථ වගුවෙහි Driver_City

14. මිල ගණන් වගුවෙහි තිබෙන ක්ෂේත්‍ර ගණන සහ රෙකෝර් (Record) ගණන පිළිවෙළින්,

- (1) 2 සහ 2 වේ.
- (2) 2 සහ 3 වේ.
- (3) 3 සහ 2 වේ.
- (4) 3 සහ 3 වේ.

15. පසුගිය පස් වසර තුළ වාර්තා වූ බේංගු රෝගීන් සංඛ්‍යාව පෙන්වීමට ප්‍රස්ථාරයක් නිර්මාණය කිරීම සඳහා නිමල් පරිගණක කුමලදේශයක් ලියයි. කුමලදේශයට අදාළ ආදාන, ක්‍රියාවලිය (Process) සහ ප්‍රතිදාන පහත A සිට D දක්වා වන අනුපිළිවෙළුවට ගොවන පියවර මේන් දී ඇත.
- A – පසුගිය පස් වසර තුළ වාර්තා වූ මූල් බේංගු රෝගීන් සංඛ්‍යාව දැක්වෙන ප්‍රස්ථාරය ප්‍රදරුණය කරන්න
B – එක් එක් වසර තුළ වාර්තා වූ බේංගු රෝගීන් සංඛ්‍යාව
C – මෙම වර්ෂය
D – පසුගිය පස් වසර සඳහා වාර්තා වූ මූල් බේංගු රෝගීන් සංඛ්‍යාව ගණනය කරන්න
- පහත කුමක් ආදාන, ක්‍රියාවලිය සහ ප්‍රතිදාන නිවැරදි ව පෙන්වයි ද?
- (1) ආදාන : A සහ B ක්‍රියාවලිය: C ප්‍රතිදානය: D
(2) ආදාන : B සහ C ක්‍රියාවලිය: D ප්‍රතිදානය: A
(3) ආදානය : B ක්‍රියාවලිය: C සහ D ප්‍රතිදානය: A
(4) ආදාන : B සහ D ක්‍රියාවලිය: A ප්‍රතිදානය: C
16. පද්ධති සංවර්ධන ජ්‍යෙ වකුයෙහි පරික්ෂා නිර්මීමේ (Testing) අදියරට පහත දැක්වෙන ක්‍රියා අතුළත් වේ.
- A – ප්‍රතිග්‍රහණ (Acceptance) පරික්ෂාව
B – සමස්ත (Integration) පරික්ෂාව
C – පද්ධති (System) පරික්ෂාව
D – ඒකක (Unit) පරික්ෂාව
- ඉහත ක්‍රියාවල පරික්ෂා කිරීමේ නිවැරදි අනුපිළිවෙළ කුමක් ද?
- (1) A, B, C, D (2) B, C, D, A (3) C, D, A, B (4) D, B, C, A
17. අ.පො.ස. (සා.පෙල) විභාග ප්‍රතිඵල නැවත සම්ක්ෂණයට අයදුම් කිරීම සඳහා දැනට පවතින අත්සුරු (manual) පද්ධතිය වෙනුවට නව මාරුගණන (online) පද්ධතියක් හඳුන්වා දීමට යෝජනා වී තිබේ. එම යෝජනාවට අදාළ පහත දැක්වෙන වගන්ති සලකන්න:
- A – යෝජන පද්ධතිය නැවත සම්ක්ෂණ ක්‍රියාවලියෙහි කාර්යක්ෂමතාව වැඩි දියුණු කරනු ඇත.
B – යෝජන පද්ධතිය නැවත සම්ක්ෂණ ක්‍රියාවලියෙහි ප්‍රතිඵලවල නිවැශ්‍යතාව වැඩි දියුණු කරනු ඇත.
C – යෝජන පද්ධතිය අත්සුරුවාලයට ප්‍රවේශ වීමේ අවස්ථාව නැති අයදුම්කරුවන්ට සාක්ෂිකරුවක ව බලපානු ඇත.
- ඉහත ප්‍රකාශ අතුරේ වලංගු වන්නේ කවරක් ද?
- (1) A සහ B පමණි (2) A සහ C පමණි (3) B සහ C පමණි (4) A, B සහ C සියල්ලම
18. රුප ගොනුවල (Image) ගොනු හැඩිසට් (File format) පමණක් අඩංගු වරණය කුමක් ද?
- (1) DOCX, MP3, PNG (2) PNG, RAW, MP3
(3) RAW, JPEG, BMP (4) PPTX, BMP, PNG
19. පහත දැක්වෙන HTML කේත බණ්ඩය සලකන්න:
- ```
<html>
<body>
<dl>
 <dt>Government Schools in Sri Lanka </dt>
 <dd>National Schools - 350 </dd>
 <dd>Provincial Schools - 9662 </dd>
</dl>
</body>
</html>
```
- ඉහත HTML කේතයෙහි ප්‍රතිදානය වන්නේ,
- (1) Government Schools in Sri Lanka
  - National Schools - 350
  - Provincial Schools - 9662
(2) Government Schools in Sri Lanka
  - i. National Schools - 350
  - ii. Provincial Schools - 9662
(3) Government Schools in Sri Lanka
  - National Schools - 350
  - Provincial Schools - 9662
(4) Government Schools in Sri Lanka
  - 1. National Schools - 350
  - 2. Provincial Schools - 9662
20. පහත දැක්වෙන මෘදුකාංග සලකන්න:
- A – සරල පාය සංඡකාරක (Simple text editor)  
B – වදන් සැකපුම මෘදුකාංග (Word-processing software)  
C – වෙබ් සංඡකාරක මෘදුකාංග (Web authoring software)
- ඉහත දැක්වෙන කුමන මෘදුකාංගය/මෘදුකාංග HTML ලේඛනයක් නිර්මාණය කිරීමට හාවිත කළ හැකි ද?
- (1) C පමණි (2) A සහ C පමණි (3) B සහ C පමණි (4) A, B සහ C සියල්ල ④

21. ජන හා සංඛ්‍යා ලේඛන දෙපාර්තමේන්තුව මගින් 2015 දී කරන ලද සම්ක්ෂණයට අනුව ශ්‍රී ලංකාවහි පරිගණක සාක්ෂරතාව 26.8% කි. අංකිත බෙදුම (digital divide) මෙම අඩු සාක්ෂරතාවට එක් හේතුවක් ලෙස සලකනු ලැබේ. පහත දැක්වෙන යෝජනා සලකන්න:

- A – අඩු ආදායම්ලාභී නිවැසියන්ට පරිගණක මිල දී ගැනීම සඳහා අඩු පොලියට ණය පහසුකම් සැලකීම.  
 B – පරිගණක සහ අන්තර්ජාල පහසුකම් ප්‍රමාණවත් තොටින ග්‍රාමිය ප්‍රදේශවලට එම පහසුකම් ලබා දීම.  
 C – 5 වන ගෞරිණියේ සිහුතත්ව සම්බන්ධ ශිෂ්තත්වී වැඩි සංඛ්‍යාවක් ලබා දීම.

අංකිත බෙදුම අඩු කිරීමට දායක වන යෝජනාව/යෝජනා වන්නේ,

- (1) A පමණි. (2) B පමණි. (3) A හා B පමණි. (4) B හා C පමණි.

22. වෙත අවබෝධන් නැංවීම (Hosting) සඳහා අත්‍යවශ්‍ය තොටෙන් පහත සඳහන් කවරක් ද?

- (1) වෙබ් අතරික්ස්ව (Browser) (2) වෙබ් සේවාදායකය (Server)  
 (3) IP ලිපිනය (4) වෙබ් අවබෝධනී අන්තර්ගතය (Content)

23. <http://www.bbc.com/sport/cricket> යන එකාකාරී සම්පත් නිශ්චායකයෙහි (URL) වහුමාද (Domain name) පහත කුමක් මගින් දැක්වේ ද?

- (1) bbc.com/sport (2) bbc.com/sport/cricket  
 (3) <http://www.bbc.com> (4) bbc.com

24. තම මිතුරකුට විදුත් තැපැලක් යතුරු ලියනය කරමින් සිරිය දී සිදු වූ අන්වියදියෙන් රාරන් අතින් විදුත් තැපැල් යෙදුම වැශි සියේ ය. තමාගේ අවසන් තොකරන ලද විදුත් තැපැල මිතු සොයා ගත යුතු වන්නේ කුමත ගොජ්බරයෙන් ද?

- (1) Draft (2) Inbox (3) Sent (4) Trash

- අංක 25 හා 26 ප්‍රශ්න සඳහා පහත දී ඇති පැණුරුම්පත් බණ්ඩය පාදක වී ඇත.

	A	B	C
1	1	2	3
2	4	5	6
3	5		

25. C3 කේතයෙහි = count(A1:B3) යුතුය ඇතුළත් කර ඇති විට පහත කුමක් C3 කේතයෙහි දැක්වේ ද?

- (1) 1 (2) 3 (3) 5 (4) 6

26. A3 කේතයෙහි =sum(\$A1:A2) යුතුය දී ඇත. මෙම යුතුය B3 කේතයට පිටපත් කළ විට B3 කේතයෙහි පහත කුමක් දැක්වේ ද?

- (1) 5 (2) 7 (3) 11 (4) 12

27. පහත කුමත මෙවලම මගින් විදුත් සම්පත් මෘදුකාංගයක කදාවක ගෙවීම (Style), පළමු ගෙවීමයෙහි සිට දෙවන ගෙවීමට වෙනස් කිරීමට නාවත කළ යුති ද?



පළමු ගෙවීම



දෙවන ගෙවීම

- (1) කදා නිර්මාණය (Slide design)  
 (2) කදා තොරණය (Slide sorter)  
 (3) කදා පිරිසැලපුම (Slide layout)  
 (4) කදා දැසුන (Slide view)

28. විදුත් සම්පත් මෘදුකාංගයක් මගින් කදා දරුණු විවෘත ඉදිරිපත් කිරීමේ දී පාය හා රුප ද්ර්යනය වීම කළමනාකරණයට යොදා ගත යුති මෙවලම කුමක් ද?

- (1) කදා නිර්මාණය (Slide design) (2) කදා සංකුම්ණය (Slide transition)  
 (3) කදා පිරිසැලපුම (Slide layout) (4) පර්ටිකරණය (Animation)

29. ද්‍රව්‍යීයක ආවිතය උපක්‍රමවල දත්ත යුවමාරු වේගය වැඩි වන පිළිවෙළ දැක්වෙන වර්ණය කුමක් ද?

- (1) සන තත්ත්වයේ (Solid state) දාඩිතැරී ධාවකය, වුම්භක දාඩිතැරී ධාවකය, නමුත් තැරී ධාවකය, DVD ධාවකය  
 (2) තමා තැරී ධාවකය, වුම්භක දාඩිතැරී ධාවකය, DVD ධාවකය, සන තත්ත්වයේ දාඩිතැරී ධාවකය  
 (3) තමා තැරී ධාවකය, DVD ධාවකය, වුම්භක දාඩිතැරී ධාවකය, සන තත්ත්වයේ දාඩිතැරී ධාවකය  
 (4) සන තත්ත්වයේ දාඩිතැරී ධාවකය, වුම්භක දාඩිතැරී ධාවකය, DVD ධාවකය, තමා තැරී ධාවකය

30. පහත දැක්වෙන ප්‍රකාශ සලකන්න:

- A – ප්‍රකාශ තන්තු රැහැන්වල දත්ත යුවමාරු වේගය තං රැහැන්වල දත්ත යුවමාරු වේගයට වඩා වැඩි වේ.

- B – තං රැහැන්වල දත්ත යුවමාරු වේගය ප්‍රකාශ තන්තු රැහැන්වල දත්ත යුවමාරු වේගයට වඩා වැඩි වේ.

- C – තං රැහැන්වල මිල ප්‍රකාශ තන්තු රැහැන්වල මිලට වඩා වැඩි වේ.

- දැන කුමත ප්‍රකාශය/ප්‍රකාශ සත්‍ය වේ ද?

- (1) A පමණි. (2) B පමණි. (3) A හා C පමණි. (4) B හා C පමණි

31. පහත දැක්වෙන වගන්ති සලකන්න:

- A – දුරකථනය මගින් සම්බන්ධ වී සිංහයකු වෙවාදා උපදෙස් ලබා ගති.
- B – ස්වයාකරණය කරන ලද පද්ධතියක් ආර්යාතාව සහ උෂේෂන්වය පදනම් කර ගනීමින් හරිතාගාරයක ඇති පැලුවිටලට ජලය මුදාහරියි.
- C – ගුරුවරයුතු ස්ථිරකාලී විකිනිමට තොමූති පොතක් මාර්ගගත පොත් හළකින් මිලදී ගනියි.

තොරතුරු සහ සන්නිවේදන තාක්ෂණය විධිමත් ලෙස හාටිත වන්නේ ඉහත කුමක් ද?

- (1) A සහ B පමණි      (2) A සහ C පමණි      (3) B සහ C පමණි      (4) A, B සහ C සියල්ල ම

32. පහත දැක්වෙන වගන්ති සලකන්න:

- A – හාටිත කළ තොගුකි ජාගම දුරකථන, CRT මොනිටර් වැනි ඉලෙක්ට්‍රොනික අපද්‍රව්‍ය, ඉව්තලන ආභාර වැනි ගෘහස්ථ කළමනා සමඟ බැහැර කිරීම පුදුසු ය.

- B – මේස පරිගණකයක (Desktop computer) නිභෙන තනි පරිසිලක බලපුරුය සහිත මෘදුකාංගයක් විවිධ පරිසිලකයක් විසින් හාටිත කිරීම තීති විරෝධී තොවේ.

- C – පරිගණක ජාලයක් සඳහා ගිනි ප්‍රවුරක් ස්ථාපනය කර ඇති විට පරිසිලකයක් තමන්ගේ රහස්‍ය තොරතුරු අධිංගු ගොනු මුර පද මගින් ආරක්ෂා කර ගැනීම අවශ්‍ය තොවේ.

ඉහත කුමක් වගන්තිය/වගන්ති සත්‍ය වේ ද?

- (1) A පමණි      (2) B පමණි      (3) A සහ B පමණි      (4) B සහ C පමණි

33. ඇස්කී (ASCII) කේතයෙහි ‘Q’ අක්ෂරය  $1010001_2$ , මගින් තිරුප්පනය වේ. ‘PUT’ යන වචනය ද්‍රව්‍යමය ආකාරයෙන් තිරුප්පනය වන වරණය කුමක් ද?

- (1)  $1010000_2$   $1010101_2$   $1010100_2$       (2)  $1010001_2$   $1010101_2$   $1010100_2$   
 (3)  $1010000_2$   $1010011_2$   $1010111_2$       (4)  $1010101_2$   $1010100_2$   $1010011_2$

34. එකිනෙකට වෙනස් සංඛ්‍යා පද්ධති මගින් ඉදිරිපත් කර ඇති පහත දැක්වෙන සංඛ්‍යා හතර සලකන්න:

$$11110011_2, F3_{16}, 363_8, 243_{10}$$

ඉහත සංඛ්‍යා හතරට අදාළ ව පහත කුමක් වගන්තියක් සත්‍ය වේ ද?

- (1)  $F3_{16}$  අනෙක් සංඛ්‍යා තුනට වඩා විශාල වේ.      (2)  $363_8$  අනෙක් සංඛ්‍යා තුනට වඩා කුඩා වේ.  
 (3) සංඛ්‍යා හතර ම එකිනෙකට සමාන වේ.      (4) සංඛ්‍යා හතර එකිනෙකට සමාන තො වේ.

35. සංඛ්‍යාක රුපවලට (Digital images) අදාළ වන පහත ප්‍රකාශ සලකන්න.

- A – සංඛ්‍යාක රුප, පික්සල මගින් තිර්මාණය වේ.

- B – රුපයක විශේෂනය (Resolution) වැඩි කිරීමේ දී රුප ගොනුවෙහි විශාලත්වය වැඩි වේ.

- C – රුපයක විශේෂනය අගලකට ඇති පික්සල සංඛ්‍යාවෙන් (ppi) මැතිය හැකි ය.

ඉහත කුමක් ප්‍රකාශ සත්‍ය වේ ද?

- (1) A හා B පමණි      (2) A හා C පමණි      (3) B හා C පමණි      (4) A, B සහ C සියල්ල ම

36. පහත දැක්වෙන පැස්කල් කුමල්ලේය සලකන්න:

```
var X : integer;
begin
 X := 1;
 repeat
 write (X);
 X := X + 1;
 until X = 3;
end.
```

ඉහත කුමල්ලේය ක්‍රියාත්මක වූ පසු ලබා දෙන ප්‍රතිදානය කුමක් ද?


- (1) 1      (2) 1 2      (3) 1  
 2  
 3

37. 1 සිට 100 දක්වා වන සංඛ්‍යාවල එකතුව ගණනය කිරීම සඳහා වූ  $\textcircled{X}$  ලේඛලය සහිත පහත දැක්වෙන ව්‍යාපෘති කේතය සලකා බලන්න:

```
sum = 0
num = 0
repeat
 num = num + 1
 sum = sum + num
until \textcircled{X}
```

ඉහත දැක්වෙන ව්‍යාපෘති කේතයේ  $\textcircled{X}$  ලේඛලය සඳහා ගැළපෙන නිවැරදි පාලකය (condition) කුමක් ද?  
 (1) num < 100      (2) num <= 100      (3) num > 100      (4) num >= 100

- අංක 38 සහ 39 ප්‍රශ්න සඳහා, ඕනෑම සංඛ්‍යා දහයක් අතුරෙන් කුඩාම සංඛ්‍යාව සෙවීම සඳහා සැලසුම් කරන ලද පහත ගැලීම් සටහන සලකන්න:



38. පහත දැක්වෙන කටයුතින් ගැලීම් සටහනෙහි ඇති **P** සහ **Q** උග්‍රල නිවැරදි පිළිවෙළින් නිරූපණය වේ ද?

- output Min, Min = N
- output N, count = count - 1
- output count, Min = N
- output Min, count = count - 1

39. ගැලීම් සටහනෙහි දී ඇති පාලන ව්‍යුහවලට අදාළ ව පහත කුම්න ප්‍රකාශය නිවැරදි වේ ද?

- පුනර්කරණය (Repetition) තුළ වරණය (Selection) පැවතීම
- වරණය තුළ පුනර්කරණය පැවතීම
- පුනර්කරණය තුළ පුනර්කරණය පැවතීම
- වරණය තුළ වරණය පැවතීම

40. පහත දැක්වෙන ව්‍යාපෘති සෙක්න බණ්ඩය සලකන්න:

```

count = 0
repeat
 display ("HELLO")
 count = count + 1
until count > 4
while count > 4
 display ("HELLO")
 count = count - 1
end while

```

ඉහත ව්‍යාපෘති සෙක්නය ත්‍රියාන්තක වූ විට HELLO යන වචනය කොපම්පන වාර යොනක් දිස් වේ ද?

- 4
- 5
- 6
- 7

\* \*

## නව නිර්දේශයාච්‍රාත්‍යා පාඨත්තිට්ම/New Syllabus

**NEW****80****S I, II**

අධ්‍යාපන පොදු සහකික පත්‍ර (සාමාන්‍ය පෙළ) විභාගය, 2016 දෙසැම්බර් කළවුප්ප පොත්ත තුරාතුරු පත්‍රිය (සාතාරණ තරු)ප පරිෂෑස, 2016 දිසේම්බර් General Certificate of Education (Ord. Level) Examination, December 2016


තොරතුරු හා සත්ත්වේදන තාක්ෂණය	I, II
තකවල් තොටර්පාටල් තොழිග්‍රෑප්පල්	I, II
Information & Communication Technology	I, II

## තොරතුරු හා සත්ත්වේදන තාක්ෂණය II

- \* පහුම් ප්‍රශ්නය හා තෝරාගත් තවත් ප්‍රශ්න රෙපරත් අනුමත ව ප්‍රශ්න පෙන්වන පමණක් පිළිතුරු සපයන්න.
- \* පහුම් ප්‍රශ්නයට ලකුණු 20 ක් හිමි වන අතර, අනෙකුත් සැම ප්‍රශ්නයකට ම ලකුණු 10 බැංශ හිමි වේ.

1. (i) අඩු දැය E9 සංඛ්‍යාව තුළු අශ්‍රීමය සංඛ්‍යාවට හරවන්න. අදාළ පියවර ද්‍රැව්‍යන්න.

- (ii) පහත දැක්වෙන තාරකික පරිපථ සටහන සලකන්න:



ඉහත පරිපථයට අදාළ බුලියානු ප්‍රකාශය ඉදිරිපත් කරන්න.

- (iii) එක්තරු සමාගමක් සිය විදුලූන් ලේඛන, පැතැලුම්පත් සහ රුප ආවියනය කිරීම සඳහා තමන්ගේම ගොනු සේවාදායකයක් (File server) හාවිත කරයි. එම සමාගම වියදම් අඩු කර ගැනීමේ අරමුණින් තම ගොනු, ආවියනය කිරීම සඳහා වලාකුළු පරිගණකය (Cloud computing) පාදක කරගත් (මාර්ගගත) බාවිකයක් (drive) හාවිත කිරීමට තිරණය කරයි.

- (a) වලාකුළු පරිගණකය පාදක කරගත් (මාර්ගගත) බාවික හාවිත කිරීමෙන් වියදම් අඩු කරගැනීමට අමතරව ලැබෙන තවත් එක් වාසියක් සඳහන් කරන්න.
- (b) වලාකුළු පරිගණකය පාදක කරගත් (මාර්ගගත) බාවික හාවිතයේ එක් අවාසියක් සඳහන් කරන්න.

- (iv) තම බැංකු හිඹුමෙන් මූදල් ආපසු ගැනීම් සඳහා ගිනා ස්වයාන්ත්‍රිය වෙළඳ යන්ත්‍රයක් (ATM) හාවිත කරයි. ඇය පහුම් යන්ත්‍රයට කාඩ්පින ඇතුළත් කර රහස් අංකය ලබා දෙයි. අනුතුරුව ඇය තමන්ට ආපසු ගැනීමට අවශ්‍ය මුදල ප්‍රමාණය ඇතුළත් කරයි. පද්ධතිය මගින් ඇයගේ හිඹුමෙහි සේෂය සේදීමි කර, ඇය ආපසු ගැනීමට ඉල්ලා ඇති මුදලට වඩා ගිඹුමෙහි සේෂය වැඩි බැවින් ඉල්ලා ඇති මුදල යන්ත්‍රයන් ලබා දෙයි. මිට සමගම්ව පද්ධතිය මගින් ගිඹුමෙහි තිබූ සේෂයෙන් යන්ත්‍රය මගින් වෙනත ලද මුදල අප්‍රිකර ගිඹුමෙහි සේෂය යාවත්කාලීන කරයි.

ඉහත හිඡාදාමයට අදාළ ව ආදානය, හිඡාවලිය (process) සහ ප්‍රතිදානය සඳහා එක් උදාහරණය බැංශ ලියන්න.

- (v) පහත දී ඇති වගුවෙහි පළමු තිරුවෙහි A සිට D දක්වා වන අක්ෂර මගින් විවිධ උපක්‍රම (devices) මගින් සිදු කරනු ලබන හිඡා දැක්වෙන අතර, දෙවන තිරුවෙන් එම උපක්‍රම පරිගණකයට සම්බන්ධ කෙරෙන කෙවෙනි (Port) දැක්වේ. එම හිඡා සහ කෙවෙනි නියමිත අනුපිළිවෙළකට දක්වා නොමැත.

භිඡාවලිය	කෙවෙනිය
A - ප්‍රකාශ මූසිකයක් මගින් මෙනුවන ඇති අංගයක් තෝරීම	RJ 45
B - ඉස් බනුවක් (Headphone) හාවිත කර සිතයකට සවන් දීම	HDMI
C - ස්ථානීය ප්‍රදේශ ජාලයක් මගින් අන්තර්ජාලයට ප්‍රවේශ වීම	ගබ් උපාංග කෙවෙනිය (Audio port)
D - බහුමාධ්‍ය ප්‍රක්ෂේපනයක් මගින් විධියෝග්‍ය පෙනවීම	USB

පළමු තිරුවෙහි දැක්වෙන එක් එක් හිඡාවලට යොදා ගැනෙන උපක්‍රම පරිගණකයට සම්බන්ධ කිරීමට සුදුසු කෙවෙනිය දෙවැනි තිරුවෙන් හඳුනාගන්න.


හිඡාවලියට අදාළ අක්ෂරය සහ එම පුදුපුදු කෙවෙනිය ඔබි සිලිනුරු පොනෙහි ලියන්න.

[අවවැනි පිටුව බලන්න.]

- (vi) වදන් සැකසුම් මෘදුකාංගයක් මහින් එක්තර ලේඛනයක් නිර්මාණය කර, එය පහත රුපයෙහි ① සිට ④ තෙක් අංකවලින් දක්වා ඇති පරිදි හැඩාව ගන්වන ලදී.

හැඩාව කිරීමට පෙර	හැඩාව කිරීමේ පසු
<b>Green IT</b> Green IT is the study and practice of environmentally sustainable computing or IT. Some of the green IT approaches include: Product longevity Materials recycling Source: <a href="https://en.wikipedia.org/wiki/Green_computing">https://en.wikipedia.org/wiki/Green_computing</a>	<b>Green IT</b> Green IT is the study and practice of environmentally sustainable computing or IT. Some of the green IT approaches include: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Product longevity</li> <li>• Materials recycling</li> </ul> Source: <a href="https://en.wikipedia.org/wiki/Green_computing">https://en.wikipedia.org/wiki/Green_computing</a>

වදන් සැකසුම් මෘදුකාංගවල ඇති හැඩාව ගැන්වීමේ මෙවලම් කිහිපයක් පහත ① සිට ④ දක්වා වන ලේඛන මහින් පෙන්වා ඇත.



අංක ① සිට ④ තෙක් ඇති එක් එක් හැඩාව ගැන්වීමේ කාර්යයට හාටින කරන ලද මෙවලම්/මෙවලම් භදුනාගන්න. හැඩාව ගැන්වීමේ කාර්යයට අදාළ අංකය සහ අදාළ මෙවලම් ලේඛනය/ලේඛන ඔබගේ පිළිතුරු පොතෙහි උග්‍රයන්. (සටහන: අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට වැඩි මෙවලම් දක්වා ඇති විට ලකුණු යොලැබේ.)

- (vii) ⑤ සිට ⑥ දක්වා වන අක්ෂරවලින් දක්වා ඇති අන්තර්ජාලයට අදාළ ප්‍රකාශ හතරක් පළමු තිරුවෙහි අධිංශු පහත වගුව සලකන්න:

⑤ - විදුත් ලේඛනවල විශාල එකතුවක්	HTTP
⑥ - අන්තර්ජාලය හරහා විශාල ගොනු එක් පරිගණකයක සිට වෙනත් පරිගණකයකට මාරු කිරීම	DNS
⑦ - උකාකාර සම්පත් නිශ්චායකයක් (URL) IP උපිනයකට පරිවර්තනය කිරීම	FTP
⑧ - වෙත පෙවුවලට ප්‍රවේශ වීම සඳහා වන තීයමාවලියක් (Protocol)	WWW

පළමු තිරුවෙහි දක්වා ඇති වගන්ති දෙවැනි තිරුවෙහි දක්වා ඇති පදවලට ගළපන්න. වගන්තිවලට අදාළ අක්ෂර සහ නිවැරදි පද ඔබගේ පිළිතුරු පොතෙහි උග්‍රය දක්වන්න.

- (viii) රුප සංස්කරණයට (Image editing) අදාළ කාර්ය පළමු තිරුවෙහි ⑨ සිට ⑪ දක්වා දී ඇති පහත වගුව සලකන්න. එහි රුප සංස්කරණ මෘදුකාංගවල ඇති මෙවලම් ① සිට ④ දක්වා අංකවලින් දෙවැනි තිරුවෙහි, නිවැරදි අනුපිළිවෙළට නොමැතිව දී ඇත.


⑩ - රුපයෙහි කොටසක් එහි වර්ණයට අදාළ වන සේ තෝරා ගැනීම	① -
⑪ - රුපයෙහි තෝරාගත් කොටසක් වලනය කිරීම	② -
⑫ - රුපයෙහි කොටසක් මැකිම	③ -
⑬ - රුපයෙහි තෝරාගත් කොටසක වර්ණය වෙනස කිරීම	④ -

පළමු තිරුවෙහි ඇති කාර්ය දෙවැනි තිරුවෙහි ඇති නිවැරදි මෙවලමට ගළපන්න. කාර්යයට අයන් අක්ෂරය සහ නිවැරදි මෙවලම අයන් අංකය ඔබගේ පිළිතුරු පොතෙහි උග්‍රයන්න.

- (ix) දෙන ලද රුපසටහන සලකන්න:

(a) දාඩ්‍යාග, යෙදුම් මෘදුකාංග සහ ඒවාග සඳහා එක් උදාහරණයක් බැහින් දෙන්න.

(b) X වලින් තිරුප්පන්ය වන එක් සංරචනයක් භදුනාගෙන උග්‍රය දක්වන්න.



(x) පහත දැක්වෙන පැයිකල් ක්‍රමලේඛ බණ්ඩය සලකන්න:

```
var num : array [0 .. 4] of integer;
begin
 num[0]:=15;
 num[2]:=18;
 num[4]:=50;
 num[1]:=num[4]+10;
 num[3]:=num[0]+ num[2];
 for i:=1 to 4 do
 writeln (num[i]);
end.
```

ඉහත ක්‍රමලේඛය මගින් ලබා දෙන ප්‍රතිදාන ලියා දක්වන්න.

2. (i) පහත වගුවෙහි පළමු තීරුවෙහි ① සියලු ② දක්වා විවිධ හානිකර මෘදුකාංග (malicious software/malware) පිළිබඳ විස්තර දී ඇත. එහි දෙවන තීරුවෙහි හානිකර මෘදුකාංග ලැයිස්තුවක් අනුපිළිවෙළුවින් තොරව දී ඇත.


විස්තරය	හානිකර මෘදුකාංග
Ⓐ අව්‍යාච බවක් පෙන්වුම් කරන අතර පරිශීලක නොදැනුවන්ට පද්ධතියට අනුව වේ. දත්ත සෞරකම් කිරීම හෝ මැකිම සිදු කරයි.	ආසාවිත තැපෑල (Spam)
Ⓑ විදුළුත් තැපෑල මගින් බැංකු තිණුම්වල හෝ ඉලෙක්ට්‍රොනික තිණුම්වල තොරතුරු එක්ස්ස් කර පරිශීලක රවතා මුදල් කැන්පතු සෞරකම් කරයි.	මිත්තුකරුවන් (Spyware) (Trojan horse)
Ⓒ වෙළඳ දැන්වීමකට අදාළ හෝ නොදැන්නා අයෙකුගෙන් ලැබෙන හෝ අන්වයර (Unauthorized) විදුළුත් තැපෑලකි. විදුළුත් තැපෑල පිළින ලබාගෙන තිනි විරෝධී කටයුතුවලට උපයෝගී කරගනියි.	පරිගණක වර්මිස් (Computer Worm)
Ⓓ විදුළුත් තැපෑල ඇමුණුම්, ව්‍යාච වෙබ් අධිවිස සහ ස්ක්‍රීන් පැණිවිභ මගින් තනිවම ක්‍රියාත්මක විවැරදි පැහැදිලි හැකියාව ඇත.	පිහින් (Phishing)

පළමු තීරුවෙහි දී ඇති විස්තරය දෙවන තීරුවෙහි දී ඇති හානිකර මෘදුකාංගයට ගළපන්න. විස්තරයට අදාළ අක්ෂරය සහ නිවැරදි හානිකර මෘදුකාංගය ඔබවි පිළිතුරු පොතෙහි ලියා දක්වන්න.

- (ii) (a) ඉලෙක්ට්‍රොනික අපද්‍රව්‍ය (e-waste) ආරක්ෂාකාරී ලෙස බැඳුර කිරීමේ ක්‍රම දෙකක් ලියන්න.
- (b) තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණයට අදාළ පරිගණක අලේරිස සහ පුනරුවර්ති ආතකී පිඩාව (Repetitive Stress Injury (RSI)) වැනි අහිතකර බලපෑම් අවම කර ගැනීම සඳහා පරිශීලකයෙක් අනුගමනය කළ යුතු තිරේක්දික නිවැරදි ඉරියවිවින් ඕනෑම තුනක් ලියා දක්වන්න.
- (c) පහත දැක්වෙන සංඝිධිය සලකන්න:
- “එක්තරා සමාගමක තොරතුරු තාක්ෂණ කළමනාකරු (IT Manager) අඩු ආදායම් ඇති පවුල්වලට අධ්‍යාපනය, සෞඛ්‍ය පහසුකම් සඳහා උදව් කරනු ලබන ස්ටේට්‍රිජ් සංවිධානයක ක්‍රියාකාරී සාමාජිකයෙකු ද වේ. මූළු තම සමාගමේහි ගනුදෙනුකරුවන් වන ප්‍රධාන පෙළේ ව්‍යාපාරිකයන්ගේ විදුළුත් තැපෑල පිළින සමාගමේ බලධාරීන්ගේ අනුදැනුමකින් තොරව ස්ටේට්‍රිජ් සංවිධානයට අරුමැල් රැස් කිරීමට අවාර ලබා ගැනීම සඳහා ලබා දෙයි.” තොරතුරු තාක්ෂණ කළමනාකරුගේ මෙම ක්‍රියාව සඳහාවාරාත්මක නොවන්නේ මෙන්දු සි කෙරියෙන් පැහැදිලි කරන්න.
- (d) එක්තරා කාර්යාලයක පරිගණක දාඩාග, ගින්නක් නියා මුළුමතින්ම විනා වන අතර එහි ප්‍රතිරූපයක් ලෙස ආවයන උපක්‍රමවල නිවු ඇතුම් වැදගත් දත්ත සඳහටම අහිමි විය. මෙලෙස් එම දත්ත අහිමිවිම මගහරවා ගැනීමට ගත හැකි ව නිවු ආරක්ෂාකාරී පියවර කෙරියෙන් පැහැදිලි කරන්න.
3. (i) පහත දී ඇති එක් එක් වගන්තියෙහි පිස්තැන් පිරීම සඳහා වඩාත් ම සුදුසු පදය/පද වගන්තිය අගට, වරහන් ක්‍රියා දී ඇති විකල්ප තුන අතුරෙන් හදුනාගන්න. ප්‍රශ්න අංකය සහ අදාළ පදය/පද පිළිතුරු පොතෙහි ලියා දක්වන්න.
- (a) වෙබ් අධිවියක් ප්‍රකාශයට පත් කිරීම සඳහා අන්තර්ජාල සම්බන්ධතාවයට අමතරව ..... අත්‍යවශ්‍ය අංගයකි. {සන්ධාර (Content) කළමනාකරණය මෘදුකාංග, වෙබ් පරිශීලක ක්‍රියාවයම්}
- (b) ගතික වෙබ් අධිවිස නිර්මාණය කිරීමට ..... හාවිත කෙරේ. {සන්ධාර කළමනාකරණ මෘදුකාංග, ගොනු පුවමාරු නියමාවලිය, වෙබ් පරිශීලක ක්‍රියාවයම්}
- (c) පාය, රුප සහ ගබ්ද ..... සංරවක වේ. {වෙබ් අධිවියක අන්තර්ගතයෙහි, වෙබ් සත්කාරයෙහි, වෙබ් නාමයෙහි}
- (d) වෙබ් අධිවියක නිතිපතා යාවත්කාලීන කිරීම ..... වැදගත් අංගයකි. {සන්ධාර කළමනාකරණ මෘදුකාංගයෙහි, නවත්තු කිරීමේ කාර්යයෙහි, නියමාවලියන්හි}

- (ii) රුපය 2 සි පෙන්වා ඇති මූල කේතය (source code) හාවිත කර නිර්මාණය කෙරෙන රුපය 1 සි දී ඇති නිදරණක වෙත පිටුව සලකන්න:

## Human Elephant Conflict in Sri Lanka



Elephants in their natural environment

Elephant population in Sri Lanka is dwindling at an alarming rate due to the conflict between the humans and the elephants. Number of deaths of humans and elephants during the last three years are given in the following table. It has been revealed that, humans are responsible for most of the deaths of elephants.

Records of Deaths

Year	Humans	Elephants
2013	71	207
2014	67	232
2015*	33	112

\* - During the first five months

More information about the conflict between the humans and the elephants can be found in *The Conflict*

### රුපය 1 (මූලය : අන්තර්ජාලය)

```
<html>
<head><①>Human Elephant Conflict</①></head>
<body><②>
<③><④ face = "arial" color ="black">Human Elephant Conflict in Sri Lanka </④></③></②>
<center></center>
<center><⑥ face = "arial" size = "2">Elephants in their natural environment</⑥></center>
<⑦ align = "⑧"> Elephant population in Sri Lanka is dwindling at an alarming rate due to the conflict
between the humans and the elephants. Number of deaths of humans and elephants during the last three
years are given in the following table. It has been revealed that, humans are responsible for most of the
deaths of elephants. </⑦>
<center>
<table border="1">
<caption >Records of Deaths </caption>
<tr><th>Year</th><th>Humans</th><th>Elephants</th></tr>
<center>
<tr><td>2013</td><td align="center">71</td><td align="center">207</td></tr>
<tr><td>2014</td><td align="center">67</td><td align="center">232</td></tr>
<tr><td>2015*</td><td align="center">33</td><td align="center">112</td></tr>
</center>
</table>
<center><⑨ size = "1"> * - During the first five months</⑨></center>
<⑩ align = "⑪"> More information about the conflict between the humans and the elephants can be
found in <a ⑫="https://elephantconservation.org/"> <i>The Conflict</i></⑩>
</body>
</html>
```

### රුපය 2

රුපය 2 සි දැක්වෙන කේතයෙහි ① සිට ⑧ දක්වා ලේඛා කර ඇති තැන් සඳහා HTML උපලන (tags) හෝ පද අවක් අවශ්‍ය ඇති. නිවැරදි උපලන/පද පහත දී ඇති ලැයිස්තුවෙන් තොරත්තා.

ලැයිස්තුව : src, justify, title, caption, h2, href, p, font

ලේඛා අංකය සහ එම අනුරූප HTML උපලනය/පදය පමණක් ලියා දක්වන්න.

4. පහත දැක්වෙන පැතුරුම්පත් බණ්ඩයෙන් 2015 වසර සඳහා මාසික තේ මිල ගණන්වල ව්‍යාපෘතිය දැක්වේ.

(මූලය: [www.indexmundi.com](http://www.indexmundi.com))

	A	B	C
	සෑ 1 පිට සං ප්‍රාග්ධන මීටර්		
	මිල	මිල (අවබඳ)	මිලක් එවකා
3	2014 අදාළයිර	318.79	
4	2015 රාමාදි	354.79	
5	2015 ජෘතියිර	393.33	
14	2015 ජෘතියිර	502.04	
15	2015 අදාළයිර	492.71	
16	2015 පාමිනා මීටර්		

පහත දැක්වෙන ප්‍රයෝගවලට පිළිතුරු සැපයීම සඳහා ඉහත පැතුරුම්පත් බණ්ඩය උපයෝගී කර ගන්න.

- (i) 2015 වර්ෂය සඳහා තේ මිල ගණන්වල සාමාන්‍ය අගය ගණනය කර දැක්වීම සඳහා =function1(cell1:cell2) ආකාරයේ ප්‍රාග්ධනයක් B16 කේෂයෙහි උග්‍රහ ලැබේ. එහි function1, cell1 සහ cell2 වලට අදාළ පද උග්‍රහ දැක්වන්න.
- (ii) දෙසැම්බර් මාසය සඳහා සාමාන්‍ය මාසික තේ මිලකින් වෙනස පහත දැක්වෙන පරිදි ගණනය කරනු ලැබේ.

$$\text{මිල ගණන්වල වෙනස} = \text{මිල}_{\text{දෙසැම්බර}} - \text{මිල}_{\text{ංග්‍රීසියාලු}}$$

2015 දෙසැම්බර් මාසයෙහි මිලකින් වෙනස C15 කේෂයෙහි පෙන්වීම සඳහා =function2(cell3:cell4) ආකාරයේ ප්‍රාග්ධනයක් උග්‍රහ ලැබේ. එහි function2, cell3 සහ cell4 වලට අදාළ පද උග්‍රහ දැක්වන්න.

- (iii) C15 කේෂයෙහි ඇති ප්‍රාග්ධනය C4 කේෂයෙහි පිටපත් කරනු ලබන්නේ නම්, C4 කේෂයෙහි දැක්වෙන ප්‍රාග්ධනය කුමක් ද?
- (iv) වර්ෂ 2015 සඳහා සාමාන්‍ය මාසික තේ මිලකින් විවෘතය (Variation) පෙන්වීම සඳහා පැතුරුම්පත් මදුකාංගවල ඇති ප්‍රදුෂු ප්‍රස්ථාර වර්ග දෙකක් නම් කරන්න.
- (v) ඉහත (iv) හි පිළිතුරුව අදාළ ප්‍රස්ථාර ඇදීමට තීරස් අක්ෂය සඳහා යොදා ගත යුතු කේෂ පරාසය කුමක් ද?

5. එක්තරා පාසලක තුරුය වාදක කණ්ඩායම සඳහා තුරුය හාන්තිවල එකතුවක් තිබෙන අතර, තමන්ට තුරුය හාන්ති තොමැති එහෙත් තුරුය වාදක කණ්ඩායමට සහභාගි වීමට කැමති සිජුන්ට එම තුරුය හාන්ති ලබා දෙනු ලැබේ. තුරුය හාන්ති ලබා දීම කළමනාකරණය සඳහා තුරුය වාදක කණ්ඩායම දත්ත සමුදායක් (Database) නැඩත්තු කරයි. එම දත්ත සමුදාය පහත දැක්වෙන වගුවලින් සමන්විත වේ.

Instrument Table (තුරුය හාන්ති වගුව)

I_ID	Instrument	Received_date
(තුරුය හාන්ති)	(ලැකිවූ දින)	
I001	Trumpet	01/01/2015
I002	Clarinet	01/01/2015
I003	Trumpet	01/06/2015

Student Table (සිමා වගුව)

S_ID	Name	Grade
S004	Nuwan	8
S005	Kumara	9

Borrowing Table

(ලබාගත්තා පු වගුව)

Date	I_ID	S_ID
01/01/2016	I003	S004
01/03/2016	I002	S005
01/03/2016	I003	S004

- (i) ඉහත දත්ත සමුදායේ ප්‍රාථමික යතුරු (Primary key) දෙකක් ඒවායේ වගුවල නම් ද සමඟ ලැයිස්තුගත කරන්න.
- (ii) 2016 දෙසැම්බර් මස 2 වැනි දින පාසල් තුරුය වාදක කණ්ඩායමට පරිත්‍යාගයක් ලෙස බෙර (Drums) දෙකක ඇවුණු.
- (a) දත්ත සමුදායෙහි කුමන වගුව/වගු යාවත්කාලීන කළ යුතු වින්නේ ද?
  - (b) දත්ත සමුදායෙහි වගුවෙහි/වගුවල යාවත්කාලීන කරන ලද පේල් (Rows) උග්‍රහ දැක්වන්න.
- (iii) 2016 දෙසැම්බර් මස 8 වැනි දින සමන් තුරුය වාදක කණ්ඩායමට බැඳෙන අතර, එදිනම ඔහු වුම්පටයක් (Trumpet) ලබා ගනී.
- (a) දත්ත සමුදායෙහි කුමන වගුව/වගු යාවත්කාලීන කළ යුතු වින්නේ ද?
  - (b) දත්ත සමුදායෙහි වගුවෙහි/වගුවල යාවත්කාලීන කරන ලද පේල් උග්‍රහ දැක්වන්න.

6. (i) ඔබ පාසලකි සිජුන්ගේ ප්‍රගති වාර්තා පිළියෙල කිරීමේ දැනට හාවිත කරනු ලබන අත්සුරු (Manual) ක්මය වෙනුවට පරිගණකගත නව ස්වයාකාරණ පද්ධතියක් සංවර්ධනය කරන ලෙස විද්‍යාලේපාලිතුමා ඔබගෙන් ඉල්ලා කිරීමේ යැයි උපකළුපනය කරන්න. ප්‍රගති වාර්තාවල නිරවද්‍යතාව ඉතා වැදුගත් සාධකයක් වන බැවින් ඒ සඳහා ප්‍රදුෂු පිහිටුවීමේ (Deployment) කුමයක් නිර්ණය කරන ලෙස විවේ තොරතුරු තාක්ෂණය උපයෙන් ගුරුතුමා දැනුම් දෙයි.

- (a) නව පද්ධතියෙහි අවශ්‍යතා භාෂ්‍යනා ගැනීමට උපයෝගී කර ගත භැඳි තොරතුරු එක්ස්ස් කිරීමේ එත් කුමයක් දැක්වන්න.
- (b) නව පද්ධතිය සංවර්ධනය කිරීම සඳහා දිය ඇලි ආකෘතිය හාවිත කිරීමට ඔබ විසින් තීරණය කරන ලදී.
  - (1) දිය ඇලි ආකෘතියෙහි එක් සීමාවක්/දුරවලනාවක් (Limitation) පෙන්වා දෙන්න.
  - (2) දිය ඇලි ආකෘතිය වෙනුවට හාවිත කළ හැකි විකල්ප පිහිටුවීමේ කුමයක් උග්‍රහ දැක්වන්න.
- (c) (1) මෙම පද්ධතිය සඳහා ව්‍යාපෘති ම යෝග්‍ය පිහිටුවීමේ කුමය කුමක් විය භැඳි ද?
  - (2) ඉහත (c) (1) ට අදාළ ඔබගේ නිරදේශයට එක් සෙෂුවක් දැක්වන්න.

- (ii) මූලස්ථාන කාර්යාලය කොළඹ ද ශාබ්ද මහනුවර, මාතර සහ යාපනය යන තගරවිල ද ඇති එක්තරා සමාගමක් තම යාබා කළමනාකරුවන්ගේ මායික රෝටිල් විඩියෝ සම්මන්ත්‍රණ (Vedio conferencing ) තාක්ෂණය උපයෝගී කර ගනීමෙන් පැවැත්වීමට තීරණය කරන ලදී.
- විඩියෝ සම්මන්ත්‍රණ තාක්ෂණය උපයෝගී කර ගැනීමෙන් සමාගමට ලැබෙන එක් වාසියක් ලියා දක්වන්න.
  - විඩියෝ සම්මන්ත්‍රණ තාක්ෂණය උපයෝගී කර ගැනීම නිසා මෙම සමාගමට මුහුණදීමට සිදු විය හැකි එක් ගැටපුවක් ලියා දක්වන්න.
  - ඉහත සමාගම දැනට තම සේවකයන් සමඟ සන්නිවේදන කටයුතු සඳහා මුද්‍රිත ලිපි සහ කොරි ලිපි (Memos) හාවිත කරයි. සේවකයින් සමඟ සන්නිවේදන කටයුතු සඳහා වර්තමානයේ හාවිත කරන එම ක්‍රම වෙනුවට නැවත තාක්ෂණය හාවිත කිරීමට සමාගම තීරණය කරන ලදී. ඒ සඳහා සුදුසු පණිවිධි ගැවීමේ තාක්ෂණයක් නිර්දේශ කරන්න.
  - විඩියෝ සම්මන්ත්‍රණ සහ ඉහත (c) හි ඔබගේ නිර්දේශයට අමතරව, මෙම සමාගමට තම සේවකයන් සමඟ නැවත තාක්ෂණය හාවිතයෙන් සන්නිවේදන කටයුතු කළ හැකි වෙනත් ක්‍රම දෙකක් යුතුන් කරන්න.

7. (i) පහත දැක්වෙන ව්‍යාජ කේතය සංඛ්‍යා දෙකක් කියවා, එයින් වඩා විශාල සංඛ්‍යාව ප්‍රතිදානය කරයි.

```

start
 get A, B
 if A>B then
 display A
 else
 display B
 endif
stop

```

ඉහත ව්‍යාජ කේතය නිරුපණය කිරීම සඳහා ගැලීම් සටහනක් (Flow chart) අදින්න.

- (ii) එක්තරා පායලක සිපුන් 100 දෙනකුට කිසියම් විෂයයක් සඳහා විභාගයක් පවත්වා එහි ලකුණු වාර්තා කර ඇතුළු උපකළුපනය කරන්න. එම ලකුණු කියවා ඉන් විශාලතම අගය පුද්ගලනය කිරීම නිරුපණය කෙරෙන, ④ සිට ① දක්වා ලේඛ්‍යවලින් නිරුපණය වන හිස්තැන් සහිත පහත ද ඇති ගැලීම් සටහන සලකන්න:

④, ①, ②, ③ සහ ⑤ ලේඛ්‍යවලට ගැලපෙන වගන්ති හඳුනාගෙන ලියා දක්වන්න.

(ඔබගේ පිළිතුරු පොතට ගැලීම් සටහන පිටපත් කිරීම අවශ්‍ය නොවේ.)

