

Department of Examinations, Sri Lanka

අධ්‍යාපන පෙදු සහතික පථ (රුහස පෙල) විභාගය, 2016 අගෝස්තු කළමීය පොතුන් තාක්ත්‍ය පත්‍ර (ශ ය්‍ර තා)ප පත්‍ර නේ, 2016 ඉකළුව General Certificate of Education (Adv. Level) Examination, August 2016

காலை விடுதல்	I
விவசாய விஞ்ஞானம்	I
Agricultural Science	I



பூர் தட்டுக்கீடு
இரண்டு மணித்தியாலம்
Two hours

ପରଦେଖ:

- * සියලු ම ප්‍රශ්නවලට පිළිතුරු සපයන්න.
 - * උත්තර පත්‍රයේ නියමිත ස්ථානයේ ඔබ විභාග අංකය ලියන්න.
 - * උත්තර පත්‍රයේ දී ඇති උපදෙස් ද සැලකිල්ලෙන් කියවා පිළිපිළින්න.
 - * 1 සිට 50 නෙක් එක් එක් ප්‍රශ්නයට (1), (2), (3), (4), (5) යන පිළිතුරුවලින් තිබැරදි හෝ ඉතාමත් ගැඹුවෙන හෝ පිළිතුර තෝරාගෙන, එය උත්තර පත්‍රයේ පසුපිට දැක්වනු ලබන උපදෙස් පරිදි කතිරයක් (X) යොද ද්‍රව්‍යන්න.

- පැරණි වැවවල අඩංගු ජල ප්‍රමාණය මතින් ලැබේයේ,
 (1) වාන් දොරටුව මගිනි. (2) සෞරෝචිත මගිනි.
 (3) බිසෝකොටුව මගිනි. (4) රූපනාව මගිනි.
 (5) දියකුටු පහන මගිනි.
 - පසක pH අගය 5.0 යන්නෙන් දැක්වෙන්නේ පාංඡු ප්‍රතිකියාව
 (1) ආම්ලික බව ය. (2) උදාසීන බව ය. (3) ක්ෂාරීය බව ය.
 (4) අධික ලෙස ආම්ලික බව ය. (5) අධික ලෙස ක්ෂාරීය බව ය.
 - ප්‍රාථමික බිම් සැකකීමේ උපකරණයකට උදාහරණයක් වනුයේ,
 (1) මට්ටම පෝරුව. (2) රෝට්ටෙටරය. (3) තැම් නයුල.
 (4) තැම් පෝරුව. (5) දැන් පෝරුව.
 - මුළු ඇද්දවීම සඳහා බහුලව ගොදා ගන්නා ක්‍රමය වනුයේ,
 (1) කජපාදුව. (2) පොත වෘෂ්ම ගැසීම. (3) රිකිලි බද්ධය.
 (4) අංකුර බද්ධය.
 - නිරවායු තත්ත්ව යටතේ කුකුරක පසකින් වායු ආකාරයෙන් නයිලුපන් පොහොර භානි වනුයේ,
 (1) තිර වීමෙනි. (2) නයිලුකරණය වීමෙනි.
 (3) වාශපදිලනය වීමෙනි. (4) නයිලුහරණය වීමෙනි.
 (5) ඇමෝනිකරණය වීමෙනි.
 - පසෙහි සිටින ගැඩවිලි පූංචවන්
 (1) පසෙහි සරු බව අඩු කරයි. (2) පසෙහි සරු බව වැඩි කරයි.
 (3) ගාකවලට භානි කරයි. (4) ගාකවල රෝග ඇති කරයි.
 (5) ගාකවල පෝෂක උනනා ඇති කරයි.
 - මැදරට තත් කළාපයේ පිහිටි ගොවීපොලක සාමාන්‍ය වාර්ෂික වර්ෂාපනනය ම.ම. 3 300 ඉක්මවයි. මෙම ගොවීපොල අයන් වන කාෂි පාරිසරික කළාපය වනුයේ,
 (1) IL1c ය. (2) IM2b ය. (3) WL1a ය. (4) WU2b ය. (5) WM1a ය.
 - අනු කැබලි මුළු ඇද්දවීම සඳහා වඩාත් සුදුසු ප්‍රවාරක ව්‍යුහය වනුයේ,
 (1) ලි පරි නිවාසය (lath house) වේ. (2) පොලිනින් උමග (poly tunnel) වේ.
 (3) හරිනාහාරය (green house) වේ. (4) මිශ්‍යම් ප්‍රවාරකය (mist propagator) වේ.
 (5) සුරුය විකිරණ නිවාසය (solar radiator house) වේ.
 - හරින ගාකවල අන්තර්පර්ව ප්‍රදේශවල සෙසල දික්වීම සිදු වනුයේ,
 (1) සයිලෝකයනින් මගිනි. (2) එතිලින් මගිනි. (3) සිබෙරිලින් මගිනි.
 (4) ඇවිසිසික් අම්ලය මගිනි. (5) ඉන්ඩ්ල් ඇසිටික් අම්ලය මගිනි.
 - මොනානොටපස් කාම්නායකය අඩංගු බෝතලයක අලවා ඇති ලේඛලයේ පහළ දාරයේ වර්ණය විය යුත්තේ,
 (1) රතු ය. (2) නිල් ය. (3) ගොල ය.
 (4) සද ය. (5) කහ ය.


- 11.** වෙටරාසේරියම් ක්ලෝරපිඩ් (TZ) පරීක්ෂාව සිදු කරන්නේ
 (1) බිජ ජ්වලනාව මැනීමට ය. (2) බිජ වර්ධනය මැනීමට ය.
 (3) පරපරාගණය වූ ප්‍රමාණය මැනීමට ය. (4) බිජ සුජ්තනාව මැනීමට ය.
 (5) බිජ පරිණත බව මැනීමට ය.
- 12.** විෂමයේදී නමුත් සමඟාතීය ගහනයකට උදාහරණයක් වනුයේ,
 (1) ක්ලෝනයයි. (2) නුමුහුම් පෙළයි.
 (3) දෙමුහුම් ප්‍රශේදයයි. (4) කෘතිම ප්‍රශේදයයි.
 (5) විවෘත පරාගින ප්‍රහේදයයි.
- 13.** ගාක ජාන සම්පත් බහිජ-ස්ථානීය (*ex-situ*) ව සංරක්ෂණයට උදාහරණයක් වනුයේ,
 (1) යාල වනෝද්‍යානයයි. (2) සිංහරාජ වනාන්තරයයි.
 (3) මහමෙව්නා උයනයි. (4) තිල්ගල මූශය උයනයි.
 (5) හැඳු උද්ඒද උද්‍යානයයි.
- 14.** අනියන නිදානයක් සහිත නිද්‍යාගත වකුගතු රෝගය (CKDp) ට දායක වන්නේ යැයි සැක කිරීම නිසා ශ්‍රී ලංකාවේ භාවිතය සිමා කරන ලද කෘතිනාගකයක් වනුයේ,
 (1) ප්‍රෝපනිල් ය. (2) පැරාක්වට් ය. (3) පයිරෙනොයිඩ් ය.
 (4) කාබොපියුරාන් ය. (5) ග්ලයිපොස්ට් ය.
- 15.** නීති මගින් ගාක රෝග වැළැක්වීම හඳුන්වන්නේ,
 (1) ගෘහ විද්‍යාත්මක පාලනය ලෙස ය. (2) රසායනික පාලනය ලෙස ය.
 (3) ගාක නිරෝධායනය ලෙස ය. (4) ජේව් විද්‍යාත්මක පාලනය ලෙස ය.
 (5) රෝග ප්‍රතිරෝධීතාව ලෙස ය.
- 16.** කෙටි ම කාලයක දී ගොවීපොල සතෙකුගේ නිෂ්පාදන හැකියාව වැඩි දියුණු කිරීමට යොදා ගත හැකි අනිෂ්තනත ක්‍රමය වනුයේ,
 (1) වරණය ය. (2) සහායිතනනය ය.
 (3) පෙළ අනිෂ්තනනය ය. (4) දෙමුහුම් අනිෂ්තනනය ය.
 (5) පෙළ අනිෂ්තනයේ සහ වරණයේ සුසංයෝගය ය.
- 17.** කුකුල් ආහාර සලාකවලට යොදාගත්තා ප්‍රෝටින පරිපූරණ කිහිපයකට උදාහරණ වනුයේ,
 (1) සහල් නිවුම්, ඉදල් ඉරිගු සහ සුනුසහල් ය.
 (2) සේයා බේංච් අන්නය, මත්සය අන්නය සහ මස් අන්නය ය.
 (3) බබ ඉරිගු අන්නය, සේයා බේංච් අන්නය සහ සහල් නිවුම් ය.
 (4) මත්සය අන්නය, කරවල කුවු සහ අවක්‍රී අන්නය ය.
 (5) සේයා බේංච් අන්නය, පොල් ප්‍රන්තක්කු සහ ඉලිල් ඉපිල් කොල අන්නය ය.
- 18.** 'අුමෙරිකානු පංතිය' ට අයත් කුකුල් වරිග කිහිපයක් වනුයේ,
 (1) වයිට් ජ්ලිමන් රොක්, මුහුමා සහ ඇමුරොක් ය.
 (2) වයිට් ලේඛේන්, බුවුන් ලේඛේන් සහ ඇන්තොනා ය.
 (3) කේනිජ්, වයිට් ජ්ලිමන් රොක් සහ ලයිට් සංසෙක්ස් ය.
 (4) රෝඩ් අයිලන්සි රෝඩ් (ආර් අයි ආර්), මස්ට්‍රාලෝප් සහ නිවිහුමිජ්‍යයර් ය.
 (5) රෝඩ් අයිලන්සි රෝඩ් (ආර් අයි ආර්), නිවිහුමිජ්‍යයර් සහ වයිට් ජ්ලිමන් රොක් ය.
- 19.** බිත්තර දමන කිකිලියන් 1000 ක රාවුවන් සඳහා අවශ්‍ය ප්‍රශේත බිත්තර දමන කැදිලි සංඛ්‍යාව,
 (1) 50 කි. (2) 100 කි. (3) 150 කි. (4) 200 කි. (5) 250 කි.
- 20.** ගව පටිවියක සිටින වසු පැවුවුන්ට දළ ආහාර හඳුන්වා දිය යුත්තේ උන්ගේ වසය,
 (1) මාස එකක් වන විට ය. (2) මාස දෙකක් වන විට ය.
 (3) මාස තුනක් වන විට ය. (4) මාස හතරක් වන විට ය.
 (5) මාස පහක් වන විට ය.
- 21.** කිරී උණ යනු,
 (1) වෙටරස් රෝගයකි. (2) පරපෙශිත රෝගයකි.
 (3) බැක්ටීරියා රෝගයකි. (4) පරිවෘත්තික රෝගයකි.
 (5) උනතා රෝගයකි.
- 22.** කිරී ගවදෙනකගේ කිරී මුදාහැරීම සඳහා බලපාන හෝමෝනය වනුයේ,
 (1) ඉන්සියුලින් ය. (2) රස්ටුජන් ය. (3) මක්සිටෝසින් ය.
 (4) ප්‍රෝලක්ටින් ය. (5) ප්‍රෝනේස්ටරෝන් ය.

- 23.** ආහාරමය ලිපිඩ සම්බන්ධයෙන් නිවැරදි ප්‍රකාශය වනුයේ,
- යාකමය තෙල් කොළඹටරේල්වලින් පොහොසත් වේ.
 - පොල් තෙල් අසංතාප්ත මේද අමුවලින් පොහොසත් වේ.
 - බහු අසංතාප්ත (polyunsaturated) මේද අමුව මානව සෞඛ්‍යය දීයුණු කරයි.
 - සියලු ම මේද අමුව අනිවාර්යයෙන් ම ආහාර මගින් ලබා ගෙ යුතු ය.
 - කිරී මේදය, මිනිස් සිරුර තුළ අනිතකර කොළඹටරේල් නිපදවීමට අනුබල නොදේ.
- 24.** කිසියම් ව්‍යාපාරයක 'පොද්ගලික අංශයේ සමාජයේ වගකීම (Corporate Social Responsibility)' යනු,
- සියලු ම ව්‍යාපාරික කටයුතුවල දී අවංක වීම ය.
 - රාජ්‍ය අංශය සමග සහයෝගිතාව වර්ධනය කර ගැනීම ය.
 - සමාජයේ තීරසාර සංවර්ධනයට දායක වීම ය.
 - පරිසරයට අවම හානියක් සිදු වන පරිදි ව්‍යාපාරික කටයුතු කරගෙන යාම ය.
 - පර්යේෂණ සහ සංවර්ධන කටයුතු වෙනුවෙන් සැලකිය යුතු මුදලක් වෙන් කිරීම ය.
- 25.** තව නිෂ්පාදන ක්‍රමයකින් යෝගේවල නිෂ්පාදන පිරිවැය අඩු වන්නේ නම්, එවිට යෝගේවල
- ඉල්පුම් සහ සැපයුම් වනු දෙක ම දැක්වන්නට විතැන් වේ.
 - ඉල්පුම් වකුය දකුණට විතැන් වන අතර සැපයුම් වකුය වමට විතැන් වේ.
 - ඉල්පුම් වකුය වමට විතැන් වන අතර සැපයුම් වකුය දකුණට විතැන් වේ.
 - ඉල්පුම් වකුයේ වෙනසක් නොවන තමුදු සැපයුම් වකුය වමට විතැන් වේ.
 - ඉල්පුම් වකුයේ වෙනසක් නොවන තමුදු සැපයුම් වකුය දකුණට විතැන් වේ.
- 26.** කාපිකර්මයට සම්බන්ධ පහත අණපනත් සලකන්න.
- A - 2003 අංක 22 දරණ බේත් පනත
 - B - 2000 අංක 46 දරණ ගොවීතන සංවර්ධන පනත
 - C - 1999 අංක 35 දරණ පැලැටී සංරක්ෂණ පනත
 - D - 1996 අංක 24 දරණ පාංශු සංරක්ෂණ පනත
- මෙම්වා අනුරෙන් කාපිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුව මගින් නියාමනය කෙරෙන අණපනත් වනුයේ,
- (1) A, B සහ C පමණි. (2) A, B සහ D පමණි.
 - (3) A, C සහ D පමණි. (4) B, C සහ D පමණි.
 - (5) A, B, C සහ D සියල්ල ම ය.
- 27.** පහත ප්‍රකාශ අනුරෙන් නිවැරදි ප්‍රකාශය වනුයේ,
- වායුගේලීය වාතයේ ජල වාෂ්ප අඩිංගු නොවේ.
 - රාත්‍රි කාලයේ දී වාතයට වැඩිපුර ජල වාෂ්ප දරා සිටිය හැකි ය.
 - සිඹිල් වාතයට වඩා උණුසුම් වාතයට වැඩිපුර ජල වාෂ්ප දරා සිටිය හැකි ය.
 - උණුසුම් වාතයට වඩා සිඹිල් වාතයට වැඩිපුර ජල වාෂ්ප දරා සිටිය හැකි ය.
 - සිඹිල් වාතයට සහ උණුසුම් වාතයට සැමැව්ව ම සමාන ජල වාෂ්ප ප්‍රමාණයක් දරා සිටිය හැකි ය.
- 28.** පසට බලපාන සාධක කිහිපයක් පහත දැක්වේ.
- A - අධික වර්ෂාපතනය
 - B - අකාබනික පොහොර යෙදීම
 - C - හේත් ගොවීතැන
- ඉහත සාධක අනුරෙන් පසක ආම්ලිකරණයට හේතු වනුයේ,
- (1) A පමණි. (2) B පමණි. (3) A සහ B පමණි.
 - (4) B සහ C පමණි. (5) A, B සහ C සියල්ල ම ය.
- 29.** යකඩ හා මොලිබිඩ් වැදගත් වන්නේ පිළිවෙළින්,
- ප්‍රේරින සංශේල්පණයට හා ග්‍රෑසනයට ය.
 - ජලය අවශ්‍යාපනයට හා දානා පිරිමට ය.
 - ලිපිඩ තෙවත සංශේල්පණයට හා එන්සයිම ත්‍රියාන්මක කිරීමට ය.
 - ATP පදිංචිට සහ හරිතපුද සංශේල්පණයට ය.
 - හරිතපුද සංශේල්පණයට හා තයිශුර්තන් තිර කිරීමට ය.
- 30.** පාංශු pH පිළිබඳ වඩාත් නිරවද්‍ය ප්‍රකාශය වනුයේ,
- බෝග වර්ධනයට පාංශු pH අගයෙහි බලපෑමක් නැත.
 - පාංශු pH අගය 4 ට වඩා අඩු වන විට N වල දාව්‍යනාව අඩු වේ.
 - පාංශු pH අගය අඩු වීම සමග Al හා Fe වල දාව්‍යනාව වැඩි වේ.
 - බෝග මගින් ගාක පෝෂක අවශ්‍යාපනය කෙරෙහි පාංශු pH අගයෙහි බලපෑමක් නැත.
 - බොහෝ බෝගවල වර්ධනය සඳහා පාංශු pH අගය 7 ට වඩා ඉහළ අගයක් ගැනීම වැදගත් ය.

- 31.** කාබනික පොහොර පිළිබඳ නිවැරදි ප්‍රකාශය වනුයේ,
- එය ඉක්මනින් පෝෂක නිදහස් කරයි.
 - පහත් බිම වී වගාව සඳහා එය යෙදිය තොහැකි ය.
 - එය ආකාබනික පොහොර සමඟ තොයෙදිය යුතු ය.
 - එහි අඩංගු පෝෂක ප්‍රමාණය ආකාබනික පොහොරහි අඩංගු පෝෂක ප්‍රමාණයට වඩා වැඩි ය.
 - මිශ්‍රව යෙදු විට අකාබනික පොහොරවල, පොහොර හාවිත කාර්යක්ෂමතාව වැඩි වේ.
- 32.** පහත සඳහන් වන්නේ තවාන් පාත්ති සම්බන්ධ ප්‍රකාශ කිහිපයකි.
- A - වැළි තවාන් පාත්ති ප්‍රධාන වර්යයෙන් හාවිත කරන්නේ බිජ ප්‍රවාරණයට ය.
B - උස් පාත්ති ප්‍රධාන වර්යයෙන් හාවිත වෙන්නේ තෙන් කාලයේ දී ය.
C - ගිලුණු පාත්ති උච්චරට ප්‍රදේශවල පූලහ ය.
- ඉහත ප්‍රකාශ අනුරෙන් නිවැරදි වන්නේ,
- A පමණි.
 - A සහ B පමණි.
 - B සහ C පමණි.
 - A, B සහ C සියල්ල ම ය.
- 33.** ක්ෂේද ජල සම්පාදනය පිළිබඳ ව ප්‍රකාශ කිහිපයක් පහත දැක්වේ.
- A - අඩු ජල ප්‍රමාණයක් හාවිතයෙන් ඉහළ බේග නිෂ්පාදකතාවක් ලබා ගත හැකි ය.
B - පොහොර හාවිත කාර්යක්ෂමතාව වැඩි කරයි.
C - බේගවලට සිදු වන කාමි පළිබේද හානි අඩු ය.
- ඉහත ප්‍රකාශ අනුරෙන් ක්ෂේද ජල සම්පාදනයේ වාසිය/වාසි වනුයේ,
- A පමණි.
 - B පමණි.
 - A සහ B පමණි.
 - B සහ C පමණි.
- 34.** බිංදු ජල සම්පාදනය සම්බන්ධයෙන් නිවැරදි ප්‍රකාශය වනුයේ,
- වියලු පස්වලට පූදුසු ය.
 - මුළු ගාකය ම තෙන් කිරීමට උදවී වේ.
 - වැළි පසක වගා කරන ලද බේග සඳහා ඉතා ප්‍රතිඵල්‍යායක ය.
 - ජල සම්පාදනයට යොදා ගන්නා ජලය අවසාදීතවලින් තොර විය යුතු ය.
 - බිජ වැළිවිෂෙන් ස්ථාපනය කරන ලද බේග සඳහා වඩාත් පූදුසු ය.
- 35.** පූදුසු ජලපිටිත පද්ධතියකින්, කැමිකාර්මික තුළියක පසේ ජල මට්ටම පාලනය කෙරේ. මෙහි අරමුණ වනුයේ,
- පසේ pH අයය ඉහළ නැංමිම ය.
 - වල් පැලැටි වර්ධනය අඩු කිරීම ය.
 - පාංචු පෝෂක වැඩි කිරීම ය.
 - පසෙහි ක්ෂේදු ධාරිතාව පවත්වාගෙන යාම ය.
 - පසෙහි ස්වාධු ක්ෂේදුලින්ගේ ගහනය වැඩි කිරීම ය.
- 36.** පැලැටි ප්‍රවාරණය පිළිබඳ නිවැරදි ප්‍රකාශය වනුයේ,
- බිජ ප්‍රවාරණයෙන් ලැබෙන ගාකවලින් ප්‍රවේශීක ව සමාන ගාක ලැබේ.
 - ක්ෂේද ප්‍රවාරණය වර්ධක ප්‍රවාරණ ක්ෂේදයක් ලෙස තොසැලකේ.
 - වර්ධක ප්‍රවාරණයෙන් ලබා ගන්නා ගාක, බිජ ප්‍රවාරණයෙන් ලබා ගන්නා ගාකවලට වඩා ඉක්මනින් මෙරිමට පත් වේ.
 - බිජ අල මගින් අරතාපල් ප්‍රවාරණය, බිජ ප්‍රවාරණ ක්ෂේදයක් ලෙස සැලකේ.
 - කාන්තු ම බිජ මගින් බේග ප්‍රවාරණය, බිජ මගින් කෙරෙන ප්‍රවාරණ ක්ෂේදයක් ලෙස සැලකේ.
- 37.** බිජ ප්‍රමාණයට වඩාත් ම බලපාන සාධක වනුයේ,
- බිජ ජීවිතතාව සහ බිජයේ ප්‍රමාණය ය.
 - බිජයේ හැඩිය සහ බිජ 100 ක බර ය.
 - බිජ ප්‍රමාණය සහ බිජ 100 ක බර ය.
 - බිජයේ ප්‍රමාණය සහ බිජයේ තෙතමන ප්‍රමාණය ය.
 - බිජ ජීවිතතාව සහ බිජයේ තෙතමන ප්‍රමාණය ය.
- 38.** C_4 ගාකයක
- කාබොක්සිල්කරණ එන්සයයිමය PEP කාබොක්සිලේස් වේ.
 - RuBP මක්සිබේස් හේතුවෙන් ප්‍රහාය්ටසනය වැඩි වේ.
 - ඡලමුවෙන් අනාවරණය වන සංයෝගය මක්සලෝෆැසිට් අම්ලය වේ.
 - ඡුද්‍යේ මූල් පද්ධතියක් ඇති අතර පත්‍ර නාරට් වින්සාසය සමාන්තර ය.
 - සම්පන් අඩු තත්ත්ව යටතේ එලදායීතාව C_3 ගාකවලට සාපේක්ෂ ව අඩු ය.

- 39.** වසර ගණනාවක් තිස්සේ නැවත නැවත එකම පළිබේධනායකය යෙදීම නිසා, එම පළිබේධනායකයේ පළිබේධ විනාශ කිරීමේ කාර්යක්ෂමතාවය කුමෙයෙන් හින වන බව තිරික්ෂණය කර ඇත. මේ සඳහා හොඳ ම පැහැදිලි කිරීම වනුයේ,
- (1) රසායනික අණු බිඳ වැට්ම නිසා ඕනෑම රසායනිකයක ප්‍රබල බව යම් කාලයකට පසුව අඩු වේ.
 - (2) පළිබේධනායක නිෂ්පාදකයන් සිය ලාභය වැඩි කර ගැනීම සඳහා පළිබේධනායක වඩා වඩාත් තනුක කිරීමට පෙළමේ.
 - (3) පළිබේධ විශේෂවල ප්‍රවේණික ව ප්‍රතිරෝධ සාමාජිකයන් නොනැසී පවතින අතර ඔවුන් ප්‍රජනනයන් බිඳ කරන ගණය පළිබේධනායකයට වඩාත් ප්‍රතිරෝධ වේ.
 - (4) පළිබේධනායක යෙදු ප්‍රදේශ මගහැරීමට කෘම් විශේෂ ඉගෙන ගන්නා බැවින් ඔවුන් රසායනිකවලට නිරාවරණය වීම ප්‍රමාණවත් නොවේ.
 - (5) මිනිසුන් එන්නත් මගින් රෝගකට ප්‍රතිඵාතියක් ඇති කරගන්නා ආකාරයට ම කෘම්න් තුමික ව විෂවල බලපෑමට ප්‍රතිඵාතියක් ඇති කර ගනියි.
- 40.** දිලිරකමුලය
- A - බණිජ පෝෂක ලබා ගැනීමට ගාකයට උද්ව වේ.
- B - ගාකයෙන් කාබේහසිඩිලේට ලබා ගනී.
- C - ගාකවලට නිසරු පසක සාර්ථක ව වර්ධනය වීමට ඇති හැකියාව වැඩි කරයි.
- ඉහත ඒවා අනුරෙන් නිවැරදි ප්‍රකාශය/ප්‍රකාශ වනුයේ,
- (1) A පමණි.
 - (2) B පමණි.
 - (3) A හා B පමණි.
 - (4) A හා C පමණි.
 - (5) A, B සහ C සියලුල ම ය.
- 41.** ශ්‍රී ලංකාව තුළ හඳුනාගෙන ඇති ආකුමණයිලි ආගන්තුක ගාක වනුයේ,
- (1) *Mimosa pigra* සහ *Eichhornia crassipes* ය.
 - (2) *Ischaemum rugosum* සහ *Mimosa pigra* ය.
 - (3) *Cyperus rotundus* සහ *Ischaemum rugosum* ය.
 - (4) *Echinochloa crus-galli* සහ *Cyperus rotundus* ය.
 - (5) *Echinochloa crus-galli* සහ *Eichhornia crassipes* ය.
- 42.** ලොක එළුවල පසු අස්වනු හානිය හා සම්බන්ධ සාධක කිහිපයක් පහත දැක්වේ.
- A - නෙලා ගන්නා ලද එළු ග්‍රේනිගත කිරීම සහ තෝරා ගැනීම
- B - එළු ගබඩා කර ඇති ගබඩාව තුළ සාපේක්ෂ ආර්යතාව උච්චාවචනය වීම
- C - ගබඩා කාලයේදී එළු ප්‍රරේහනය වීම
- D - වගා කාලයේදී ක්ෂේත්‍රය තුළ දුර්වල වාරි කළමනාකරණයක් පැවතීම
- E - එළුවල සිරින ක්ෂුදුලීවීන් ප්‍රමාණය
- ඉහත සාධක අනුරෙන් පෙර අස්වනු, අභ්‍යන්තර සහ බාහිර ලෙස සැලකිය හැක්කේ පිළිවෙළින්,
- (1) D, E සහ A ය.
 - (2) B, A සහ C ය.
 - (3) D, C සහ B ය.
 - (4) E, B සහ C ය.
 - (5) D, E සහ B ය.
- 43.** වී ගාකයේ වර්ධන අවධි සම්බන්ධ ප්‍රකාශ කිහිපයක් පහත දැක්වේ.
- A - වර්ධක අවධියේදී ප්‍රෙහ්දයෙන් ප්‍රෙහ්දයට වෙනස් වේ.
- B - ප්‍රජනක අවධිය, උපරිම පැහැදිලි දැමීමේ අවස්ථාවෙන් ආරම්භ වී සංස්කීර්ණ අවස්ථාව දක්වා පවතී.
- C - මේරීමේ අවධිය, සංස්කීර්ණ අවස්ථාවෙන් පටන් ගන්නා අතර එහි කාල සීමාව සාමාන්‍යයෙන් දින 30ක් වේ.
- ඉහත ප්‍රකාශ අනුරෙන් නිවැරදි වනුයේ,
- (1) A පමණි.
 - (2) B පමණි.
 - (3) C පමණි.
 - (4) A සහ B පමණි.
 - (5) A සහ C පමණි.
- 44.** ගෙවතු වගාවක දැකිය හැකි බෝග කිහිපයක් පහත දැක්වේ.
- | | |
|---------------|--------------------------|
| A - පළා වර්ග | B - විසිනුරු පත්‍රික ගාක |
| C - අල වර්ග | D - මණ්ඩෝක්කා |
| E - ඇන්තරියම් | F - කොස් |
- ඉහත ඒවා අනුරෙන් ආහාර සුරක්ෂිතතාව සහතික කරන බෝග වනුයේ,
- (1) A, B, C සහ D පමණි.
 - (2) A, C, D සහ E පමණි.
 - (3) A, C, D සහ F පමණි.
 - (4) B, D, E සහ F පමණි.
 - (5) C, D, E සහ F පමණි.

45. ශ්‍රී ලංකාවේ කිරී නිෂ්පාදන කර්මාන්තය දියුණු කිරීම සඳහා ඇති ප්‍රධාන විභාගක් වනුයේ,
- තෙනු තුම්බල පූහෙනාවයි.
 - කිරී ගවයින් ඇති කිරීමෙන් ලැබෙන අධික ලාභයයි.
 - කිරී සහ කිරී නිෂ්පාදනවලට ඇති අධික ඉල්ලුමයි.
 - ඉහළ අස්ථින් ලබා දෙන අනිජනන සතුන් පහසුවෙන් ලබා ගැනීමට හැකි වීමයි.
 - කිරීමේ ආනයනය සඳහා පතනා ඇති සම්බාධකයි.
46. පහත සඳහන් වනුයේ ගොවිපොළ සතුන් කෙරෙහි දේශගුණික බලපෑම් සම්බන්ධ වගන්ති කිහිපයකි.
- උණුපුම් පරිසරවල දී මස් සඳහා ඇති කරන (මොයේල්) කුකුලන් හතිදීමන අතර දැහැමය දැමීම සිදු වේ.
 - අධික උණුන්ට යටතේ දී (heat stress) සතුන් සාමාන්‍යයෙන් වැඩිපුර ජලය පානය කරන අතර අඩුවෙන් ආහාර අනුහුත කරති.
 - අධික ආර්යානාවය යටතේ දී සතුන්ට පරිසර උණුන්ටයේ බලපෑම වැඩි ය.
 - උණුපුම් පරිසර තත්ත්වයන්ට සාමේක්ෂ ව සතුන්ට ශිෂ්ට පරිසර තත්ත්ව වඩාත් පහසුවෙන් දරාගත හැකි ය.
- ඉහත වගන්ති අනුරෙන් නිවැරදි වනුයේ,
- A සහ B පමණි.
 - C සහ D පමණි.
 - A, B, C සහ D යන සියල්ල ම ය.
 - B, C සහ D පමණි.
 - A, B, C සහ D යන සියල්ල ම ය.
47. ආහාර ආකලන ද්‍රව්‍ය පිළිබඳ ප්‍රකාශ කිහිපයක් පහත දැක්වේ.
- මේදිය ආහාර මුළුවේම අඩු කර ගැනීමට ප්‍රතිමක්සිකාරක උදවී වේ.
 - මොනොසෝචියම් ග්ලුටමෙමි යනු රසකාරකයක් මෙන් ම ප්‍රතිමක්සිකාරකයකි.
 - අනුමත ආහාර වර්ණක ලෙස විවිධ වර්ණ හතරක් හඳුනාගෙන ඇත.
 - සෞඛ්‍යම බෙන්සොයේටි සහ සෞඛ්‍යම් මොබයිස්ල්පයිටි යනු අනුමත ආහාර පරිරක්ෂක වේ.
- ඉහත ප්‍රකාශ අනුරෙන් නිවැරදි වනුයේ,
- A, B සහ C පමණි.
 - B, C සහ D පමණි.
 - A, C සහ D යන සියල්ල ම ය.
 - A, B සහ D පමණි.
 - A, B, C සහ D යන සියල්ල ම ය.
- ප්‍රෝග්‍රාම 48 ට පිළිනුරු සැපයීමේ දී පහත සඳහන් රුප සටහන උපයෝගී කර ගන්න.



48. මෙම වග ක්‍රමය,
- පුරුණ තුම් ආවරණයක් ඇති නියා පරිසර හිතකාමී වේ.
 - බැවුම් තුම්යක වග කර ඇති බැවින් පරිසර හිතකාමී තොවේ.
 - බහු ස්තරවල වග ක්‍රමයක් දක්වන බැවින් පරිසර හිතකාමී වේ.
 - විවිධ බෙශ්‍ර විශේෂ රාකියක් ඇති බැවින් බෙශ්‍ර මාරුවකි.
 - වාර්ෂික හෝ අර්ධ බහු වාර්ෂික බෙශ්‍ර රාකියක් ඇති බැවින් පරිසර හිතකාමී තො වේ.
49. ඒකාධිකාරය සහ පුරුණ තරගය සම්බන්ධයෙන් වූ ප්‍රකාශ කිහිපයක් පහත දැක්වේ.
- ඒකාධිකාරයේ දී භාණ්ඩ මිල, පුරුණ තරගයේ දී ව වඩා අඩු ය.
 - ඒකාධිකාරයේ දී භාණ්ඩ මිල, පුරුණ තරගයේ දී ව වඩා වැඩි ය.
 - ඒකාධිකාරයේ දී නිෂ්පාදන ප්‍රමාණය පුරුණ තරගයේ දී ව වඩා අඩු ය.
 - ඒකාධිකාරයේ දී නිෂ්පාදන ප්‍රමාණය පුරුණ තරගයේ දී ව වඩා වැඩි ය.
- ඉහත ප්‍රකාශ අනුරෙන් නිවැරදි වනුයේ,
- A සහ B පමණි.
 - A සහ C පමණි.
 - A සහ D පමණි.
 - B සහ C පමණි.
 - B සහ D පමණි.
50. ඉල්ලුම් ප්‍රමාණයේ සිදු වන ප්‍රතිගත වෙනස, මිලෙහි සිදු වන ප්‍රතිගත වෙනසට වඩා අඩු නම්, එවිට ඉල්ලුම්
- නමුත් ය.
 - අනමුත් ය.
 - එකීය නමුත් ය.
 - ඉනත් නමුත් ය.
 - පුරුණ නමුත් ය.

உயிரை பொடி கல்விக் கழக (பேரவை) வினாக்கள், 2016 அனுமதித்து
கல்விப் பொதுத் தராநூற்பு பத்திரி (உயர் தரு)ப் பரிசீசை, 2016 ஒக்டோபர்
General Certificate of Education (Adv. Level) Examination, August 2016

கனமி விடுப்பால் விவசாய விஞ்ஞானம் Agricultural Science

08 S II

அடை ஏன்கி
மூன்று மணித்தியாலம்
Three hours

විගාහ අංකය :

ಕರ್ನಾಟಕ :

- * මෙම ප්‍රශ්න පත්‍රය පිටු 08 කින් සහ ප්‍රශ්න 10 කින් සමඟවිත වේ.
 - * මෙම ප්‍රශ්න පත්‍රය A සහ B යනුවෙන් කොටස් දෙකකින් සමඟවිත වන අතර කොටස් දෙකට ම නියමිත කාලය පැය තත්ත්වය.

A කොටස – ව්‍යුහගත රෙඛන (පිටු අංක 2 - 7)

- * ප්‍රයෝගීක වූ ම පිළිතුරු මෙම ප්‍රයෝග පත්‍රයේ ම සපයන්න.
 - * ඔබ පිළිතුරු, ප්‍රයෝග පත්‍රයේ ඉඩ සලසා ඇති තැන්වල ලිවිය යුතු ය. මේ ඉඩ ප්‍රමාණය පිළිතුරු ලිඛිත ප්‍රමාණවන් බව ද දිරිස පිළිතුරු බලාපොරොත්තු නො වන බව ද සලකන්න.

B කොටස – රවනා (පිටු අංක 8)

- * ප්‍රයෙන හතරකට පමණක් පිළිතුරු සපයන්න. මේ සඳහා සපයනු ලබන කඩාසි පාවිචිලි කරන්න. සම්පූර්ණ ප්‍රයෙන පත්‍රයට තියමින කාලය අවසන් වූ පසු A සහ B කොටස් එක් පිළිතුරු පත්‍රයක් වන සේ A කොටස උධින් තිබෙන පරිදි අමුණා විභාග යාලායිපතිට භාර දෙන්න.
 - * ප්‍රයෙන පත්‍රයේ B කොටස පමණක් විභාග යාලාවන් පිටතට ගෙන යාමට ඔබට අවසර ඇත.

පරීක්ෂකවරුන්ගේ ප්‍රයෝගනය සඳහා පමණි.

(08) කෘෂි විද්‍යාව - II

කොටස	ප්‍රගත අංකය	ලැබු ලක්ෂණ
A	1	
	2	
	3	
	4	
B	5	
	6	
	7	
	8	
	9	
	10	
එකතුව		
ප්‍රතිගෙනය		

අවසාන ලක්ෂණ

ඉලක්කමෙන්	
අකුරේන්	

සංකේත අංක

උත්තර පත්‍ර පරීක්ෂක 1	
උත්තර පත්‍ර පරීක්ෂක 2	
ලකුණු පරීක්ෂා කළේ	
අධික්ෂණය කළේ	

A කොටස - ව්‍යුහගත රචනා

ධිකුතු ම ප්‍රශ්නවලට පිළිතුරු මෙම පතුයේ ම සපයන්න.
(එක් එක් ප්‍රශ්නය සඳහා නියමිත ලකුණු ප්‍රමාණය 10 ක්.)

1. (A) කෘෂිකාර්මික අංශය ශ්‍රී ලංකා ආර්ථිකයෙහි කොළඹ නාරටිය වේ.

(i) දැන දේශීය නිෂ්පාදනය (GDP) සඳහා දායක වන කෘෂිකර්මාන්තයේ ප්‍රධාන අංශ තුනක් ලැයිස්තුගත කරන්න.

- (1)
- (2)
- (3)

(ii) ශ්‍රී ලංකාවේ කෘෂිකාර්මික අංශය මූලුණුපාන ප්‍රධාන අභියෝග දෙකක් සඳහන් කරන්න.

- (1)
- (2)

(B) ශ්‍රී ලංකාව කෘෂි පාරිසරික කලාප 46 කට බෙදා ඇත.

(i) මෙම වර්ගිකරණයෙහි ප්‍රයෝගන දෙකක් සඳහන් කරන්න.

- (1)
- (2)

(ii) පහත සඳහන් ප්‍රධාන දේශගුණික කලාපවලට අයන් වන කෘෂි පාරිසරික කලාප සංඛ්‍යාව සඳහන් කරන්න.

- (1) තෙත් කලාපය :
- (2) වියලි කලාපය :

(C) පාංශු pH අංශ නිවැරදි කිරීමේ වැදගත්කම සඳහන් කරන්න.

.....
.....
.....

(D) පස තුළ තයිශ්‍රීහරණ ස්ථාවලිය සිදු කරනු ලබන බැක්ටේරියා දෙකක් නම් කරන්න.

- (i)
- (ii)

(E) අනුමතන ජල කළමනාකරණ කටයුතු මගින් පාංශු භායනයට සිදු වන බලපෑම දෙකක් සඳහන් කරන්න.

- (i)
- (ii)

(F) පාංශු ගුණාත්මය කෙරෙහි බලපාන පාංශු සාධක තුනක් සඳහන් කරන්න.

- (i)
- (ii)
- (iii)


(G) අත්‍යවශ්‍ය ගාක පෝෂකයක් හඳුනා ගැනීම සඳහා යොදාගනු ලබන නිර්ණායක දෙකක් සඳහන් කරන්න.

- (i)
- (ii)

(H) ස්වායු සහ නිර්වායු කොමිපෝෂ්ට්‍රී සැකසීමේ ප්‍රධාන වෙනස්කම දෙකක් සඳහන් කරන්න.

- (i)
- (ii)

- (I) පහත ප්‍රකාශ සහන (T) හේ අයත් (F) දැයි සඳහන් කරන්න.
- (i) ගාකයකට ක්‍රියා පෝෂක ඉතා සුදු ප්‍රමාණයන්ගෙන් අවශ්‍ය වේ. මක්නිසාදයක් ඒවා අවශ්‍ය වනුයේ ගාකයේ වර්ධනය වෙමින් පවත්නා කොටස් සඳහා පමණි. (.....)
 - (ii) ශ්‍රී ලංකාවේ වී වගාව සඳහා හාවිත කරන නයිට්‍රෝන් පොහොර සියල්ලම අතුරෙන් වැඩිම නයිට්‍රෝන් ප්‍රතිගෘහයක් අඩංගු වනුයේ ඇමෙර්නියම් සල්ගේට්වල ය. (.....)
 - (iii) පාංචු පැනිකඩික බි කළාපය යනු කාබනික ද්‍රව්‍ය සහ මැටි එකතු වන උප මතුපිට කළාපය වේ. (.....)
 - (iv) ගාකයක අත්‍යවශ්‍ය මනා පෝෂක අවශ්‍යෝගනය කරගනු ලබන්නේ පසෙන් පමණක් නොවේ. (.....)



2. (A) වාණිජ කාලීකරණාත්මකයේ දී මනා ලෙස තවාන් පාලනය කිරීම වැදගත් වේ.

- (i) තවාන් පාත්ති පිළියෙළ කිරීමේ දී හාවිත කරනු ලබන පාංචු ඒවානුරූප ක්‍රම දේකක් සඳහන් කරන්න.

(1)

(2)

- (ii) පහත එක් එක් පුදේර සඳහා යෝගා තවාන් පාත්ති ආකාරයක් බැහින් සඳහන් කරන්න.

(1) තුවරථ්‍යය :

(2) දුෂ්‍රීල්ල :

(B) ඉහළ ජල සම්පාදන කාර්යක්ෂමතාවක් පවත්වා ගැනීම සඳහා බෝග ක්ෂේත්‍රවල ජල සම්පාදන පද්ධති ප්‍රවේශමෙන් සැලසුම් කළ යුතු වේ.

- (i) වාර්ෂික බෝගයක් සඳහා ජල සම්පාදන පද්ධතියක් තෝරා ගැනීමේ දී සලකා බැලිය යුතු ප්‍රධාන සාධක තුනක් ලැයිස්තුගත කරන්න.

(1)

(2)

(3)

- (ii) බෝගයක ජල සම්පාදන කාලාන්තරය තීරණය කිරීමේ දී වැදගත් වන සාධක දේකක් සඳහන් කරන්න.

(1)

(2)

(C) වාණිජ මල් වගාවේ දී අලිංගික ප්‍රවාරණය බහුල වශයෙන් හාවිත කරනු ලැබේ.

- (i) අලිංගික ප්‍රවාරණයේ ප්‍රධාන වාසි දේකක් සඳහන් කරන්න.

(1)

(2)

- (ii) පටක රෝපණයේ දී හාවිත කළ හැකි විවිධ ගාක කොටස් (ex - plants) දේකක් නම් කරන්න.

(1)

(2)

- (iii) ශ්‍රී ලංකාවේ බහුල ව හාවිත වන ස්වාහාවික වර්ධක ප්‍රවාරණ ක්‍රම තුනක් සඳහන් කරන්න.

(1)

(2)

(3)

(D) බිජ සුෂ්පතකාව, අහිතකර දේශගුණික තත්ත්ව මගහැරීම සඳහා ගාක දක්වන පරීණාමික අනුවර්තනයක් ලෙස සැලකේ. බිජ සුෂ්පතකාවට බලපාන අභ්‍යන්තර සාධක දේකක් සඳහන් කරන්න.

(i)

(ii)

(E) (i) 'ස්වපරාගණය' අර්ථ දක්වන්න.

.....
.....

ජ්‍යෙෂ්ඨ
තීරණ
ක්‍රියාවලිය
භාෂා පිටපත

(ii) පහත සඳහන් දැ පැහැදිලි කරන්න.

(1) ජාන සම්පත් ස්ථානීයව (*In - situ*) සංරක්ෂණය කිරීම

.....
.....

(2) ජාන සම්පත් බහිඡ - ස්ථානීයව (*Ex - situ*) සංරක්ෂණය කිරීම

.....
.....

(F) බෝග වගාව සඳහා පොලිතින් ගෘහ හා විනයේ එක් වාසියක් සහ එක් අවාසියක් සඳහන් කරන්න.

(i) පොලිතින් ගෘහ හා විනයේ වාසියක්:

.....

(ii) පොලිතින් ගෘහ හා විනයේ අවාසියක්:

.....

(G) බෝග - සැන්ත්ව සංකලනය යනු තිරසාර ගොවිතුන් පද්ධතියකි. පහත එක් එක් සංරච්චය මගින් මෙම පද්ධතියේ තිරසාර බව කෙරේ දක්වන දායකත්වය සඳහන් කරන්න.

(i) බෝග

.....
.....

(ii) ගොවිපොල සතුන්

.....
.....



3. (A) ප්‍රහාසංශ්ලේෂණය යනු පාලීවිය මත ජීවයේ පැවැත්ම සඳහා ඉතාමත් වැදගත් වන ප්‍රයිද්ධිය වේ.

(i) ගාකයක ප්‍රහාසංශ්ලේෂණයේ ආලෝක ප්‍රතික්‍රියාව සිදු වන ගෙයලිය ඉන්දිකාව නම් කරන්න.

.....

(ii) ප්‍රහාසංශ්ලේෂණයේ අදුරු ප්‍රතික්‍රියාවකි පියවර තුන ලැයිස්කුගත කරන්න.

(1)

(2)

(3)

(B) ගාක රෝග, බෝග නිෂ්පාදනයෙහි ප්‍රධාන ගැටුවක් බවට පත් වී ඇත.

(i) රෝග තීක්ෂණයෙහි සංසටක තුන සඳහන් කරන්න.

(1)

(2)


(3)

(ii) පහත ප්‍රකාශ සතස (T) හෝ අයත් (F) දැයි සඳහන් කරන්න.

(1) නැවුප්පන් වැඩිපුර යෙදීම නිසා ගාකවල රෝග ග්‍රාහී බව වැඩි ගේ. (.....)

(2) සන්ධිය කාලයේදී ගාකවලට ජලය යෙදීමෙන් වැළකීමට ප්‍රධාන හේතුවක් වන්නේ, ගාක රෝග ඇති වීම අඩු කිරීමයි. (.....)

(C) ප්‍රශ්න (i) සිට (ii) දක්වා පිළිබුරු සැපයීමට පහත රුප සටහන් යොදා ගන්න.



(i) P සහ Q ක්‍රියාවලි නම් කරන්න.

(1) P :

(2) Q :

(ii) පහත අවධි නම් කරන්න.

(1) r :

(2) s :

(3) t :

(4) u :

(D) වී වැඩිමට සාපේක්ෂව ගොයම් පැල සිපුවීමෙහි වාසි සහ අවාසි දෙක බැඳින් සඳහන් කරන්න.

(i) වාසි

(1)

(2)

(ii) අවාසි

(1)

(2)

(E) සිල්ලර වෙළඳසැල්වල විකිණීමට ඇති, පහසුවෙන් තරක් වන සූජ ආහාරවල පසු අස්ථිනා භානිය සිදු වීම එහි දිය නැඩි ක්‍රියාකාරකම දෙකක් සඳහන් කරන්න.

(i)

(ii)

(F) ආහාර තරක් වීම බලපාන්නා තුළ හොඳික සහ රසායනික සාධක දෙක බැඳින් සඳහන් කරන්න.

(i) හොඳික සාධක


(1)

(2)

(ii) රසායනික සාධක

(1)

(2)



(I) පහත වගුව මගින් නිෂ්පාදන ක්‍රියාවලියක විවිධ කොටස් දැක්වේ. හිස්තැන් පුරවන්න.

විවෘත යෙදුවුම් ඒකක ප්‍රමාණය	මුළු නිපැයීම (TP)	ආන්තික නිෂ්පාදනය (MP)	සාමාන්‍ය නිෂ්පාදනය (AP)
3	(i)	නොදත්	30
4	(ii)	18	(iii)
5	120	12	(iv)

ඡෛජ
ක්‍රියා
ක්‍රියාව්
භාෂාවන්

* *

Department of Examinations, Sri Lanka

අධිකාරී පොදු සත්ත්වක මඟ (ලැයිස් ලේ) විභාගය, 2016 ප්‍රතිච්ඡා

கல்விப் பொதுத் தராதரப் பந்தீ (இயற் கும்)ப் பரிசு, 2016 கெஸ்ட்

General Certificate of Education (Adv. Level) Examination, August 2016

କ୍ଷୀତି ଶିଳ୍ପାବ	II
ବିଵଚାଯା ବିନ୍ଦୁଆଣମ୍	II
Agricultural Science	II

08 S II

B කොටස - රවතා

ପିଲେଙ୍କ :

- * ප්‍රශ්න සභරකට පමණක් මිලිනුරු සපයන්න.
 - * අවශ්‍ය තැනෙහි දී නම් කරන ලද පැහැදිලි රුප සටහන් දෙන්න.

(ක්‍රියාත්මක ප්‍රශ්නය සඳහා නියමිත ලක්ෂණ ප්‍රමාණය 15 කි.)

5. (i) ශ්‍රී ලංකාවේ කාමිකාර්මික එලදායීනාට කෙරෙහි දේශගුණික විපර්යාසවල බලපැමූ විස්තර කරන්න.

(ii) කිරී ගෙ ගොවීපොලුත විවිධ වර්ගයේ වාර්තා තබා ගැනීමේ වැදගත්කම උදාහරණ සහිත ව විස්තර කරන්න.

(iii) කාමිකාර්මික නිෂ්පාදනවලට අය එකතු කිරීමේ සහ විවිධාශීකරණය කරන ලද ආභාර සැකකිමේ වැදගත්කම පැහැදිලි කරන්න.

6. (i) පසේ සාරවත් බව වැඩි දියුණු කිරීමෙහිලා ක්ෂේපීවින්ගේ කාර්යාලය පැහැදිලි කරන්න.

(ii) ශ්‍රී ලංකාවේ ත්‍රියාන්තක කර ඇති කාමිකාර්මික සංවර්ධන වැඩි සංඛ්‍යා මිනින් ජාතික ආර්ථික සංවර්ධනයට ලබා ඇති දායකත්වය විස්තර කරන්න.

(iii) “කාමිකාර්මික නිෂ්පාදනය, ආනයන ආදේශනය සඳහා පමණක් නොව අපනයන ප්‍රවර්ධනය සඳහා ද අරමුණු කර යුතු ය.” මෙම තර්කය තහවුරු කරන රෙනාවක් දියන්න.

7. (i) පාංච පH අගය කෙරෙහි බලපාන සායනි පැහැදිලි කරන්න.

(ii) ශ්‍රී ලංකාවේ වියලු කළාපයේ භාවිත කරන මකුලිට වාරිමාරුග පද්ධතිවල වාසි සහ අවාසි විස්තර කරන්න.

(iii) බේරු විගා ක්ෂේත්‍රයකට පැවැත්වනායා යෙදීමේ ද අනුගමනය කළ දැනු ආරක්ෂිත ස්ථානාර්ථ විස්තර කරන්න.

8. (i) ආරක්ෂිත කාමිකර්මාන්තය (Protected Agriculture) සඳහා ශ්‍රී ලංකාවේ ඇති වින්වය විස්තර කරන්න.

(ii) කිරී ගවයකුගේ කිරී මුදාහැරීමේ යාන්ත්‍රණය, නිවැරදි ව නම් කරන ලද රුප සහගතක් ආධාරයෙන් පැහැදිලි කරන්න.

(iii) කාවිනික යුත්ත පහට එක් කිරීම, තිරසාර බේරු නිෂ්පාදනයට උපකාරී වන අයුරු පැහැදිලි කරන්න.

9. (i) වාසි සහ අවාසි සඳහන් කරමින් කුකුලන් ඇති කිරීමේ විවිධ ක්‍රම විස්තර කරන්න.

(ii) කාමිකර්මාන්තයේ ද ද්‍රව්‍යතිරික බීම් සැකකිමේ වැදගත්කම පැහැදිලි කරන්න.

(iii) ගාස විරෝධය සහ විකසනය සඳහා තිබුරුනවල සම්බන්ධතාව පැහැදිලි කරන්න.

10. (i) සම්බන්ධ වල් පැල පාලනය විස්තර කාංඡන.

(ii) සංරක්ෂිත කාමිකර්මාන්ත තුම් ශ්‍රී ලංකාවේ යානාර ප්‍රාදේශීලියාවේ බලපා හැඳි ආකාරය පැහැදිලි කරන්න.

(iii) ශ්‍රී ලංකාව තුළ මුදාහැරීමේ නිෂ්පාදනය පැහැදිලි කර ඒවා සංඛ්‍යා පැහැදිලි මෙයා ගෙ හැඳි කළ නැඟන් කරන්න.

卷之三