

**ଶାଖା ବିଜ୍ଞାନ
ପରିଯାଳା
Biology**

09 S I

ரக டெக்கி
இரண்டு மணித்தியாலம்
Two hours

උපදෙස්:

- * සියලු ම ප්‍රයෝගවලට පිළිතුරු සපයන්න.
 - * උත්තර පත්‍රයේ තීයමිත ජ්‍යෙෂ්ඨයේ ඔබේ විසාය අංකය දියන්න.
 - * උත්තර පත්‍රයේ පිටුපස දී ඇති උපදෙස් ද සැලකිල්ලන් කියවා පිළිපදින්න.
 - * 1 සිට 50 තෙක් එක් එක් ප්‍රයෝගයට (1), (2), (3), (4), (5) යන පිළිතුරුවලින් තිබූරු හෝ ඉතාමත් ගැඹුහෙත හෝ පිළිතුරු තෝරාගෙන, එය උත්තර පත්‍රයේ ප්‍රකුරා උදුවෙන උපදෙස් පරිදි කතිරාක් (X) යොද දෙනවත්න.

1. සිත්වීන් තුළ අංශ මාත්‍ර මූලද්‍රව්‍යවල ප්‍රධාන කාරෝගාරය වන්නේ
 - (1) එන්සයිමලවල සහසාධක ලෙස ක්‍රියා කිරීම ය.
 - (2) සෙල ව්‍යුහයේ සංසටක ලෙස ක්‍රියා කිරීම ය.
 - (3) හෝරෝමෝනවල සංසටක ලෙස ක්‍රියා කිරීම ය.
 - (4) හරිතපුද්‍රවල සංසටක ලෙස ක්‍රියා කිරීම ය.
 - (5) පරිවාත්තියේදී ප්‍රතික්‍රියක ලෙස ක්‍රියා කිරීම ය.
 2. සුන්හාලේක සෙල තුළ නාජ්‍රීයට අමතර ව DNA තිබෙනුයේ
 - (1) රයිඩොසෝම සහ කේන්ද්‍රිකා තුළ ය. (2) මයිටොකොන්ස්ට්‍රියා සහ හරිතලව තුළ ය.
 - (3) නාජ්‍රීකාව සහ පෙරෙක්සිසෝම තුළ ය. (4) ක්ෂේපු දේහ සහ ගොල්ඡි දේහ තුළ ය.
 - (5) ග්ලැයාක්සිසෝම සහ අන්තාප්ලාස්ටිය ජාලිකාව තුළ ය.
 3. පහත සඳහන් ඒවා අතුරෙන් අපිවිණු පටකවල කෘත්‍යායක් නොවන්නේ කුමක් ද?

(1) සන්ධාරණය	(2) පරිවහනය	(3) ආරක්ෂාව
(4) ප්‍රාවය	(5) අවශ්‍යෝගණය	
 4. එක් අණුවක් ඔක්සිකරණය වීම මගින් සෙලයකට උපරිම ගක්ති ප්‍රමාණයක් ලබා දෙනුයේ පහත සඳහන් කුමක් සංයෝගය ද?

(1) සිටිරික් අම්ලය	(2) මක්සලෝජිටික් අම්ලය	(3) NADH
(4) සුන්හාලේස්	(5) පයිරුවික් අම්ලය	
 5. සිතිදු අන්තාප්ලාස්ටිය ජාලිකාවේ කෘත්‍යායක් නොවන්නේ පහත සඳහන් ඒවායින් කුමක් ද?

(1) Ca^{2+} සංවිත තිරීම	(2) ද්‍රව්‍ය ආසුරුම් කිරීම
(3) ලිපිඩ සංය්ලේෂණය	(4) කාබොහයිම්ට සංය්ලේෂණය
(5) ප්‍රෝටීන සංය්ලේෂණය	
 6. ප්‍රහාසංය්ලේෂණයේ ආලේක් ප්‍රතික්‍රියාවේදී හරිතලවය තුළ සිදු නොවන්නේ පහත සඳහන් ඒවායින් කුමක් ද?


(1) ප්‍රහා පද්ධති I සහ II න් ඉලෙක්ට්‍රෝන නිදහස් කිරීම
(2) ප්‍රහායේවසනය
(3) ව්‍යුතිය ප්‍රහාපොස්පොරයිලිකරණය
(4) අව්‍යුතිය ප්‍රහාපොස්පොරයිලිකරණය
(5) ප්‍රහාව්විලේස්දනය
 7. සෙල සන්ධිය, එහි පිහිටීම සහ කෘත්‍යාය යන ඒවායේ නොඳුම සංයෝජනය පහත සඳහන් ඒවායින් කුමක් ද?

(1) තද සන්ධිය, ආහාර මාර්ග අපිවිණුය, සන්නිවේදනය
(2) ආසක්තක සන්ධිය, හමේ අපිවිණුය, කාන්දුවීම වැළැක්වීම
(3) තද සන්ධිය, ආහාර මාර්ග අපිවිණුය, කාන්දුවීම වැළැක්වීම
(4) හිඳුස් සන්ධිය, ස්නායු පටකය, කාන්දුවීම වැළැක්වීම
(5) ආසක්තක සන්ධිය, හමේ අපිවිණුය, සන්නිවේදනය

8. සෙල පටලයේ ගාබනය වූ ලිපිඩ අවංග ගණයක් අන්තර්ගත වන්නේ පහත සඳහන් කුමන කාණ්ඩයේ ද?
- Lyngbya, Halobacterium, Cycas* සහ *Agaricus*
 - Clostridium, Streptomyces, Fasciola* සහ *Chloroxylon*
 - Melursus, Staphylococcus, Allomyces* සහ *Garcinia*
 - Rhizopus, Hevea, Salmonella* සහ *Gelidium*
 - Macrognathus, Mucor, Thiobacillus* සහ *Caryota*
9. අනුසන්තර සංස්කේෂණය තිබීම, ස්නායු වලයක් තිබීම සහ කීට අවස්ථාවක් නොමැති වීම පහත සඳහන් කුමන සන්ත්වයාගේ ලක්ෂණ ද?
- Arenicola*
 - Oecophylla*
 - ගැඩවිලා
 - Bipalium*
 - මුළුලා
10. ගෝනුස්සා, නැකරුල්ලා, කැරපෙන්තා, ඉස්සා සහ පන්තුයා එකිනෙකාගෙන් වෙන් කර ගැනීම සඳහා ප්‍රායෝගික පාතියේදී දෙබෙදුම් සුවියක් සැදිමේදී අවම වගයෙන් ප්‍රයෝගනවත් විය හැක්කේ පහත සඳහන් ඒවායින් කුමක් ද?
- පිටසැකිල්ල
 - ස්පර්ශක
 - ඇස්
 - පියාපත්
 - පාද
11. විෂමපෙෂී පෝතනය *මොදුක්වන්* ගණයක් වන්නේ,
- Plasmodium* ය.
 - Loris* ය.
 - Nitrosomonas* ය.
 - Pleurotus* ය.
 - Chitala* ය.
12. අජ්නතාගයික පුළුය සහ ආන්ත්‍රික පුළුය යන දෙකෙහිම ඇත්තේ පහත සඳහන් ඒවායින් කුමක් ද?
- ඇමධිලේස්
 - ලයිපේස්
 - සුනුස්
 - රයිබොනිපුක්ලියේස්
 - ව්‍යුත්සිනෝතන්
13. ආය්චාසයයේ පහත සඳහන් ඒවායින් කුමක් සිදු වේ ද?
- බාහිර අන්තර්පර්ශක ජේකි ඉහිල් වීම
 - මනා ප්‍රාවීරය ඉහිල් වීම
 - රුතුලය ඉදිරියට වලනය වීම
 - ජේලුරා කුහරයේ පිඩිනය වැඩි වීම
 - ගරත තුළට අන්තර්සෙලිය තරලය ගාලා ඒම
14. ගාකවල උත්ස්වේදන සිපුතාවට අවම වගයෙන් බලපාන්නේ පහත සඳහන් කුමන සාධකය ද?
- ආර්ද්‍රතාව
 - සුළුග
 - ගාක සඳහා පසේ ඇති ජල ප්‍රමාණය
 - ආලෝකය
 - පසේ වයනය
15. පිඩින ප්‍රවාහ ක්ලේමිතයට අනුව ජේලෝයම පරිවහනය පිළිබඳ පහත සඳහන් ප්‍රකාශ අතුරෙන් නිවැරදි වන්නේ කුමක් ද?
- පරිවර්තනක සෙල මගින් සාන්දුන අනුකුමණයක් මස්සේ පෙනෙර නළ තුළට සුනුස්ස් ප්‍රාවීරය පුවා කරනු ලැබේ.
 - පෙනෙර නළය තුළ පිඩිනය උපිම වන්නේ අපායනයයේදී ය.
 - ප්‍රහුවයේ සිට අපායනය දක්වා ස්කන්දන ප්‍රවාහය සිදු වන්නේ පිඩින විහා අනුකුමණයක් මස්සේ ය.
 - ජේලෝයම පරිවහනය නිෂ්ප්‍රිය ප්‍රායාවලියි.
 - ජේලෝයම බැර කිරීම නිසා පෙනෙර නළය තුළ විහාවය වැඩි වේ.
16. මිනිස් රුධිර සෙල පිළිබඳ පහත සඳහන් ප්‍රකාශ අතුරෙන් නිවැරදි වන්නේ කුමක් ද?
- සියලු රුධිර සෙලවලින් 90%ක් පමණ වන්නේ රක්තාණුයි.
 - සුදු රුධිරාණු අතුරෙන් විශාල ම වන්නේ බේසොරිලයි.
 - භක්ෂණයෙන් පෙන්වන එකම සුදු රුධිරාණු වර්ගය නියුත්වාරිලයි.
 - රුධිර පර්යෝගිතයන් ඉවත් කිරීමට ඉයායිනොලි දායක වේ.
 - නිරෝගී වැඩිහිටි සාමාන්‍ය පුද්ගලයකුගේ වසා සෙල සංඛ්‍යාව රුධිරය ලිටරයකට 1.5×10^6 සිට 3.5×10^6 දක්වා වේ.
17. සන්ත්වයින්නේ රුධිර සංසරණ පදනම්ති පිළිබඳ නිවැරදි ප්‍රකාශය තෝරන්න.
- නොමැවේබාවන්ට සහ එකධිනොබර්ලෝවන්ට රුධිර සංසරණ පදනම්ති නොමැත.
 - කාලීන්ට සහ පටි පැණුවන්ට විවෘත රුධිර සංසරණ පදනම්ති ඇත.
 - අනුලිඛාවන්ට සහ මත්ස්‍යයන්ට සංවෘත රුධිර සංසරණ පදනම්ති ඇත.
 - ක්ලෝරෝක්රුවෝරින් කුස්ටෝරියාවන්ගේ ග්‍රැව්සන වර්ණකයක් ලෙස සුළු කරයි.
 - කර්මික-කොමික (AV) ගැටය මිනිස් හඳුයේ ගතිකරය ලෙස සුළු කරයි.
18. මිනිස් මොලය පිළිබඳ පහත සඳහන් ප්‍රකාශ අතුරෙන් නිවැරදි වන්නේ කුමක් ද?
- සිවිධි දේහ ව්‍යුත්පන්න වී ඇත්තේ කළල අපර මස්තිෂ්කයෙනි.
 - වැරෝලි සේනුව, පුස්ම ගැනීමේ සිපුතාව යාමනය කරයි.
 - පුරුව මස්තිෂ්කය, අක්ෂි ජේඩිවල ප්‍රායික වලන පාලනය කරයි.
 - අනුමස්තිෂ්කය, කිවිසීම සහ කැස්ස පාලනය කරයි.
 - මස්තිෂ්කය, වේදනා සංවේදක සංරානනය සඳහා සහභාගි වේ.

- 19.** නියුරෝගවල කායික විද්‍යාව පිළිබඳ වැරදි ප්‍රකාශය තෝරන්න.
- අත්‍ය පටල විහාර පවත්වා ගැනීම සඳහා සේවියම්-පොටුසියම් පොම්පය අත්‍යවශය ය.
 - අත්‍ය පටල විහාර -70 mV පමණ වේ.
 - ත්‍රියා විහාරයක් පවතින කාලය 2 ms පමණ වේ.
 - මයලිනිභා අක්සනයක ත්‍රියා විහාර වන්නේ රැන්වීර ගැටවල පමණක්.
 - ත්‍රියා විහාරයේ ප්‍රතිචුවන කළාවේදී K^+ ඇතුළට ගැලීම සිදු වේ.
- 20.** මතිස් කැල්සිටෝනින් හෝරෝමෝනය පිළිබඳ පහත සඳහන් ප්‍රකාශ අතුරෙන් වැරදි වන්නේ කුමක් ද?
- නයිරෝයිඩ ගුන්රීයේ සුළුනිකා සෙසල මතින් එය සාවය කරනු ලබයි.
 - එය රුධිර කැල්සියම් මට්ටම අඩු කරයි.
 - එය අස්ථී තුළ කැල්සියම් ගබඩා කිරීම වැඩි කරයි.
 - එය වෘක්කාණුව තුළදී කැල්සියම් ප්‍රතිශේෂණය කිරීම නිශේධනය කරයි.
 - එහි බලපෑම් පැරාතයිරෝයිඩ හෝරෝමෝනයේ බලපෑම්වලට ප්‍රතිවිරැදි ය.
- 21.** මතිස් හෝරෝමෝන පිළිබඳ නිවැරදි ප්‍රකාශය තෝරන්න.
- කොලිසිස්ටොකයින්, අග්නතායය සහ අක්මාව යන දෙක ම මත ත්‍රියා කරයි.
 - B වසා සෙසලවල විකසනය කෙරෙහි තහිමිස බලපායි.
 - ජේලුකන් සාවය කරනු ලබන්නේ ලැන්ගර්හුන් දිපිකාවල ආ සෙසල මතිනි.
 - වෘක්කාණුවේදී Na^+ සහ K^+ ප්‍රතිශේෂණය විම ඇල්බාස්ටරෝන් මතින් උත්තේෂනය වේ.
 - වෘක්ක නාලිකාවල විදුර සංවලින නාලිකාව සහ සංග්‍රාහක ප්‍රණාලය මත ADH ත්‍රියා කරයි.
- 22.** බහිස්සාවය පිළිබඳ පහත සඳහන් ප්‍රකාශ අතුරෙන් වැරදි වන්නේ කුමක් ද?
- සමස්ථීතිය පවත්වා ගැනීම සඳහා බහිස්සාවය අත්‍යවශය ය.
 - බහිස්සාවය යනු දේහයෙන් නයිටුරුත්තිය අපද්‍රව්‍ය ඉවත් කිරීම ය.
 - මිනිසුන්ගේ පිත්ත වර්ණක, වෘක්ක සහ ආහාර මාරුගය මතින් බහිස්සාවය කෙරේ.
 - වෘක්කිකා, ඇනැලිඩාවන්ගේ සහ මොල්ස්කාවන්ගේ බහිස්සාවේ ව්‍යුහ යි.
 - ක්ෂේරපායින්ගේ නයිටුරුත්තිය බහිස්සාවයේ ප්‍රථම එලය ඇමෝනියා ය.
- 23.** මතිස් කශේරුකා පිළිබඳ නිවැරදි ප්‍රකාශය තෝරන්න.
- අක්ෂ කශේරුකාවේ දේහයේ උත්තර ප්‍රසරයක් ඇත.
 - අවුලස් කශේරුකාවේ ආකෘතික කණ්ටක ප්‍රසරයක් ඇත.
 - ත්‍රිකාස්ටිය තැනී ඇත්තේ කශේරුකා හයකිනි.
 - උරස් කශේරුකාවේ ද්වීහින්න කණ්ටක ප්‍රසරයක් ඇත.
 - විකාලම් කශේරුකා ජ්‍යුය ඇත්තේ කට් කශේරුකාව ය.
- 24.** ඔසප් වකුය පිළිබඳ නිවැරදි ප්‍රකාශය තෝරන්න.
- වකුයේදී ප්‍රොට්සටරෝන් මට්ටම උව්ව වකුයේ ඔසප් වීමට දින 2-3කට පෙර ය.
 - එය අරමින කෙරෙනුයේ පිටිපුටරි හෝරෝමෝන මතිනි.
 - වකුයේදී උව්ව FSH මට්ටම, උව්ව LH මට්ටමට වඩා වැඩි ය.
 - ප්‍රුදුණන අවධිය සහ ප්‍රුඩී අවධිය එකම දිගින් යුතුක්ත ය.
 - ර්ස්ටුරුත්තන් සහ ප්‍රොට්සටරෝන් මට්ටම්වල අනවරත අවුවීම නිසා ඔසප් වීම සිදු වේ.
- 25.** මානව පැලෙශීය නාලය පිළිබඳ පහත සඳහන් ප්‍රකාශ අතුරෙන් වැරදි වන්නේ කුමක් ද?
- එය විදුර කෙළවරේ ප්‍රතිශ්‍යායක් වැනි විවරයක් සහිත ප්‍රණාලයකි.
 - එහි ක්‍රිඵරය පක්ෂීමදර අපිවිතුදයින් ආස්ථරණය වේ.
 - එය බිමිඛ ඩිමිඛකෝෂයේ සිට ගරහාශය අක්වා ප්‍රවාලනය කරයි.
 - එහි සාවයන් බිමිඛ සහ ඉක්කාණු යන දෙකම පෝෂණය කරයි.
 - සංස්ශේෂණය සාමාන්‍යයෙන් සිදු වන්නේ එහි පහළ $\frac{1}{3}$ ප්‍රදේශයේදී ය.
- 26.** මතිස් අපිව්‍යාශණය පිළිබඳ වැරදි ප්‍රකාශය තෝරන්න.
- එය අතිඹැධින් දශර ගැසුණු නාලයකි.
 - එය වෘක්කනයට සහ ඉනු නාලයට සම්බන්ධ වේ.
 - එය විසර්ජනයට පෙර ඉක්කාණු ගබඩා කරයි.
 - එය තුළදී ඉක්කාණු සංස්ශේෂණ හැකියාව ලබා ගතී.
 - ඉක්කාණුවල අධිස්ථානයකරණය සිදු වන්නේ එය තුළදී ය.
- 27.** මතිස් තුළයේ විකසනය සහ ලදුරුවාගේ වර්ධනය පිළිබඳ පහත සඳහන් ප්‍රකාශ අතුරෙන් නිවැරදි වන්නේ කුමක් ද?
- රෝහණීනාවයේ තුන්වැනි මාසය අවසානය වන විට තුළයේ හන් ස්පන්දනය හුඳුනා ගත හැකි ය.
 - රෝහණීනාවයේ තුන්වැනි මාසය අවසානය වන විට තුළයේ දේහය සියුම් රෝමවලින වැසි ඇත.
 - ලදුරුවාගේ විවිධ ස්වර්වලින් හඩ තැකීමේ තැකීයාව ලබා ගන්නේ සාමාන්‍යයෙන් උපතින් මාස දෙකකට පසුව ය.
 - උපතින් මාස තුනක් ගත වන විට ලදුරුවාට තනිව හිඳ ගැනීමට හැකි ය.
 - මාස 10ක් වයස් වන විට ලදුරුවාට පවුල්ල අනෙක් සාමාජිකයන් ගන්නා ආහාර ලබා දිය යුතු ය.

28. සමහර මල් දිවා කාලයේදී පිළිම සහ රාත්‍රියේදී හැකිලිම
 (1) සාර්වසර වලනයකට නිදුසුනකි. (2) සේපර්ඡ-සන්නමන වලනයකට නිදුසුනකි.
 (3) නිදාසන්නමන වලනයකට නිදුසුනකි. (4) ප්‍රහාවර්තී වලනයකට නිදුසුනකි.
 (5) සේපර්ඡ-වර්තී වලනයකට නිදුසුනකි.
29. ගාක පටක රෝපණය පිළිබඳ පහත සඳහන් ප්‍රකාශ අතුරෙන් වැරදි වන්නේ කුමක් ද?
 (1) ගාක පටක රෝපණය යනු IAA සහිත, තේවා-නූහරණය කරන ලද රෝපණ මාධ්‍ය තුළ, නාලස්ථ තත්ත්ව යටතේ ගාක පටක වර්ධනය කිරීමයි.
 (2) බොහෝ ගාක සෙසලවලට සුදුසු තත්ත්ව ලබා දුන් විට ප්‍රාරුණ ගාකයක් ජනනය කිරීමේ හැකියාව ඇත.
 (3) පටක රෝපණය ආරම්භ කිරීම සඳහා ප්‍රාරුවක ලෙස ගාකයක විවිධ කොටස් හෝ පටක හෝ භාවිත කළ හැකි ය.
 (4) කිණුකය යනු පටක රෝපණයේදී ප්‍රාරුවකයෙන් නිපදවනු ලබන, විභාගනය වන, විශේදනය නොවූ සෙසල ගොනුවකි.
 (5) පටක රෝපණයේ වාසියක් වන්නේ එකම ප්‍රවේණිදරුණය සහිත ගාක විශාල සංඛ්‍යාවක් කුඩා ඉඩක ඉක්මනින් තිපදවා ගැනීමයි.
30. පහත සඳහන් ලක්ෂණ අතුරෙන් එට ඉදිරියෙන් දක්වා ඇති ගාකයේ දක්නට තොලුවෙන්නේ කුමක් ද?
 (1) වායව ප්‍රරෝහ සහිත තිරස් ලෙස වැඩෙන භුගත කද - *Solanum*
 (2) වායව ප්‍රරෝහ සහිත සිරස් ලෙස වැඩෙන, කෙරී ප්‍රසාරණය වූ භුගත කද - *Colocasia*
 (3) සිරස් කදේ කක්ෂීය අංකුරවලින් පැන තැනින, තිරස් ව වැඩෙන පාර්ශ්වීක ගාබා - *Centella*
 (4) වායව කදේ කක්ෂීය අංකුරවලින් හට ගැනෙන, පත්‍ර සහිත කුඩා ප්‍රධාන කදෙන් වෙන් වී නව ගාක ඇති කිරීම - *Dioscorea*
 (5) කද හැර වෙනත් වර්ධක කොටස්වලින් අංකුර හට ගැනීම - *Bryophyllum*
31. සීමා එන්ඩොනියුක්ලියේස් එන්සයිමවලට හැකියාව ඇත්තේ
 (1) අභ්‍යු ලෙස DNA කැපීමට ය.
 (2) ප්‍රෝටීන සංය්ලේෂණය සීමා කිරීමට ය.
 (3) විශිෂ්ට භ්‍රුම අනුකූලයන්හිදී DNA කැපීමට ය.
 (4) වර්ධනය වන තාක්ෂණික අම්ල දාමයකට නියුක්ලියොටයිඩ එකතු කිරීමට ය.
 (5) DNA අණු සම්බන්ධ කිරීමට ය.
32. යම් ලක්ෂණයක් සඳහා එක් ආකාරයක ඇලිල පමණක් ඇති ප්‍රවේණිදරුණයක් එම ලක්ෂණය සඳහා
 (1) සමයුග්මක වේ. (2) සමඟාතීය වේ. (3) විෂමයුග්මක වේ. (4) විෂමඟාතීය වේ. (5) ඒක ඇලිලික වේ.
33. උගනන විභාගනයේ පරිණාමික වාසිය හොඳින් ම පැහැදිලි කෙරෙනුයේ පහත සඳහන් කුමන ප්‍රකාශය මගින් ද?
 (1) ලිංගික ප්‍රත්‍යන්තය සඳහා උගනන විභාගනය අවශ්‍ය ය.
 (2) පරමිපරාවෙන් පරමිපරාවට තියත වර්ණයේහි සංඛ්‍යාවක් පවත්වා ගැනීමට උගනන විභාගනය දායක වේ.
 (3) පරමිපරාවෙන් පරමිපරාවට උගනන විභාගනය අනුනන විභාගනය සමග ප්‍රත්‍යාවර්තන වේ.
 (4) උගනන විභාගනය තිසා පරමිපරාවෙන් පරමිපරාවට එකම ජාන සම්ප්‍රේෂණය වේ.
 (5) උගනන විභාගනය තිසා ප්‍රවේණික ප්‍රතිසංයෝග්‍රන සිදු විය හැකි ය.
- ප්‍රශ්න අංක 34 ගෙවතු පරිසර පද්ධතියක දක්නට ලැබෙන පහත දී ඇති ආකාර ජාලය මත පදනම් වේ.




34. ඉහත පරිසර පද්ධතිය පිළිබඳ පහත දී ඇති ප්‍රකාශ අතුරෙන් නිවැරදි වන්නේ කුමක් ද?
 (1) මෙම පරිසර පද්ධතියේ ප්‍රාථමික පරිහැළුවක් දෙදෙනෙක් සහ ද්විතීයික පරිහැළුවක් තියෙනෙක් සිටියි.
 (2) මෙම පරිසර පද්ධතියේ දිග ම ආකාර දාමයේ පෝෂී මට්ටම් හතරක් ඇත.
 (3) A මෙම පරිසර පද්ධතියේ මූලස්ථාන විශේෂයකි.
 (4) C ඉවත් කිරීම තිසා ඇටේකුළුන්ගේ ගොනය අඩු වේ.
 (5) B කටුස්සෙකු විය හැකි අතර C ගොජබේල්ලෙකු විය හැකි ය.

35. කාලීකාර්මික නිෂ්පාදනය කෙරෙහි බලපෑමක් තොදුක්වන්නේ පහත සඳහන් කුමන වායු දූෂකය ඇ?
 (1) කාබන් ඩියොක්සයයි (2) කාබන් මොනොක්සයයි
 (3) සල්ගර් ඩියොක්සයයි (4) ක්ලෝරෝෆ්ලුවේර්කාබන
 (5) තයිටන්වල ඔකසයයි
36. ආහාර හෝ ආහාර ප්‍රතිපූරක හෝ ලෙස කෙළින්ම හාටිත තොකරන්නේ පහත සඳහන් කුමන ක්ෂේර්ඩ්වියා ඇ?
 (1) Aspergillus (2) Agaricus (3) Lentinus (4) Pleurotus (5) Spirulina
37. ජේව විද්‍යාත්මක අධ්‍යයන සඳහා ඉතා පුදුපු මෙවලමක් ලෙස ක්ෂේර්ඩ්වින් තෝරා ගැනීමට හේතුවක් තොටන්නේ පහත සඳහන් කුමන ප්‍රකාශය ඇ?
 (1) සරල ඕල්පිය කුම හාටිත කර කුඩා බලුන්වල ඔවුන් පහසුවෙන් විගා කළ හැකි ය.
 (2) මුවන් දිසු ව වර්ධනය වී ප්‍රජනනය කරයි.
 (3) ඔවුන්ගේ ප්‍රජනක ඒකක සැමවිට ම සරවසම වේ.
 (4) පරිවෘතිය සැලකු විට ඔවුන් සියලුම මූලික ලෙස සමාන වේ.
 (5) තරමින් කුඩා හේඛින් ඔවුනට පරික්ෂණාගාරවල අවශ්‍ය වන්නේ ඉතා කුඩා ඉඩකි.
38. පහත සඳහන් ‘ප්‍රතිඵිතක - නිශේධික ත්‍රියා’ සංකලන අතුරෙන් නිවැරදි වන්නේ කුමක් ඇ?
 (1) එරිත්‍රොමයින් - බැක්ටීරියාවල සෙල බිත්ති සංය්ලේෂණය නිශේධිනය කිරීම
 (2) සිප්පාර්ලොක්සයින් - බැක්ටීරියාවල DNA සංය්ලේෂණය නිශේධිනය කිරීම
 (3) ක්ලොර්මෝස්ල් - බැක්ටීරියාවල සෙල පටල සංය්ලේෂණය නිශේධිනය කිරීම
 (4) පොලිමිකසින් - දිලිරවල සෙල පටල සංය්ලේෂණය නිශේධිනය කිරීම
 (5) පෙනිසිලින් - බැක්ටීරියාවල DNA සංය්ලේෂණය නිශේධිනය කිරීම
39. පහත සඳහන් ඒවා අතුරෙන් ප්‍රියෝන සමග සම්බන්ධතාවක් තොදුක්වන්නේ කුමක් ඇ?
 (1) ඒවා ප්‍රේරිනවලින් තැනුම් ආසාදාක අංශ වේ.
 (2) ත්‍රුප්තික අම්ල නොමැතිව ඒවාට පැවතීමට සහ බුඩුණනය වීමට පුළුවන.
 (3) ප්‍රේරින ආවරණ මගින් ඒවාට ලාක්ෂණික සම්මිතියක් ලබා දේ.
 (4) ආසාදාත රුධිර පාරවීලයනය මගින් ඒවා සම්ප්‍රේෂණය වීමට පුළුවන.
 (5) ඒවායේ ප්‍රේරින කේතනය කරන ක්ෂේරපායි ජාන ආධාරයන් ඒවා බුඩුණනය වේ.
40. ක්ෂේර්ඩ්වින්ගේ ව්‍යාධිජනකතාව හා සම්බන්ධ තොටන්නේ පහත සඳහන් ඒවායින් කුමක් ඇ?
 (1) බාරක සෙල ආක්‍රමණය කිරීමට ඇති හැකියාව
 (2) බාරක දේහය තුළ තේවන් වීමට ඇති හැකියාව
 (3) RNA පොලිමරෝස් නිපදවීමට ඇති හැකියාව
 (4) බුලක නිපදවීමට ඇති හැකියාව
 (5) බාරකයාගේ සාමාන්‍ය කෘත්‍යාග්‍රහණය බාධා කිරීමට ඇති හැකියාව
- අංක 41 සිට 50 තොක උග්‍රවල දී ඇති ප්‍රතිචාර අතුරෙන් එකත් හෝ රට වැඩි ගොනක් හෝ නිවැරදිය. කටර ප්‍රතිචාරය/ප්‍රතිචාර නිවැරදි ද යන්න උග්‍රවල ම විවිධය කර ගත්ති. ඉත් පසු නිවැරදි අංකය තෝරෙන්න.
- A, B, D යන ප්‍රතිචාර පමණක් නිවැරදි නම් 1
 A, C, D යන ප්‍රතිචාර පමණක් නිවැරදි නම් 2
 A සහ B යන ප්‍රතිචාර පමණක් නිවැරදි නම් 3
 C සහ D යන ප්‍රතිචාර පමණක් නිවැරදි නම් 4
 වෙනත් කිසියම් ප්‍රතිචාරයක් හෝ ප්‍රතිචාර සංයෝගනයක් හෝ නිවැරදි නම් 5

උරදුස් යැකෙවින්				
1	2	3	4	5
A, B, D නිවැරදි ය.	A, C, D නිවැරදි ය.	A, B නිවැරදි ය.	C, D නිවැරදි ය.	වෙනත් කිසියම් ප්‍රතිචාරයක් හෝ ප්‍රතිචාර සංයෝගනයක් හෝ නිවැරදි ය.

41. බ්ලේරිත, සහාල පටක දරන, ප්‍රූප තොදුරන ගාක දැකිය හැක්කේ පහත සඳහන් කුමන ව්‍යායේ ඇ?/ව්‍යාවල ඇ?
 (A) වෙරොගයිවා (B) උයිකොගයිවා (C) කොනිගොරොගයිවා
 (D) සයිකුබිශාගයිවා (E) මුයොගයිවා
42. අස්ථීය සැකිල්ලක් තොමැටි සත්ත්වයින් අන්තර්ගත වන්නේ පහත සඳහන් කුමන කාණ්ඩයේ ඇ?/කාණ්ඩවල ඇ?
 (A) කේඩේවා (B) ආවේෂ (C) නොමැවේඩ්බා
 (D) ආනුපෙඩ්බා (E) මැමෙලියා

43. නිරෝහී වැඩිහිටි සාමාන්‍ය පුද්ගලයකුගේ රුධිර ග්‍රුකෝස් මට්ටම කෙරෙහි බලපාන්තේ පහත සඳහන් ජ්‍යෙෂ්ඨීන් කුමක් ද?/කුමන ජ්‍යෙෂ්ඨ ද?
- (A) තයිරෝයිඩ් ග්‍රුන්ටිය (B) හයිපොතැලමස (C) පැරාතයිරෝයිඩ් ග්‍රුන්ටිය
(D) ග්‍රුකැන් (E) ඇල්බෝස්ටෙරෝස්න්
44. නිරෝහී වැඩිහිටි සාමාන්‍ය පුද්ගලයකුගේ මූත්‍ර සාම්පලයක අඩංගු විය හැක්කේ පහත සඳහන් ජ්‍යෙෂ්ඨීන් කුමක් ද?/කුමන ජ්‍යෙෂ්ඨ ද?
- (A) H^+ (B) ඇමුසිනෝ අම්ල (C) ස්ථියරිනින් (D) K^+ (E) පුදු රුධිරාණු
45. හඹන් ජේං පිළිබඳ පහත සඳහන් ප්‍රකාශ අතුරෙන් නිවැරදි වන්නේ කුමක් ද?/කුමන ජ්‍යෙෂ්ඨ ද?
- (A) ජ්‍යෙෂ්ඨ අන්තරස්ථිති මධ්‍ය දරයි.
(B) ජ්‍යෙෂ්ඨ දිග, සිලින්සිරාකාර, ගාබනය වූ සෙල දරයි.
(C) ජ්‍යෙෂ්ඨ හිදුස් සන්ධි ඇත.
(D) ජ්‍යෙෂ්ඨ ජේංරනාය ය.
(E) එක් එක් ජේං සෙලය තනි සාක්ෂියරයකින් සමන්විත ය.
46. සත්ත්ව සැකිලි පිළිබඳ පහත සඳහන් ප්‍රකාශ අතුරෙන් නිවැරදි වන්නේ කුමක් ද?/කුමන ජ්‍යෙෂ්ඨ ද?
- (A) ඇතුළු සැකිල්ල සහ පිටසැකිල්ල යන දෙක ම ආරක්ෂාව සපයයි.
(B) රේඩියෝලේරියාවන් ඇතුළු සැකිලි දරයි.
(C) සියලු සැකිලි කැල්සියම් සංවිත කරයි.
(D) ද්‍රව්‍යරේඛ සැකිල්ල ඇනැල්ඩාවන්ගේ සහ නෙමවෙශ්ඩාවන්ගේ දැකිය හැකි ය.
(E) මොලස්කාවන්ට ඇත්තේ පිටසැකිලි පමණි.
47. වර්ණදේහ සංඛ්‍යාවේ වෙනස්වීමක් නිසා ඇති වන්නේ පහත සඳහන් කුමන ආබාධය ද?/අබාධ ද?
- (A) බවුන්ස් සහලක්ෂණය (B) ක්ලිඩින්ගොල්ටර් සහලක්ෂණය (C) දැකැනී සෙල රක්තහිනතාව
(D) සිස්ටික් ගයිවෝසිස් (E) තැලැසීමියා
48. උග්‍රන විභාගනයේදී දුනිතා සෙලයක් මව සෙලයෙන් මෙන් ම අනෙක් දුනිතා සෙලව්ලින් ද වෙනස් වන්නේ පහත සඳහන් කුමක්/කුමන ජ්‍යෙෂ්ඨ ද?
- (A) ස්වාධීන සංරචනය (B) අවතරණය (C) උපාගමය (D) විශුක්ත වීම (E) තර්කුව සැදීම
49. පාලේ ඉතිහාසයේදී අවධි කිහිපයක් සහ ජීවීන් කාණ්ඩ කිහිපයක් පහත ද ඇත. ඉන් එක් අවධියක හෝ අවධි කිහිපයක ඉදිරියෙන් දක්වා ඇති ජීවී කාණ්ඩවලින් අවම වශයෙන් එකක් හෝ ජීවන් නොවුත්. එම අවධිය/අවධි තෝරන්න.
- (A) පර්මියන් අවධිය : කේතුදර ගාක, කෘමින්, ක්ෂිරපායින්
(B) වුයැසික් අවධිය : උරගයන්, ක්ෂිරපායින්, තුනන මත්ස්‍යයන්
(C) ස්වේසිය අවධිය : සපුෂ්ප ගාක, කේතුදර ගාක, බිඩිනොසේරයන්
(D) කාබොනිගොරස් අවධිය : විවෘතවීතක ගාක, වුයැලෝසිවන්, උහයැඩින්
(E) කේම්ට්‍රිය අවධිය : ගොමික ගාක, කුස්ටේසියාවන්, මොලස්කාවන්
50. P, Q, R, S සහ T ලෙස නම් කර ඇති ප්‍රධාන හොමික බියෝම පහක උග්‍රන්ව පරායයන් (X-අක්ෂය) සහ ජ්‍යෙෂ්ඨ ප්‍රකාශ අතුරෙන් නිවැරදි වන්නේ කුමක් ද?/කුමන ජ්‍යෙෂ්ඨ ද?
- P, Q, R, S සහ T යන බියෝම පිළිබඳ පහත සඳහන් ප්‍රකාශ අතුරෙන් නිවැරදි වන්නේ කුමක් ද?/කුමන ජ්‍යෙෂ්ඨ ද?
- (A) Q බියෝමයේ ප්‍රමුඛ ගාක විනුයේ කේතුදර ගාකයි.
(B) වාර්ෂික වර්ෂාපතනය 1000mmට වඩා වැඩි නම් වැඩි ම තෙළවිවිධත්වය ඇති බියෝමය S ය.
(C) විකාල ම හොමික බියෝමය T ය.
(D) R බියෝමයේ ප්‍රමුඛ ගාක විනුයේ කුඩා ගස් සහ පැහැර ය.
(E) දිගු ම ආහාර දාම ඇත්තේ P බියෝමයේ ය.



ஏவ்வளவு மொத்த கல்விக் கடை (உயர் மேல்) விழுது, 2017 அன்றைக் கல்விப் பொதுத் தராதரப் பத்திர (2 ம் தாம் பார்சீச, 2017 ஒக்டோபர் General Certificate of Education (Adv. Level) Examination, August 2017

ଶିକ୍ଷା ବିଷୟ

09 S II

பை ஏழை
மூன்று மணித்தியாலம்
Three hours

විභාග අංකය :

ପିଲ୍ଲାରୀ

- * මෙම ප්‍රශ්න පත්‍රය පිටුව **09**කින් සහ ප්‍රශ්න **10**කින් සමඟවීත වේ.
 - * මෙම ප්‍රශ්න පත්‍රය A සහ B යනුවෙන් කොටස් දෙකකින් සමඟවීත වන අතර කොටස් දෙකට ම නියමිත කාලය පැය තුනකි.

A කොටස – ව්‍යුහගත රටනා (පිටු අංක 2 - 8)

- * ප්‍රයෝග හතරට ම පිළිතුරු මෙම ප්‍රයෝග පත්‍රයේ ම සපයන්න.
 - * ඔබ පිළිතුරු, ප්‍රයෝග පත්‍රයේ ඉඩ සලසා ඇති තැන්වල ලිවිය යුතු ය. මේ ඉඩ ප්‍රමාණය පිළිතුරු ලිවීම්ට ප්‍රමාණවන් බව ද දීර්ඝ පිළිතුරු බලාපොරොත්තු නො වන බව ද සලකන්න.

B කොටස – රචනා (පිටු අංක 9)

- * ප්‍රයෙන හතරකට පමණක් පිළිතුරු සපයන්න. මේ සඳහා සපයනු ලබන කඩඩාසි පාවිච්ච කරන්න. සම්පූර්ණ ප්‍රයෙන පත්‍රයට තියමින කාලය අවසන් වූ පසු A සහ B කොටස් එක් පිළිතුරු පත්‍රයක් වන සේ A කොටස උගින් තිබෙන පරිදි අමුණා විභාග ගාලාධිපතිට භාර දෙන්න.
 - * ප්‍රයෙන පත්‍රයේ B කොටස පමණක් විභාග ගාලාවෙන් පිටතට ගෙන යාමට ඔබට අවසර ඇත.

පරික්ෂකවරුන්ගේ ප්‍රයෝගනිය කළහා පමණි.

කොටස	ප්‍රයත්න අංකය	ලබු ලක්ෂණ
A	1	
	2	
	3	
	4	
B	5	
	6	
	7	
	8	
	9	
	10	
එකතුව		
ප්‍රතිගෙය		

අවසාන ලකුණු

ଓଲେକ୍ଟିକମେନ୍ସ	
ଅକ୍ଷରଣ୍ୱ	

සංඛ්‍යා අංක

ලත්තර පතු පරික්ෂක 1	
ලත්තර පතු පරික්ෂක 2	
පරික්ෂා කළේ :	
අධික්ෂණය කළේ :	

A කොටස - ව්‍යුහගත රටනා

සියලු ම ප්‍රශ්නවලට පිළිතුරු මෙම පැඟයේ ම සපයන්න.
(එක් එක් ප්‍රශ්නය සඳහා නියමිත ලක්ෂණ ප්‍රමාණය 10කි.)

පෙරේ
සියලු
නියමිත
ලක්ෂණ

- 1. (A)** (i) දාචකයක් ලෙස ක්‍රියා කිරීමට අමතරව සඡීවීන් තුළ ජලය මගින් සිදු කරනු ලබන ප්‍රධාන කෘත්‍ය මොනවා ද?

.....

.....

.....

- (ii) ජීවයට වැදගත් වන ගුණාග රෝගක් ජලය සතු ය. මේවායින් සමහරක් ජලජ ජීවීන් සඳහා විශේෂයෙන් වැදගත් වේ. එවැනි ගුණාග තුනක් සඳහන් කර, ඒ එක් එක් ගුණාගයේ කාර්යභාරය සුදුසු නිදසුනක් සමගින් දක්වන්න.

(a) ගුණාගය :

කාර්යභාරය :

.....

නිදසුන :

(b) ගුණාගය :

කාර්යභාරය :

.....

නිදසුන :

(c) ගුණාගය :

කාර්යභාරය :

.....

නිදසුන :

- (B) (i) සෙල වාදයේ සංකල්ප තුන සඳහන් කරන්න.

.....

.....

.....

- (ii) ප්‍රාග්නාෂ්ථීක සෙලවල අභ්‍යන්තර ව්‍යුහාත්මක ලක්ෂණවලින් වෙනස් වන, සුනාෂ්ථීක සෙලවල අභ්‍යන්තර ව්‍යුහාත්මක ලක්ෂණ මොනවා ද?

.....

.....

.....

.....

ජෛව
 තීසුප්
 සියලුස්
 ප්‍රාදේශී

- (iii) විදුරු කදාවක් මත නාවන ලද ලුණු අපිවර්මිය සිවියක් සහ ආලෝක අණ්ටික්ස්යක් ගිහෙයකුට ලබා දෙන ලදී. ආලෝක අණ්ටික්ස්ය තුළින් ලුණු අපිවර්මිය සෙයලවල හැඳිය නිරික්ෂණය කිරීම සඳහා අනුගමනය කළ යුතු පියවර තිබුරදී අනුමිලිවෙළින් දක්වන්න.
-
-
-
-
-
-

- (C) (i) මොලප්කාවන්ගේ දක්නට ලැබෙන ව්‍යුහ කිහිපයක් පහත දැක්වේ.

- (a) පිස (b) මූළකර (c) ග්‍රාහිකා යුගල් දෙක
 (d) කවචය (e) පාර්ශ්වීක ව පැතලි දේහය

පහත සඳහන් එක් එක් සන්ත්වයාගේ ඇත්තේ ඉහත සඳහන් කුමන ව්‍යුහ ද යන්න අදාළ අක්ෂර හාවිත කර දක්වන්න.

හම්බේල්ලා :

මට්ටියා :

Chiton :

මුවල්ලා :

- (ii) සමාංගපුවිෂ පොවිඡ වරලකින් වෙන් කර හදුනා ගැනීමට හාවිත කළ හැකි, විෂමාංගපුවිෂ පොවිඡ වරලක දක්නට ලැබෙන ලක්ෂණ දෙකක් සඳහන් කරන්න.
-
-

- (iii) නිමිලන පටලයක් යනු කුමක් ද?

.....

.....

- (iv) (a) පරිණත අවස්ථාවේදී දිගු වලිගයක් දරන උගාල්වියකු නම් කරන්න.

.....

.....

- (b) කුට්සසකුගෙන් වෙන් කර හදුනාගැනීමට හාවිත කළ හැකි ඉහත (a)හි නම් කළ සන්ත්වයා සතු ප්‍රධාන බාහිර ලක්ෂණයක් සඳහන් කරන්න.

.....

.....

- (v) පරිණත අවස්ථාවේදී පාද නොමැති උගාල්වියකුගේ ගණයක් සඳහන් කරන්න.

.....



2. (A) (i) ආලේංක අණ්ඩික්ස් යෙකු අවබලය යටතේ නිරික්ෂණය කළ විට මිනිස් මහාන්තුවේ හරස් කඩික දක්නට ලැබෙන, මිනිස් ක්ෂේප්‍රාන්තුවේ හරස් කඩිකින් එය වෙන් කර හදුනා ගැනීමට හාටින කළ හැකි ප්‍රධාන න්‍යාශන තුනක් සඳහන් කරන්න.
-
.....
.....

- (ii) ආමායයික යුෂයේ HClවල ප්‍රධාන කෘත්‍ය දෙකක් සඳහන් කරන්න.
-
.....
.....

- (iii) මිනිස් වෘක්කයේදී අයනවල වර්ණීය ප්‍රතිගේර්ණය සඳහා බලපාන හෝරෝන තුනක් නම් කරන්න.
-
.....

- (iv) (a) මිනිස් වෘක්කාණුවේදී ප්‍රතිගේර්ණය කරනු ලබන මෙන්ම ප්‍රාවය කරනු ලබන අයනයක් නම් කරන්න.
-
.....

- (b) මිනිස් වෘක්කාණුවේදී සත්‍යාචාර මෙන් ම නිෂ්ප්‍රාය යන්තුව මගින් ප්‍රතිගේර්ණය කරනු ලබන අයනයක් නම් කරන්න.
-
.....

- (v) වෘක්ක ගල්වල ප්‍රධාන සංසටකය කුමක් ද?
-
.....

- (B) (i) (a) ස්නායු පද්ධතියේ සමඟ්ත කෘත්‍යය කුමක් ද?
-
.....

- (b) අක්සනවල ලක්ෂණවලින් වෙනස් වන, අනුශාවිකාවල ලක්ෂණ තුනක් සඳහන් කරන්න.
-
.....
.....

- (ii) (a) ස්නායු ආවේගයක් යනු කුමක් ද?
-
.....

- (b) අක්සනයක් මස්සේ ස්නායු ආවේගයක් සන්නයනය වන වේගය සඳහා බලපාන සාධික දෙකක් සඳහන් කරන්න.
-
.....

- (iii) (a) මිනිස් හයිපොතැලුමස මගින් ප්‍රාවය කරනු ලබන නිශේධක හෝරෝන දෙකක් නම් කරන්න.
-
.....

- (b) හෝරෝන ප්‍රාවය කිරීමට අමතරව මිනිස් හයිපොතැලුමස මගින් සිදු කරනු ලබන කෘත්‍ය මොනවා ද?
-
.....
.....

- (iv) ග්‍රුවනු සංවේදී ප්‍රදේශය පිහිටුවේ මිනිස් මස්තිෂ්කයේ කුමන බණ්ඩිකාවේ ද?
-
.....

(v) (a) පෝලි හෝර්මොනයක් යනු කුමක් ද?

.....

(b) ආමාශයික යුතු ප්‍රාග්‍රැහණය කිරීම උත්තේන්තනය කරනු ලබන හෝර්මොනය නම් කරන්න.

(C) (i) (a) මිනිස් රුධිර සංසරණ පද්ධතියේ සමස්ත කෘත්‍යාය කුමක් ද?

.....

(b) මිනිසාගේ වඩාත් ම බහුල ජ්ලාස්ම ප්‍රෝටීනය කුමක් ද?

.....

(ii) (a) හැත් වනුය යන්නෙන් අදහස් කෙරෙනුයේ කුමක් ද?

.....

(b) මිනිසුන්ගේ රුධිර පිඩිනය සාමාන්‍ය පරාසය කුළු පවත්වා ගැනීමට දායක වන සාධක තුනක් සඳහන් කරන්න.

.....

.....

(iii) රුධිර සංසරණ පද්ධතියක් නොමැති ත්‍රිප්‍රේටරර සනුන් අයන් වන ව්‍යයක් නම් කරන්න.

.....

(iv) (a) දාචා, ජලයේ ද්‍රව්‍යය වන විට ජල විභාගයට කුමක් සිදු වේ ද?

.....

(b) ගුනතා පිඩිනය යනු කුමක් ද?

.....

(v) (a) විදුනතාව යනු කුමක් ද?

.....


.....

(b) ආරම්භක විදුනතාවේදී ගාක සෙසලයක පිඩින විභාගය කොපමණ ද?

.....

(c) ගාක සෙසලයක ආරම්භක විදුනතාවේදී ජල විභාගය, දාචා විභාගයට වඩා වැඩි ද අඩු ද එසේන් නැත්තාම් සමාන ද යන්න සඳහන් කරන්න.

.....



3. (A) (i) (a) මිනිස් රුධිරයේ කාබන් බිඟාක්සිඩ් වැඩි ම ප්‍රමාණයක් පරිවහනය කරනු ලබන ආකාර දෙක සඳහන් කරන්න.

.....

.....

(b) ඇවසන පාලක මධ්‍යස්ථානය පිහිටුවායේ මිනිස් මොලයේ කොතුන්හි ද?

.....

(ii) සංවරණය යනු කුමක් ද?

.....

(iii) (a) පේඩි තන්තු වර්ග තුනට ම පොදු ලක්ෂණ දෙකක් සඳහන් කරන්න.

.....

.....

(b) හඳුන් සහ සිනිලු පේඩි තන්තුවල නොමැති, කංකාල පේඩි තන්තු සතු ලක්ෂණ දෙකක් සඳහන් කරන්න.

.....

.....

(iv) (a) පූජල් පරාසයක වලනය කිරීමේ හැකියාව මිනිස් උඩු බාහුවට ලැබේ ඇත්තේ කුමන ව්‍යුහාත්මක සැකැස්ම මගින් ද?

.....

.....

(b) මිනිස් පූජ්‍රව ගානුයේ දක්නට ලැබෙන, බර එසවීමේදී උපකාරී වන ලක්ෂණ දෙකක් සඳහන් කරන්න.

.....

.....

(c) මිනිස් අපර ගානුයේ දක්නට ලැබෙන, සූජ්‍ර ඉටියවිවට දායක වන ලක්ෂණ දෙකක් සඳහන් කරන්න.

.....

.....

(v) දුවස්ලේ සැකිල්ලේ අවාසියක් සඳහන් කරන්න.

.....

(B) (i) සන්ධාරණය සපයන සංඛ්‍යා පටකයක් නම් කරන්න.

.....

(ii) ඉහත (i)හි නම් කළ පටකයේ සෙසල බිත්තිවල සෙලිපුලෝස්වලට අමතරව ඇති ප්‍රධාන දුව්‍ය දෙකක් සඳහන් කරන්න.

.....

(iii) පාතෙනාථනය යනු කුමක් ද?

.....

.....

(iv) ගාකවල පාතෙනාථනය යනු කුමක් ද?

.....

.....

(v) බිජ ප්‍රරෝහණය කෙටියෙන් විස්තර කරන්න.

.....

.....

.....

(C) (i) (a) මිනිස් ගුණාණුවේ සහ මිනිස් බිම්බයේ ආයු කාලයන් කොපමණ ද?

ගුණාණුව: බිම්බය:

(b) මිනිස් ගුණාණුජනනයේදී සහ අන්ධේරිතවයේදී දෙවැනි උග්‍රන විභාගනය සිදු වන්නේ කුමන අවස්ථාවේදී ද?

ගුණාණුජනනය :

අන්ධේරිතවය :

(ii) (a) මිනිස් ගුණාණුජනනයේදී ඉන්ඩිඩ්‍රිචල කාර්යභාරය කුමක් ද?

.....

(b) ගුණාණුවක අගුදේහ ප්‍රතික්‍රියාව යනු කුමක් ද?

.....

(iii) (a) විම්බ මෝවනය යනු කුමක් ද?

.....

(b) විම්බ මෝවනය ක්‍රියාරෘති කරනුයේ කුමන හෝර්මෝවනය ද?

.....

(iv) (a) මිනිස් විම්බයේ ගුණාංශු ප්‍රතිග්‍රීහක පිහිටියේ කොතැන්හි ද?

.....

(b) මිනිස් කළලබන්ධයෙන් ප්‍රාවය වන, මයෝමෝට්‍රියමේ සංකෝචන මැඩ පවත්වන හෝර්මෝවනයක් නම් කරන්න.

.....

(c) දරු ප්‍රස්ථියේදී මක්සිටෝසින්වල කාර්යභාරය කුමක් ද?

.....

.....

4. (A) (i) (a) පරික්ෂා මූහුමක් යනු කුමක් ද?

.....

(b) පරික්ෂා මූහුමක් සිදු කිරීමේ අරමුණ කුමක් ද?

.....

(b) පිළි මූහුමක් සිදු කිරීමේ අරමුණ කුමක් ද?

.....

(iii) පිළි මූහුමක් පරික්ෂා මූහුමකට සමාන වන්නේ කුමන තත්ත්වයේදී ද?


(iv) මානව පෙළවැල් සටහනක පහත සඳහන් එක් එක් සංකේතයෙන් තිරුපාණය වන්නේ කුමක් ද?

:

:

— :

(v) සමහර සාමාජිකයන් ප්‍රවේශීක ආබාධයකින් පෙළෙන මිනිස් ප්‍රඩානක පෙළවැල් සටහනක් පහත ඇඟි.



(a) ඉහත ප්‍රවේශීය පිළිබඳව පහත දී ඇති ප්‍රකාශය නිවැරදි (✓) ද වැරදි (✗) ද දක්වන්න.

“ඉහත ලක්ෂණය අලිංගවර්ණදේහයක ප්‍රමුඛ ආකාරයක් ලෙස ප්‍රවේශීගත වේ.”

(b) ප්‍රමුඛ ඇලිලය සඳහා ‘A’ ද නිලින ඇලිලය සඳහා ‘a’ ද නාවිත කරමින් ඉහත පෙළවැල් සටහනේ 1-5 ලෙස සලකුණු කර ඇති එක් එක් ප්‍රද්‍රේගලයාගේ තිබිය හැකි ප්‍රවේශීදරුගය සඳහන් කරන්න.

1: 2: 3: 4: 5:

(B) (i) පරිසරයේ සංවිධාන මට්ටම් නිවැරදි අනුපිළිවෙළින් සඳහන් කරන්න.

පොල
කිරීය
කිහිපැක
නො උපන්න

(ii) (a) නැත්ත වූ විශේෂයක් යනු කුමක් ද?

(b) නැත්ත වූ පක්ෂියකු සඳහා නිදසුනක් දෙන්න.

(iii) ජෙවවිධින්ව සම්මුතියේ ප්‍රධාන අරමුණු මොනවා ද?

(iv) (a) කාන්තාරකරණයට දායක වන ප්‍රධාන මිනිස් ක්‍රියාකාරකම හකරක් සඳහන් කරන්න.

(b) කාන්තාරකරණයෙන් මිනිසාට ඇති වන ප්‍රධාන බලපෑම් තුනක් සඳහන් කරන්න.

(C) (i) ක්ෂුද්‍රීන් අතර දැකිය හැකි පහත සඳහන් එක් එක් පෝෂණ ආකාරයෙහි කාබන් ප්‍රහවය සහ ගක්කී ප්‍රහවය සඳහන් කරන්න.

පෝෂණ ආකාරය

කාබන් ප්‍රහවය

ගක්කී ප්‍රහවය

රසායන-ස්වයංපෝෂී

රසායන-විෂමලපෝෂී

ප්‍රහාස්වයංපෝෂී


ප්‍රහාවිෂමලපෝෂී

(ii) ගිෂ්නයට පිරිසිදු වියලි පෙරේ දීසියක් සපයන ලදී. ක්ෂුද්‍රීව විද්‍යා පරික්ෂණයකට හාවිත කිරීම සඳහා එය ජීවාණුහරණය කළ යුත්තේ කෙසේ ද?

(iii) *Clostridium tetani* විසින් නිපදවනු ලබන බුලකයේ ලක්ෂණ දෙකක් සඳහන් කරන්න.

(iv) *Aspergillus oryzae* හාවිතයෙන් කාර්මික ලෙස නිපදවනු ලබන එන්සයිමයක් නම් කරන්න.

* *



கிடை ட ரிக்காலி ஆவிரலி/முழுப் பதிப்புரிமையுடையது/All Rights Reserved]

ஏரியன ரெட் கல்வி கழக (ஒத்துப்பேர்) மீண்டும், 2017 ஏற்றுவது
கல்விப் பொதுத் தராநாப் பத்திர (உயர் தருப் பாட்டுச், 2017 ஒக்டோபர்
General Certificate of Education (Adv. Level) Examination, August 2017

ଶତ ମେଲ୍ଡିଆନ
ଉଚ୍ଚ ଯାରିଯାଲ୍
Biology

09 S II

B කොටස - රචනා

ପ୍ରତିକାଳିକ

- * ප්‍රයෙන හතරකට පමණක් පිළිතුරු සපයයන්න.
අවශ්‍ය තැබ්නීම් නම් කරන ලද පැහැදිලි රුප සටහන් දෙන්න.
(ලක් එක් ප්‍රයෙනය සඳහා තියෙමින ලකුණු ප්‍රමාණය 15කි.)

5. (a) එන්සයිමවල ස්‍රීයාකාරිත්වයේ යන්තුණය පැහැදිලි කරන්න.

(b) C_3 සහ C_4 ගාක තුළ CO_2 තිර කිරීමේදී ප්‍රථම ස්ථායී එලය තැනෙන විට සිදු වන එන්සයිම්ය ප්‍රතිස්‍රිය විස්තර කරන්න.

(c) CO_2 තිර කිරීමේදී C_4 ගාක, C_3 ගාකවලට වඩා කාර්යක්ෂම වන්නේ කෙසේ දැයි පැහැදිලි කරන්න.

6. (a) උත්ස්වේදනය යනු කුමක් ද?

(b) විවිධ බාහිර සාධක උත්ස්වේදන සිපුතාවට බළපාන්නේ කෙසේ දැයි සඳහන් කරන්න.

(c) පානමානයක් හාවිත කර උත්ස්වේදන සිපුතාව නිර්ණය කිරීම සඳහා පරීක්ෂණ ඇටුවුමක් සකස් කරන්නේ කෙසේ දැයි විස්තර කරන්න.

7. (a) මිනිස් ව්‍යුහවල පිහිටීම විස්තර කරන්න.

(b) මිනිස් ව්‍යුහවල ව්‍යුහය කෙටියෙන් විස්තර කරන්න.

(c) මිනිසාගේ ගුණාලුණුජනන ස්‍රීයාවලිය කෙටියෙන් පැහැදිලි කරන්න.

8. කාලීකර්මාන්තයේදී මිනිසා විසින් හාවිත කරනු ලබන පාරමිපරික වර්ණය අභිජනන සිල්පිය කුම විස්තර කරන්න.

9. (a) සුදුසු නිදසුන් දෙමින් විවිධ ස්වාහාවික සම්පත් ආකාර විස්තර කරන්න.

(b) ස්වාහාවික සම්පත්වල තිරසාර හාවිතය පැහැදිලි කරන්න.

10. පහත සඳහන් ඒවා ගැන කෙටි සටහන් ලියන්න.

(a) මිනිස් කශේරුව

(b) ආනුමණික විශේෂ

(c) සයනොඛුක්වීරියා
