

ବିଦ୍ୟାଲୟ


කාලය පැය දෙකසි

କ୍ରମତାତ୍ତ୍ଵ :

କବିତାରେ

- ප්‍රශ්න සියලුවම පිළිතුරු මෙම පත්‍රයේම සපයන්න.
 - සැම පිළිතුරකටම ලකුණු 2 බැගින් හිමි වේ.
 - 1-25 අත්වා ප්‍රශ්න වල නිවැරදි පිළිතුර යෙන් ඉරක් ඇත්තා.

I කොටස

11. යම් ද්‍රව්‍යක ඒකක පරිමාවක ස්කන්ධය හැඳින්වෙන්නේ
 1. බර ලෙසය.
 2. සනත්වය ලෙසය.
 3. පීඩනය ලෙසය.
 4. ද්‍රව්‍යංකය ලෙසය.
12. පහත දැක්වෙන ද්‍රව්‍ය අතරින් මූලද්‍රව්‍යක් හා සංයෝගයක් දැක්වෙන පිළිතුර වන්නේ,
 1. සල්ගර හා ජලය
 2. ජලය හා ඇමෝතිය
 3. ලුණු හා ජලය
 4. සල්ගර හා කාබන්
13. ද්‍රව්‍යක සංගුද්ධතාව හැඳුනා ගැනීමට යොදාගත හැකි හොඳික ගුණයකි,
 1. කාපාංකය
 2. වර්ණය
 3. සන්නයනය
 4. ප්‍රසාරණය
14. සල්ගර කැබැල්ලක් රෙදී උරයකට දීමා මිටියකින් තැලු විට කැබලි වලට කැඩුණි. එම නිරීක්ෂණය අනුව
 සල්ගර
 1. තන්ත්‍ර වේ.
 2. ආහන්ත්‍ර වේ.
 3. හංගර වේ.
 4. ප්‍රත්‍යස්ථ්‍ර වේ.
15. ඉහළ සනත්ව සහිත පදාර්ථ අවස්ථා වන්නේ,
 1. සන සහ වායු පමණි.
 2. සන සහ ද්‍රව්‍ය පමණි.
 3. සන සහ වායු පමණි.
 4. සන, ද්‍රව්‍ය සහ වායු සියල්ලමය.
16. නියත සංයුතියක් රහිත ද්‍රව්‍යයකි.
 1. යකඩ
 2. වාතය
 3. මැග්නීසියම්
 4. හයිඩ්ඡන්
17. ප්‍රහාසංග්‍රේෂණය සිදුවන පත්‍රයක දළ සටහනක් රුපයේ දැක්වේ.
- 
- මෙහි A හා B වලින් දැක්වෙන ද්‍රව්‍ය වන්නේ පිළිවෙළින්,
 1. කාබන්ඩයොක්සයිඩ් සහ හරිතපුදය.
 2. ජලය සහ කාබන්ඩයොක්සයිඩ් ය.
 3. ජලය සහ හරිතපුදය.
 4. කාබන්ඩයොක්සයිඩ් සහ ජලය ය.
18. ජලය හා ලුණු සමාන පරිමාවක ස්කන්ධය සම්බන්ධයෙන් පහත ප්‍රකාශවලින් නිවැරදි ප්‍රකාශය කුමක් ද?
 1. ලුණු හා ජලය ස්කන්ධයෙන් සමාන වේ.
 2. ලුණු වල ස්කන්ධය අඩුය. ජලයේ ස්කන්ධය වැඩිය.
 3. ලුණු හා ජලයේ ස්කන්ධ වෙනස් වේ.
 4. ලුණු වල ස්කන්ධය වැඩිය. ජලයේ ස්කන්ධය අඩුය.
19. විදුත් සන්නායක අලෝහමය ද්‍රව්‍යයකි.
 1. කාබන්
 2. රසදිය
 3. සල්ගර
 4. රෝම්
20. රුපයේ දැක්වෙන පත්‍ර වින්‍යාසයක් ඇති ගාකයකි.
- 1. පේර
 - 2. රුක් අත්තන
 - 3. කටු අනෙක්දා
 - 4. කුප්පමේනියා




21. දුව්‍යක ද්‍රව්‍යංකය සෙවීමේ දී ලැබෙන නිරික්ෂණ කිහිපයක් පහත දැක්වේ.
- සනය දුවයක් බවට පත් වේ.
 - උෂේණත්වය කුමයෙන් වැඩි වේ.
 - උෂේණත්වයේ වෙනසක් සිදු නොවී නියතව පවතී.
- ඉහත නිරික්ෂණ වලින් සත්‍ය වනුයේ
- A හා B
 - B හා C
 - A හා C
 - A, B, C සියල්ල
22. රසදිය උෂේණත්වමාන දුවයක් ලෙස යොදා ගතී. රසදිය පිළිබඳ ශිෂ්‍යයෙක් කළ ප්‍රකාශ කිහිපයක් පහත දැක්වේ.
- සංගුද්ධ දුව්‍යකි
 - අලෝහමය දුවයකි
 - තාපය ලැබුණ විට ප්‍රසාරණය වේ
- ඉහත ප්‍රකාශ වලින් නිවැරදි වන්නේ
- A හා B පමණි
 - B හා C පමණි
 - A හා C පමණි
 - A, B, C සියල්ල
23. සංඡිත නාද සම්බන්ධ ප්‍රකාශ කිහිපයක් පහත දැක්වේ.
- කිසි විටකත් පිඩාකාරී නොවේ.
 - රිද්මයානුකූලව ගැයෙන හෝ වැශයෙන එ්වා වේ.
 - ඡ්‍රැවයේ ගුණාත්මක බව වර්ධනයට යොදාගතී.
- ඉහත ප්‍රකාශ වලින් නිවැරදි වන්නේ,
- A හා B
 - B හා C
 - A හා C
 - A, B, C සියල්ල
24. A, B යනු කියන් පටියක කොටසකි. එහි දිග වැඩි කරමින් සැම අවස්ථාවකම B කෙළවරට බලයක් යෙදු විට ඇතිවන ගබ්දය පිළිබඳ නිවැරදි ප්‍රකාශය කුමක් ද?
-
1. ගබ්දයේ වෙනසක් සිදු නොවේ.
2. ගබ්දය කුමයෙන් වැඩි වේ.
3. ගබ්දය අඩුවී පසුව වැඩි වේ.
4. ගබ්දය කුමයෙන් අඩුවෙමින් ගොස් නැසී යයි.
25. පදාර්ථ පමණක් අඩංගු පිළිතුර කුමක් ද?
- ඡලය, වාතය, දුවිලි
 - ඡලය, තාපය, වාතය
 - ධිවනිය, ඡලය, දුවිලි
 - ඡලය, දුවිලි, ආලෝකය


උපදෙස් :

- ප්‍රශ්න 5 කට පමණක් පිළිතුරු සපයන්න.
- පිළිතුරු සඳහා වෙනම කඩාසි භාවිතා කරන්න.
- සැම ප්‍රශ්නයකටම ලකුණු 12 බැංශන් හිමි වේ.


1. සත්ත්ව වර්ගීකරණය සඳහා යොදාගත් ජීවීන් කිහිපදෙනෙකු පහත රුප වල දැක්වේ.



- i. වර්ගීකරණයේදී ගැඩවිලා සහ ගැරඩියා ප්‍රධාන සත්ත්ව කාණ්ඩ දෙකකට වර්ග කර ඇත. මේ සඳහා යොදාගතා ඇති අභ්‍යන්තර ලක්ෂණය කුමක් ද? (ල. 01)
 - ii. ගොජබේල්ලා, මොලයේකා කාණ්ඩයට අයන් වේ.
 - a) එම කාණ්ඩයට අයන් සමහර සතුන්ගේ නිරික්ෂණය කළ හැකි ලක්ෂණයක් රුපයේදී දැක්වේ. එය කුමක් ද? (ල. 01)
 - b) ඔබ සඳහන් කළ ලක්ෂණය තොමැති මොලයේකා කාණ්ඩයට අයන් සත්ත්වයෙකු නම කරන්න. (ල. 01)
 - c) ගොජබේල්ලාගේ සංවරණ අවයවය කුමක් ද? (ල. 02)
 - iii. ගැරඩියා හොඡමික ජීවිතයට හොඳින් අනුවර්තනය වූ පෘෂ්ඨවංශී සත්ත්වයෙකි.
 - a) ගැරඩියා අයන් වන සත්ත්ව කාණ්ඩය කුමක් ද? (ල. 01)
 - b) ග්වසනය සඳහා පෙනෙහැලි තිබීම හැරුණු විට එම සත්ත්ව කාණ්ඩයේ වෙනත් පොදු ලක්ෂණයක් ලියන්න. (ල. 01)
 - iv. ගැඩවිලා අයන් වන සත්ත්ව කාණ්ඩයේ සතුන් සඛ්‍යාඛ පණුවක් ලෙසද හැඳින්වේ.
 - a) මොවුන් සඛ්‍යාඛ පණුවන් ලෙස හැඳින්වීමට හේතුව කුමක් ද? (ල. 01)
 - b) වගා බිමක එම සත්ත්වයා සිටීමෙන් ඇති ප්‍රයෝගනයක් ලියන්න. (ල. 01)
 - v. ඉහත සතුන් අතරින් පහත එක් එක් ලක්ෂණය දරණ සතුන් තොරා ලියන්න.
 - a) සන්ධි සහිත උපාංග වලින් යුක්ත බණ්ඩනය වූ ගෝරයක් තිබීම, (ල. 01)
 - b) ග්වසනය සඳහා ජලක්ලෝම තිබීම. (ල. 01)
 - c) පුරුව ගානු පියාපත් බවට පත්ව ඇත. (ල. 01)
2. (A) පදාර්ථය සැකසී ඇති ආකාරය පිළිබඳව පැහැදිලි කිරීම සඳහා සිදු කළ ක්‍රියාකාරකමක් පහත රුපයේ දැක්වේ. ඩිකරය තුළ ඇති විදුරු බෝල මගින් පදාර්ථයේ සැකැස්ම නිරුපණය කරයි,
- i. විදුරු බෝල යොදාගතා ඇත්තේ පදාර්ථය සැදී ඇති කවර කොටසක් නිරුපණය කිරීමට ද? (ල. 01)
 - ii. විදුරු බෝලවල පිහිටීම අනුව පදාර්ථය පවතින හොඡමික අවස්ථාව කුමක් ද? (ල. 01)
 - iii. ක්‍රියාකාරකම සිදු කළ විට ලැබෙන නිරික්ෂණයක් ලියන්න. (ල. 01)
 - iv. එම නිරික්ෂණ ඇසුරෙන් ලබා ගත හැකි නිගමනය ලියන්න. (ල. 02)



B) පදාර්ථය සැකසී ඇති ආකාරය අනුව පදාර්ථයේ හොතික ගුණ වෙනස් වේ. එක්තරා හොතික ගුණයක් පෙන්වීම සඳහා යොදාගත් ක්‍රියාකාරකමක් හා ඉත් ලබාගත් නිරීක්ෂණ පහත දැක්වේ. X හා Y ගොයාමේ හැකියාව ඇති පදාර්ථ වේ.




ක්‍රියාකාරකම	A සිරිංඡරයේ නිරීක්ෂණය	B සිරිංඡරයේ නිරීක්ෂණය
පිස්ටන වලට එකවර ම සමාන බල යෙදීම	පිස්ටනයේ පිහිටිමේ වෙනසක් නැත.	පිස්ටනය, සිරිංඡරය තුළට තල්ල වේ


- i. X හා Y සඳහා හාවිත කර ඇතැයි සිතිය හැකි ද්‍රව්‍ය වලට උදාහරණයක් බැහිත් ලියන්න. (ල. 02)
- ii. B සිරිංඡරයේ නිරීක්ෂණයට
 - a. හේතුව පැහැදිලි කරන්න. (ල. 02)
 - b. හේතුවට අනුව පදාර්ථය සතු හොතික ගුණය ලියන්න. (ල. 01)
- iii. ගොයාමේ ගුණයට අමතරව X හා Y පදාර්ථවල සමාන හොතික ගුණයක් ලියන්න. (ල. 02)

3. පදාර්ථය වර්ගිකරණය කර ඇති සංකල්ප සිතියමක් පහත දැක්වේ.

- i. (A) P, Q, R, S සඳහා පූදුසු වවන ලියන්න. (ල. 04)




(B) ලෝහ සතු හොතික ගුණයක් පෙන්වා දීමට සිදු කළ ක්‍රියාකාරකමක් රුපයේ දැක්වේ.




- i. රික වේලාවකට පසුව ලැබෙන නිරීක්ෂණය කුමක් ද? (ල. 01)
- ii. ඉහත නිරීක්ෂණයට හේතුව සඳහන් කරන්න. (ල. 01)
- iii. හැන්ද සාදා ඇති ලෝහය සතු කවර හොතික ගුණයක් මෙම ක්‍රියාකාරකමෙන් පෙන්වා දිය හැකි ද? (ල. 01)
- iv. නිරීක්ෂණය ලබා ගැනීමට මාගරින් යොදා ගෙන ඇත්තේ මාගරින් සතු කවර හොතික ගුණයක් නිසා ද? (ල. 01)
- v. ලෝහ හැන්ද වෙනුවට පොල්කටු හැන්දක් හාවිත කළේ නම ලැබෙන නිරීක්ෂණය කුමක් ද? (ල. 01)
- vi. ඉහත (v) නිරීක්ෂණයට හේතුව කුමක් ද? (ල. 01)
- vii. ජලය සැදීමට එකතු වී ඇති මූල්‍යවා මොනවා ද? (ල. 02)

4. ප්‍රදරුණයක් සඳහා සැකසු සංගීත භාණ්ඩයක් පහත දැක්වේ,



- දිවනිය නිපදවන ආකාරය අනුව ඉහත සංගීත භාණ්ඩය කවර වර්ගයකට අයත් ද? (ල. 01)
- ප්‍රතිඵලය ලෙස තිපුණු හඩක් ලබා ගැනීමට,
 a) කම්පනය කළ යුතු කම්බියේ අක්ෂරය කුමක් ද? (ල. 01)
 b) එම ප්‍රතිඵලය ලබාදීමට හේතු වූ කම්බිය සතු හොතික ගුණය ලියන්න. (ල. 01)
- සංගීත භාණ්ඩයේ B කම්බිය ඇදුමට ලක් කිරීමෙන් නැගෙන ගබඳය වෙනස් කර ගත හැක. ඒ සඳහා ගත හැකි ක්‍රියා මාර්ගයක් ලියන්න. (ල. 02)
- මෙම සංගීත භාණ්ඩය සැදිමේදී යොදාගෙන ඇති,
 a) මුදුවාස දෙකක් ලියන්න. (ල. 02)
 b) පරිවාරක ද්‍රව්‍ය දෙකක් ලියන්න. (ල. 02)
- යකඩ ලෙස්හය මුදුවක් ලෙස සැකසීමේදී ලෝහය සතු කවර හොතික ගුණයක් භාවිත වී ඇති ද? (ල. 01)
- ඉහත සංගීත භාණ්ඩයේ දිවනිය නිපදවන ක්‍රමය හැර දිවනිය නිපදවිය හැකි අනෙක් ක්‍රම දෙක සඳහන් කරන්න. (ල. 02)

5. (A) ආහාර මත ක්ෂේද ජ්‍වේන්ගේ ක්‍රියාකාරිත්වය නිරීක්ෂණය සඳහා ගිහුයයෙක් නිවසේදී සැකසු ඇටුවුමක් රුපයේ දැක්වේ.




- P ලෙස යොදාගෙන ඇති ක්ෂේද කාණ්ඩය කුමක් ද? (ල. 01)
- සිනි දාවණය බෝතලයට ඇතුළු කිරීමට ගත යුතු ක්‍රියාමාර්ගය කුමක් ද? (ල. 01)
- ක්ෂේද ජ්‍වේ ක්‍රියාකාරිත්වය විගවත් කිරීමට ගිහුයයා යොදාගෙන ඇති උපක්‍රමය කුමක් ද? (ල. 01)
- මිනින්තු කිහිපයකට පසු, ලැබෙන නිරීක්ෂණය බැගින් සඳහන් කරන්න.
 a) බෝතලය තුළ
 b) බැලුනයේ (ල. 02)
- බැලුනය ඉවත් කර සේලයින් බටය Q බැලුනේ ප්‍රතිඵල දියර තුළට ඇතුළු කළේ නම
 a) ලැබෙන නිරීක්ෂණය කුමක් ද? (ල. 01)
 b) නිරීක්ෂණයට අනුව පිටවී ඇති වායුව කුමක් ද? (ල. 01)

(B) ක්‍රුදු ජීවීන් මිනිසාට සහ මිනිස් ක්‍රියාකාරකම්වලට හිතකර මෙන්ම අභිතකරව ද බලපායි.

- i. ක්‍රුදු ජීවී ක්‍රියාකාරීන්වය නිසා ආහාරවල සිදුවන වෙනස්කම අතරින් ඔබට,
 - a) නිරික්ෂණය වන වෙනස් වීමක්
 - b) නිරික්ෂණය නොවන වෙනස් වීමක් ලියන්න. (ල. 02)
- ii. පහත දැක්වෙන රෝග සඳහා රෝගකාරක වන ක්‍රුදු ජීවී කාණ්ඩය ලියන්න.
 - a) ඇල්බා අනිසාරය (ල. 01)
 - b) අඥහම් (ල. 01)
- iii. වෛද්‍ය ක්ෂේත්‍රයේදී ක්‍රුදු ජීවීන් හිතකර ලෙස යොදා ගන්නා අවස්ථාවක් ලියන්න. (ල. 01)

6. පහත දැක්වෙනුයේ තුළ ගාකයකි.



- i. ප්‍රධාන මූල පද්ධති දෙක අතරින් මෙම ගාකයේ තිබිය හැකි මූල පද්ධතිය කුමක් ද? (ල. 01)
- ii. ඉහත පිළිතුර නිරණය කිරීම සඳහා යොදාගත හැකි ලක්ෂණයක් රුපය ඇසුරෙන් ලියන්න. (ල. 01)
- iii. කරු මූල් මගින් ගාකයට ඇති ප්‍රයෝගනය කුමක් ද? (ල. 01)
- iv. කරු මූල් හැරුණු විට පරිසරයේ නිරික්ෂණය කළ හැකි ආගන්තුක මූල් වර්ගයක නම සඳහන් කර එහි කාර්යයක් ලියන්න. (ල. 02)
- v. මෙම ගාකයේ පත්‍ර සනකම්ව හා දිලිසෙන පෘශ්ඨයක් සහිත වේ.
 - a) මෙම අනුවර්තනය ගාකයේ සිදුවන කවර ක්‍රියාවලියක් අවම කර ගැනීම සඳහා ප්‍රයෝගනවත් වේද? (ල. 01)
 - b) මෙම අනුවර්තනය හැර ඉහත ක්‍රියාවලිය අවම කර ගැනීමට දක්වන වෙනත් අනුවර්තනයක් ලියන්න. (ල. 01)

(B) සිපුන් හඳුනාගත් ගාක කිහිපයක් පහත දැක්වේ.

(කුරටි, ඉගුරු, බතල, කිතුල්, රෝස, පතොක්, අක්කපාන, කරපිංචා)

ඉහත ගාක අතුරින්,

- i. මුදුන් මූල් ආහාර තැන්පත් කර ඇති ගාකයක් නම කරන්න. (ල. 01)
- ii. භුගත කදුක ආහාර තැන්පත් කර ඇති ගාකය කුමක් ද? (ල. 01)
- iii. කාලනරණය සඳහා භැබිගැසී ඇති ගාකය නම කරන්න. (ල. 01)
- iv. කලදේ ජලය තැන්පත් කර ඇත්තේ කුමන ගාකයේ ද? (ල. 01)
- v. නව ගාක බිහිකිරීම මූල් මගින් සිදු කරන ගාකය කුමක් ද? (ල. 01)

වයඹ පලාත් අධ්‍යාපන දෙපාර්තමේන්තුව
 පලමු වාර පරීක්ෂණය - 2019
 8 ගෞරීය - විද්‍යාව
 පිළිතුරු පත්‍රය

I කොටස

පුළු. අංක	පිළිතුරු								
1	3	6	4	11	2	16	2	21	3
2	4	7	2	12	1	17	2	22	3
3	2	8	4	13	1	18	4	23	2
4	1	9	4	14	3	19	1	24	4
5	3	10	2	15	3	20	2	25	1

II කොටස

01.	I. ii. iii. iv. v.	(a) (b) (c) (a) (b) (a) (b) ©	කොඳු ඇට පෙළක් / කොශේරුවක් තිබේම හෝ නොතිබේම බාහිර කවචය/ස්ථානක තිබේම හංගාල්ලා/ඩ්‍රූවල්ලා/දුල්ලා පේශීමය පාදය රෙජ්‍යේලියා / උරගයින් ගුන්ලී වලින් තොර කොරල සහිත වියලි සමක් තිබේම / සුදුසු පිළිතුරකට ගේඛය කැස්ව වලට බෙදි තිබේම පස ගුල් හැරීම නිසා වාතනය වීම / ගැඩවිල් පස් එකතු වීම නිසා පස සාරවත් වීම තණකොල පෙන්තා තිලාපියා මසිනා	(C. 01)
				(C. 01)
				(C. 01)
				(C. 02)
				(C. 01)
				(ම.ඡ.12)
02.	(A) (B)	i. ii. iii. iv. i. ii. (a) (b) iii.	අංගු සන අවස්ථාව අවකාශ අතරට සියුම් වැළි ගමන් කිරීම අසන්නත බව වීම / අංගුමය ස්වභාවය / පදාර්ථය අංගු වලින් සමන්විත වීම හා ඒවා අතර අවකාශ පැවතීම X සඳහා ද්‍රව්‍යකට උදාහරණයක් Y සඳහා වායුවකට උදාහරණයක් අංගු අතර විශාල ඉඩ ප්‍රමාණයක් තිබේම සම්පිඩනතාව නිශ්චිත හැඩයක් නොමැත	(C. 01)
				(C. 02)
				(C. 01)
				(C. 02)
				(C. 01)
				(C. 02)
				(ම.ඡ.12)
03.	(A) (B)	I. I. ii. iii. iv. v. vi. vii.	P- සංගුද්ධ ද්‍රව්‍ය Q- මූලද්‍රව්‍ය R- සංයෝග S- සංගුද්ධ නොවන ද්‍රව්‍ය / මිශ්‍රණ මාගරින් දිය වීම ලෝහ හැන්ද දිගේ කාපය ගමන් කර මාගරින් වලට ලැබේම කාප සන්නායකතාව කාපය ලැබුණු විට මාගරින් දිය වීම මාගරින් දිය නොවීම දුර්වල කාප සන්නායක වීම හයිඩ්‍රුජන් හා මක්සිජන්	(C. 01)
				(ම.ඡ.12)

04.	I. ii. iii. iv. v. vi.	(a) (b)		නන්තු කම්පනය වන A කම්බිය සිහින් වීම පඩි ඉවත් කිරීම හෝ පඩි අපුතෙන් දැමීම තඹ හා යකඩ ජේලාස්ටික් හා ලී නන්තාව පටල කම්පනයෙන් හා වායු කම්පනයෙන්	(C. 01) (C. 01) (C. 01) (C. 02) (C. 02) (C. 02) (C. 01) (C. 02)	
				මු.C.12		
				i. ii. iii. iv. v. (B) i. ii. iii.	සීස්ටී පිස්ටනය පහළට තෙරවීම 40°C ක උණ්ණත්වයෙන් යුතු සිහි දාවනයක් යොදා ගැනීම සුදු පැහැති පෙනා ඇති වීම බැළුනය පිම්බීම නුතු දියරය කිරී පැහැ වීම කාබන්ඩයොක්සයිඩ් වායුව	(C. 01) (C. 01) (C. 01) (C. 01) (C. 01) (C. 01) (C. 01) } (C. 01) (C. 01) (C. 01)
05.	(A)	i. ii. iii. iv. v.				(C. 01) (C. 01) (C. 01) (C. 01) (C. 01)
	(B)	i. ii. iii.			වරණය / වයනය / ගන්ධය / රස පෝෂණ ගුණය ප්‍රාටොසෝවා } දිලීර ගැලපෙන පිළිතුරකට	(C. 01) (C. 01) (C. 01) (C. 01) (C. 01)
						මු.C.12
06.	(A)	i. ii. iii. iv. v.	(a) (b)		මුද්‍රන්මූල පද්ධතිය කඳ අතු බෙදි තිබීම / පතු වල ජාලාහ නාරටී වින්යාසය අතු වලට ආධාරකයක් ලෙස ක්‍රියා කිරීම සුදුසු පිළිතුරකට උත්ස්වේදනය සුදුසු පිළිතුරකට	(C. 01) (C. 01) (C. 01) (C. 02) (C. 01) (C. 01)
	(B)	i. ii. iii. iv. v.			කැරටී ඉගුරු ඉගුරු පතොක් කරපිංචා	(C. 01) (C. 01) (C. 01) (C. 01) (C. 01)
						මු.C.12