


07. උෞනන විභාජනය සම්බන්ධයෙන් නිවැරදි ප්‍රකාශය කුමක් ද?
- 1) ඒක ගුණ මෙන්ම ද්වි ගුණ සෛලවල ද සිදු වීම.
 - 2) එක් මාතෘ සෛලයකින් ද්‍රව්‍යමය සෛල දෙකක් සෑදීම.
 - 3) ද්‍රව්‍යමය සෛල මාතෘ සෛලයට සෑම අතින්ම සමාන වීම.
 - 4) මාතෘ සෛලයේ වර්ණදේහ සංඛ්‍යාවෙන් අඩක් ද්‍රව්‍යමය සෛලයට ලැබීම.
08. $\text{CO}(\text{NH}_2)_2$ අණුවෙහි සාපේක්ෂ අණුක ස්කන්ධය කොපමණ ද? (C= 12, H= 1, O= 16, N= 14)
- 1) 33
 - 2) 58
 - 3) 60
 - 4) 88
09. 2 kg ස්කන්ධයෙන් යුතු වස්තුවකට 20 N බලයක් යෙදූ විට අත්කර ගන්නා ත්වරණය කොපමණ ද?
- 1) 0.1 m s^{-2}
 - 2) 10 m s^{-2}
 - 3) 20 m s^{-2}
 - 4) 22 m s^{-2}
10. ජීවින්ගේ ලාක්ෂණිකයක් ලෙස සෛල \rightarrow පටක \rightarrow අවයව \rightarrow පද්ධති \rightarrow ජීවියා ලෙස සෛලීය සංවිධානයක් නොමැති ජීවියා කවරු ද?
- 1) ඇමීබා
 - 2) ගැඩවිලා
 - 3) ගොළුබෙල්ලා
 - 4) මිනිසා
11. ජීවින් හෝ අජීවී වස්තු ලෙස වෙන් කර හඳුනා ගැනීමට අපහසු ලක්ෂණ සහිත ජීවී ස්වරූප වන්නේ,
- 1) බැක්ටීරියා, වෛරස හා ශීර්ෂි ය.
 - 2) වෛරස්, ශීර්ෂි හා එවුග්ලිනා ය.
 - 3) ශීර්ෂි, ඇමීබා හා මුහුදු මල ය.
 - 4) ඇමීබා, මුහුදු මල හා බැක්ටීරියා ය.
12. රූපයේ දැක්වෙන ජීවියා අයත්වන ජීව කාණ්ඩය වනුයේ,
- 1) පිස්කේස් ය.
 - 2) ඇම්පිබියා ය.
 - 3) රෙප්ටිලියා ය.
 - 4) ආවේස් ය.
-
13. තනුක HCl අම්ලයෙන් හයිඩ්‍රජන් විස්ථාපනය කළ හැකි මූලද්‍රව්‍ය පමණක් අඩංගු වරණය කුමක් ද?
- 1) Mg, Zn, Cu හා K
 - 2) Mg, Zn, Hg හා K
 - 3) Na, Zn, Au හා Fe
 - 4) Mg, Zn, Fe හා Na
14. චලිතවන වස්තුවක් කෙරෙහි ස්පර්ශ පෘෂ්ඨ මගින් සර්ෂණ බලය ක්‍රියාකරන විට,
- 1) ස්ථිතික සර්ෂණ බලය නියත අගයක් ගනියි.
 - 2) ගතික සර්ෂණ බලය නියත අගයක් ගනියි.
 - 3) සීමාකාරී සර්ෂණ බලයට වඩා ගතික සර්ෂණ බලය සුළු වශයෙන් වැඩි අගයක් ගනියි.
 - 4) සර්ෂණ බලය අවම අගයක් ගනු ලබන්නේ සීමාකාරී අවස්ථාවේ දී ය.
15. ප්‍රතික්‍රියා ශීඝ්‍රතාවය අවම වන්නේ පහත කුමන ආකාරයට ප්‍රතික්‍රියා කළ විට ද?
- 1) Mg පටියක් තනුක HCl අම්ලය සමග ප්‍රතික්‍රියා කිරීම.
 - 2) Mg පටියක් සාන්ද්‍ර HCl අම්ලය සමග ප්‍රතික්‍රියා කිරීම.
 - 3) Mg පටිය කැබලි බවට පත් කොට තනුක HCl අම්ලය සමග ප්‍රතික්‍රියා කිරීම.
 - 4) Mg පටිය උණු ජල බඳුනක තැබූ තනුක HCl අම්ලය සමග ප්‍රතික්‍රියා කිරීම.
16. දෛහික වර්ණදේහයක ඇති හිමොග්ලොබින් නිෂ්පාදනයට බලපාන ජානයක් විකෘති වීමෙන් ඇතිවන තත්ත්වය මින් කුමක් ද?
- 1) තැලසීමියාව.
 - 2) හිමෝෆිලියාව
 - 3) ඇලි බව
 - 4) රතු කොළ වර්ණ අන්ධතාවය


17. ලිංගික ප්‍රජනනය ලෙස හඳුන්වන්නේ,
- 1) සතුන් අතර සිදුවන ප්‍රජනන ක්‍රියාවලිය යි.
 - 2) ශාක අතර සිදුවන ප්‍රජනන ක්‍රියාවලිය යි.
 - 3) ජන්මාණු සංසේචනයෙන් නව ජීවියෙකු ඇති වීමයි.
 - 4) බීජාණු මගින් නව ජනිතයෙකු බිහිවීමයි.
18. සර්ෂණ බලය සම්බන්ධයෙන් නිවැරදි ප්‍රකාශය කුමක් ද?
- 1) මාර්ගයක ඇති සර්ෂණ බලය සෑම විටම වලිතයට බාධා පමුණුවයි.
 - 2) මාර්ගයේ ඒකාකාර ප්‍රවේගයකින් ගමන් කරන විට සර්ෂණ බලය ශුන්‍ය වේ.
 - 3) පා පැදියක් පැද යන විට රෝද දෙකෙන්ම සර්ෂණ බලය ක්‍රියාකරන්නේ පිටුපසට ය.
 - 4) ඒකාකාර ප්‍රවේගයකින් ගමන් කරන විට, එන්ජම වලිතයට යොදන බලය සර්ෂණ බලයට සමාන වේ.
19. අයනික බන්ධනයක් සෑදීමේ දී,
- 1) ඉලෙක්ට්‍රෝන ප්‍රදානය කිරීම පමණක් සිදුවේ.
 - 2) ඉලෙක්ට්‍රෝන ලබා ගැනීම පමණක් සිදු වේ.
 - 3) ඉලෙක්ට්‍රෝන ප්‍රදානය කිරීමක් හා ලබා ගැනීමක් සිදුවිය යුතුය.
 - 4) ඉලෙක්ට්‍රෝන හවුලේ තබා ගැනීම සිදුවිය යුතු අතර ධ්‍රැවීකරණය විය යුතුය.
20. මිනිසුන් තුළ දැකිය හැකි ආවේණික ලක්ෂණ තුනක් පහත දැක් වේ.
- A. සිනාසෙන විට කම්මුල් වල ගැසීම.
- B. හුරු අත දකුණ හෝ වම වීම.
- C. බද්ධ අංගුලිතාවය හා බහු අංගුලිතාවය.
- ඒවායින් කලාතුරකින් දක්නට ලැබෙන ආවේණික ලක්ෂණ වන්නේ,
- 1) A හා B පමණි. 2) B හා C පමණි. 3) A හා C පමණි. 4) C පමණි.
21. ^1_1H ලෙස සම්මත නිරූපණයෙන් දක්වා ඇත්තේ හයිඩ්‍රජන්වල සමස්ථානිකයක් වන ප්‍රෝටියම් ය. ප්‍රෝටියම්වල න්‍යෂ්ටියෙහි ඇති නියුට්‍රෝන සංඛ්‍යාව කොපමණ ද?
- 1) 0 2) 1 3) 2 4) 3
22. පරිපථයක සමක ප්‍රතිරෝධය සම්බන්ධයෙන් පහත ප්‍රකාශ සලකන්න.
- A. සමාන ප්‍රතිරෝධක ශ්‍රේණි ගත කළ විට සමක ප්‍රතිරෝධය වැඩිවේ.
- B. සමාන ප්‍රතිරෝධක සමාන්තරගතව සම්බන්ධ කළ විට සමක ප්‍රතිරෝධය අඩුවේ.
- C. අසමාන ප්‍රතිරෝධක ශ්‍රේණිගත කළ විට සමක ප්‍රතිරෝධය අඩු වේ.
- ඒවායින් නිවැරදි වන්නේ,
- 1) A හා B පමණි. 2) B හා C පමණි. 3) A හා C පමණි. 4) A, B හා C පමණි.
23. රූපයේ ආකාරයට මිනිසුන් දෙදෙනෙකු බිම තබා ඇති වස්තුවක් මත බල යොදයි. වස්තුව මත යෙදෙන සම්ප්‍රයුක්ත බලය කොපමණ ද? (මිනිසුන් දෙදෙනාගේ ම බල යෙදෙන්නේ එකම ක්‍රියා රේඛාවක යයි උපකල්පනය කරන්න.)




- 1) 0 N
- 2) 100 N
- 3) 400 N
- 4) 700 N

24. NH_3 සංයෝගයේ 17 g ක ඇති පරමාණු සම්බන්ධයෙන් නිවැරදි ප්‍රකාශය කුමක් ද?
- 1) N පරමාණු වැඩි සංඛ්‍යාවක් ඇත.
 - 2) N පරමාණු මෙන් තුන් ගුණයක් H පරමාණු සහිතය.
 - 3) N හා H පරමාණු සමාන සංඛ්‍යා සහිත ය.
 - 4) H පරමාණු මෙන් තුන් ගුණයක් N පරමාණු සහිතය.
25. $^{40}_{20}\text{Ca}$ පරමාණුවක් ඉලෙක්ට්‍රෝන දෙකක් පිට කර Ca^{2+} ලෙස අයනයක් සාදයි. එම අයනයේ ඇති ප්‍රෝටෝන, නියුට්‍රෝන හා ඉලෙක්ට්‍රෝන සංඛ්‍යා පිළිවෙලින් කොපමණ ද?
- 1) 20, 20 හා 40 වේ.
 - 2) 20, 20 හා 38 වේ.
 - 3) 20, 20 හා 20 වේ.
 - 4) 20, 20 හා 18 වේ.

26. ක්ලෝරීන් පරමාණු ඉලෙක්ට්‍රෝන හවුලේ තබා ගන්නා ආකාරය පහත සටහන මගින් දක්වා ඇත. එමගින් නිරූපණය වන්නේ,
- 1) ක්ලෝරීන් බන්ධන සාදන ආකාරය රූපසටහනකින් දැක්වීම ය.
 - 2) ක්ලෝරීන් අණුවේ තිත් කතිර සටහන යි.
 - 3) ක්ලෝරීන් අණුවේ ලිවිස් තිත් ව්‍යුහය යි.
 - 4) ක්ලෝරීන් අණුවේ ලුවිස් ව්‍යුහය යි.




27. රූපයේ දැක්වෙන්නේ ධාරා උෂ්මකයකි. එහි සිදුවන විශෝජන ප්‍රතික්‍රියාව මින් කුමක් ද?
- 1) $\text{C} + \text{O}_2 \rightarrow \text{CO}_2$
 - 2) $\text{CaCO}_3 \rightarrow \text{CaO} + \text{CO}_2$
 - 3) $\text{Fe}_2\text{O}_3 + 3\text{CO} \rightarrow 2\text{Fe} + 3\text{CO}_2$
 - 4) $2\text{KMnO}_4 \rightarrow \text{K}_2\text{MnO}_4 + \text{MnO}_2 + \text{O}_2$




28. බල දෙකක් සමතුලිතව පැවතීමට ඉටු විය යුතු තත්ත්ව සම්බන්ධ පහත ප්‍රකාශ සලකන්න.
- A. බල දෙක විශාලත්වයෙන් සමාන විය යුතුය.
 - B. බල දෙකෙහි ක්‍රියා රේඛා සමාන්තර විය යුතු ය.
 - C. බල දෙක දිශාවෙන් ප්‍රතිවිරුද්ධ විය යුතුය.
- ඒවායින් නිවැරදි වන්නේ,
- 1) A හා B ය.
 - 2) B හා C ය.
 - 3) A හා C ය.
 - 4) A, B හා C සියල්ලමය.

29. රූපයේ දැක්වෙන්නේ CaCO_3 ස්කන්ධයක් ලොකු කැබලි සහ කුඩා කැබලි ලෙස අවස්ථා දෙකකදී තනුක HCl සමග ප්‍රතික්‍රියාකර CO_2 නිපදවීමට යොදා ගත් ඇටවුමකි. එහි දී සිදුවන ප්‍රතික්‍රියාවේ ශීඝ්‍රතාවය ප්‍රමාණවත්ව මැනීමට වඩාත් සුදුසු ක්‍රමය කුමක් ද?
- 1) නියත කාලයක දී වැය වූ CaCO_3 ස්කන්ධ සැසඳීම.
 - 2) නියත කාලයක දී වැය වූ HCl අම්ල පරිමාව ස්කන්ධය සැසඳීම.
 - 3) නියත කාලයක දී එකතු වූ CO_2 වායු පරිමා සැසඳීම.
 - 4) නියත කාලයක දී ඉතිරි වූ CaCO_3 සැසඳීම.



30. 6 Ω බැගින් වූ සර්ව සම ප්‍රතිරෝධක පහක් රූපයේ ආකාරයට සම්බන්ධ කර ඇත. A හා B අතර සමක ප්‍රතිරෝධය කොපමණ ද?
- 1) 6 Ω
 - 2) 18 Ω
 - 3) 14 Ω
 - 4) 30 Ω



37. හයිඩ්‍රජන් පිරවූ බැලූනයක් ඉහළට ගමන් කරයි. ඒ සම්බන්ධයෙන් වූ පහත දැක්වෙන ප්‍රකාශ දෙක සලකන්න.

- A) බැලූනයෙන් ඇති කෙරෙන බරට වඩා වාතයෙන් ඇති කෙරෙන උඩුකුරු තෙරපුම වැඩිය.
- B) සම්පූර්ණ බලය යෙදෙන්නේ ඉහළ දිශාවට ය.

මෙම ප්‍රකාශ දෙක අතුරින් ,

- 1) A සත්‍ය වන අතර B අසත්‍ය වේ.
- 2) B සත්‍ය වන අතර A අසත්‍ය වේ.
- 3) A හා B ප්‍රකාශ දෙකම සත්‍ය වේ.
- 4) A හා B ප්‍රකාශ දෙකම අසත්‍ය වේ.

38. මිනිසෙකු 500 N ක අඛණ්ඩ බලයක් යොදමින් තිරස් මාර්ගයක විල්බැරෝවක් 10 m දුරක් තල්ලු කරයි. මිනිසා විසින් කරනු ලබන කාර්ය ප්‍රමාණය කොපමණ ද?

- 1) 0 J
- 2) 0.02 J
- 3) 50 J
- 4) 5 000 J



39. ජලයෙහි පවත්නා ගුණ කිහිපයක් පහත දැක්වේ.

- A. ජලයෙහි බොහෝ ද්‍රව්‍ය දියවීම.
- B. අධිස් ජලය මත පාවීම.
- C. ද්‍රව ජලය ට වායු බවට පත්වීමට වැඩි තාප ප්‍රමාණයක් ලබා ගත යුතු වීම.

මේවායින් ජීවින්ගේ ජීවය පවත්වා ගැනීමට දායක වන ගුණ වන්නේ,

- 1) A හා B පමණි.
- 2) B හා C පමණි.
- 3) A හා C පමණි.
- 4) A, B හා C සියල්ලම ය.

40. Covid 19 වසංගතය සම්බන්ධයෙන් ඉදිරිපත් කර ඇති පහත ප්‍රකාශ සලකන්න.

- A. විදුරු වසා ඇති මෝටර් රථයක තනි පුද්ගලයෙකු ගමන් කරන විට මුව ආවරණ පැළඳීම වැදගත් නොවේ.
- B. පාසල නිමා වී ශිෂ්‍යයා පාසලෙන් බැහැර වනවිට අත් සෝදා ගෙන පිටව යා යුතු ය.
- C. සෙම්ප්‍රතිශ්‍යාව වැළඳුන විට හෝ වැළඳුන රෝගියෙකු අසල සිටින විට මුව ආවරණ පැළඳිය යුතුය.

මෙම ප්‍රකාශ අතුරින් Covid 19 වසංගතයෙන් ආරක්ෂා වීමට ගත යුතු නිවැරදි ක්‍රියා මාර්ග වන්නේ,

- 1) A හා B පමණි.
- 2) B හා C පමණි.
- 3) A හා C පමණි.
- 4) A, B හා C සියල්ලමය.



වයඹ පළාත් අධ්‍යාපන දෙපාර්තමේන්තුව
තෙවන වාර පරීක්ෂණය 2020
විද්‍යාව - II

10 ශ්‍රේණිය

කාලය පැය 3 යි

නම/ විභාග අංකය:

පිළිතුරු සැපයීම සඳහා උපදෙස්

පැහැදිලි අත් අකුරින් පිළිතුරු ලියන්න.


A කොටසේ ප්‍රශ්න හතරටම මෙම පත්‍රයේ ම පිළිතුරු ලියන්න.

B කොටසේ ඇති ප්‍රශ්න පහෙන් තුනකට පමණක් පිළිතුරු සපයන්න. ඒ සඳහා වෙනම කඩදාසි භාවිත කරන්න.

පිළිතුරු සපයා අවසානයේ **A** කොටස හා **B** කොටසේ පිළිතුරු පත්‍ර එකට අමුණා භාරදෙන්න.

A කොටස - ව්‍යුහගත රචනා

01. ශ්වසනය ජීවිතවේගි එක් ලාක්ෂණිකයක් ලෙස හැඳින්විය හැකිය. ජීවින්ගේ ශ්වසනයේ දී පිටවන එක් වායුමය ඵලයක් හඳුනා ගැනීමට සකස් කළ ඇටවුමක් පහත රූපයේ දැක්වේ.



- i. මෙම ඇටවුමෙන් හඳුනා ගැනීමට අපේක්ෂිත වායුමය ඵලය කුමක් ද?
(ල. 01)
- ii. ජීවින් ශක්තිය නිපදවීමට යොදා ගන්නා වායුමය සහ ඝන පදාර්ථ දෙක පිළිවෙලින් නම් කරන්න.
(ල. 02)

.....

- iii. E බඳුනට සම්බන්ධ කරාමය විවෘත කළ විට P කෙළවරින් වාතය ඇතුළු වී A, B, C, හා D බඳුන් තුළින් ගමන් කරයි. A බඳුනෙහි KOH ද්‍රාවණයක් අඩංගු වන අතර B හා D බඳුන් තුළ හුණු දියරය අඩංගු වේ. A, B හා D බඳුන් තුළ මෙම ද්‍රාවණ යෙදීමෙන් සිදු කෙරෙන කාර්යය කුමක් දැයි පහත වගුවේ දක්වන්න.(ල. 03)

බඳුන	අඩංගු ද්‍රවය	ඉටු කෙරෙන කාර්යය
A	KOH	
B	හුණු දියරය	
D	හුණු දියරය	

iv. B හා D බඳුන් තුළ හුනු දියරය තුළින් වාතය බුබුලනය වීමේ දී නිරීක්ෂණ හා ඊට හේතු සඳහන් කරන්න. (උ. 04)

බඳුන	නිරීක්ෂණය	නිරීක්ෂණයට හේතුව
B		
D		


v. C බඳුනෙහි මැඩියෙකු නොමැතිව ඉහත ආකාරයටම සකස් කළ ඇටවුමක B හා D බඳුන් තුළ හුනු දියරය තුළින් වාතය බුබුලනය වීමේ දී නිරීක්ෂණ කුමක් විය හැකි ද? (උ. 02)

.....

vi. ශ්වසන ක්‍රියාවලියෙන් ශක්තිය නිපදවන ඉන්ද්‍රියිකාව කුමක් ද? (උ. 01)

vii. A බඳුනෙහි දිය කළ KOH ප්‍රමාණය මවුල 0.1 ක් නම් දිය කළ KOH ස්කන්ධය කොපමණ ද? (K=39, O=16, H=1) (උ. 02)


.....



02. A. රූපයේ දැක්වෙන්නේ දර්ශීය පුෂ්පයක දික්කඩකි.

i. පුෂ්පයේ පහත අක්ෂර මගින් දක්වා ඇති කොටස් නම් කරන්න. (උ. 03)

- A.
- B.
- C.
- D.
- E.
- F.



ii. පරාග හෙවත් පුං ජන්මාණු නිපදවන ව්‍යුහය නම් කර ඇති අක්ෂරය කුමක් ද? (උ. 01)

iii. පරාගණයට ලක් වූ පරාගයක පුං න්‍යෂ්ටි සංසේචනය වීම දක්වා ගමන් කරන මාර්ගය රූපයේ අක්ෂර භාවිතයෙන් ලියන්න. (උ. 01)

iv. කෘමීන් මගින් පරාගණය සිදුවීමට E හි ඇති අනුවර්තනයක් ලියන්න. (උ. 01)

.....

v. G මගින් පුෂ්පයට ලැබෙන ප්‍රයෝජනය කුමක් ද? (උ. 01)

vi. මෙම පුෂ්පය පර-පරාගණය වීමට අනුවර්තන දක්වයි නම් විය හැකි අනුවර්තනයක් දක්වන්න. (උ. 02)

.....

B. විමිඛ සංසේචනයෙන් පසු බීජ සහිත එල හට ගනියි. එම එල සහ බීජ ව්‍යාප්තිය සිදුවීම ශාකයේ පැවැත්මට මහෝපකාරී වේ.

i. අඹ, හොර, රබර්, ශාකවල බීජ ව්‍යාප්තියට දක්වන අනුවර්තනය බැගින් ලියන්න. (ල. 03)

a. අඹ -

b. හොර -

c. රබර් -


ii. බීජ ප්‍රරෝහණයට අත්‍යාවශ්‍ය සාධක හතර සඳහන් කරන්න. (ල. 02)

.....

.....

iii. ප්‍රරෝහණයට අවශ්‍ය සාධක තිබිය දී ප්‍රරෝහණය නොවීමේ තත්ත්වය හෙවත් සුජනනාවය කෙරෙහි බලපාන කරුණක් ලියන්න. (ල. 01)

.....



03. මූලද්‍රව්‍ය කිහිපයක තොරතුරු පහත වගුවේ දැක්වේ. ඒවායේ සංකේත සැබෑ සංකේත නොවන අතර පිළිතුරු සැපයීමේ දී එම අක්ෂර පමණක් යොදා ගන්න.

මූලද්‍රව්‍යය	P	Q	R	S	T	U
පරමාණුක ක්‍රමාංකය	3	5	6	8	9	11

i. ආවර්තිතා වගුවේ එකම කාණ්ඩයට අයත් මූලද්‍රව්‍ය දෙක කුමක් ද? (ල. 01)

ii. U මූලද්‍රව්‍ය අයත්වන ආවර්තය හා කාණ්ඩය පිළිවෙලින් ලියන්න. (ල. 01)

iii. T සහ U මූලද්‍රව්‍ය සංයෝජනය වීමෙන් සාදන සංයෝගයේ සූත්‍රය ලියන්න..... (ල. 01)

iv. වගුවේ දැක්වෙන මූලද්‍රව්‍ය අතුරින්, ලෝහයක්, ලෝහාලෝහයක්, හා අලෝහමය මූලද්‍රව්‍යයක් බැගින් ලියන්න. (ල. 03)

ලෝහය : ලෝහාලෝහය : අලෝහමය මූලද්‍රව්‍යය :

v. U මූලද්‍රව්‍යයේ පරමාණුවක ස්කන්ධය 3.818×10^{-23} g නම් ද, පරමාණුක ස්කන්ධ ඒකකයේ අගය 1.66×10^{-24} g ද නම් U මූලද්‍රව්‍යයේ සාපේක්ෂ පරමාණුක ස්කන්ධය කොපමණ ද? (ල. 02)

.....

.....

.....

vi. S මූලද්‍රව්‍යයේ සාපේක්ෂ පරමාණුක ස්කන්ධය 16 නම්, S මූලද්‍රව්‍යයේ,

a. මවුලික ස්කන්ධය කොපමණ ද? (ල. 01)


b. මවුල දෙකක ස්කන්ධය කොපමණ ද? (ල. 01)

c. මවුල තුනක අඩංගු පරමාණු සංඛ්‍යාව කොපමණ ද? (ල. 01)


vii. S මූලද්‍රව්‍යය සම්බන්ධයෙන් පහත තොරතුරු දක්වන්න.

(ල. 04)


- a. ඉලෙක්ට්‍රෝන ගණන :
- b. ඉලෙක්ට්‍රෝන වින්‍යාසය :
- c. ඉලෙක්ට්‍රෝන හවුලේ තබා ගනිමින් සාදන බන්ධනයේ ස්වභාවය දැක්වීමට,



නිත් කතිර සටහන



ලුවිස් ව්‍යුහය



04. A. නිව්ටන් දුනු තරාදියක ලෝහ ගෝලයක් එල්ලා ඇති අවස්ථාවක් හා එම ලෝහ ගෝලය ක්‍රමාංකිත ජල බඳුනක ගිල්වා ඇති අවස්ථාවක් පහත රූපයේ දැක් වේ.


(ජලයේ ඝනත්වය = $1000 \text{ kg m}^{-3} / 1 \text{ g cm}^{-3}$)

i. ලෝහ ගෝලය ජල බඳුනෙහි ගිල්වූ විට 100 cm^3 කින් පාඨාංකය ඉහළ ගියේ නම්,

a. ඉහළ ගිය ජල පරිමාවේ ස්කන්ධය g වලින් හා kg වලින් දක්වන්න. (ල. 01)

b. එම ජල පරිමාවේ බර කොපමණ ද? (ල. 02)

c. ලෝහ ගෝලය කෙරෙහි ජලයෙන් ඇති කළ උඩුකුරු තෙරපුම් කොපමණ ද? (ල. 02)



ii. බඳුනෙහි වූ ජලය ඉවත් කර සමාන පරිමාවක් පොල්තෙල් යොදා ලෝහ ගෝලය නැවත ගිල්වූයේ නම්, පහත මිනුම් පෙර ලැබූ අගයන්ට සාපේක්ෂව අඩුවේ ද, වැඩිවේ ද, නැතහොත් වෙනසක් නොවේ ද යන බව දක්වන්න. (ල. 03)

a. ඉහළ යන පොල්තෙල් පරිමාව :

b. නිව්ටන් තරාදියේ පාඨාංකය :

c. පොල්තෙල් මගින් ඇති කරන උඩුකුරු තෙරපුම් :

iii. ඉහත අවස්ථා තුනෙහි දී නිව්ටන් තරාදියෙන් ලබා ගත් පාඨාංක තුනක් පහත දැක්වේ.

4 N


4.1 N

5 N

මින් ලෝහ ගෝලයේ බර විය හැක්කේ කුමන අගය ද? (ල. 01)

10 ශ්‍රේණිය වයඹ පළාත් අධ්‍යාපන දෙපාර්තමේන්තුව විද්‍යාව - II පන්තිය A ඉතිරි කොටස

04. B. වස්තුවක් මත බල යොදන අවස්ථා දෙකක් පහත A හා B රූප මගින් දැක්වේ.



A- 500 N ක බලයක් යොදයි. චලනයක් සිදු නොවේ.

B- 600 N ක බලයක් යොදයි. යන්ත්‍රමත් චලනය ආරම්භ වේ.

i. මෙම අවස්ථා දෙකෙහි දී ක්‍රියාත්මක වන ඝර්ෂණ බලය ස්ථිතික, ගතික හා සීමාකාරී යන අවස්ථාවලින් කුමන අවස්ථා ලෙස හැඳින්විය හැකි ද? (ල. 02)

A -

B -

ii. ඉහත අවස්ථා දෙකෙහි දී යෙදූ බලය, ඊට එරෙහිව ක්‍රියාත්මක වූ ඝර්ෂණ බලයට වඩා අඩුවේ ද? වැඩිවේ ද? නැතහොත් සමාන වේ ද? (ල. 02)

A අවස්ථාවේ දී :

B අවස්ථාවේ දී :

iii. B අවස්ථාවේ එක් මිනිසෙකු යෙදූ බලය 500 N වේ නම් අනෙක් මිනිසා යෙදූ බලය කොපමණ ද? (ල. 01)

.....

iv. A අවස්ථාවේ දී මිනිසා විසින් බලය යොදන විට ඝර්ෂණ බලය ක්‍රියාත්මක වන ආකාරය A රූපයෙහි ඊතල සටහනක් මගින් ඇඳ පෙන්වන්න. (ල. 01)

B කොටස - රචනා

05. A. සජීව පදාර්ථය නිර්මාණය වී ඇති කාබනික රසායනික සංයෝග ලෙස කාබෝහයිඩ්රේට්, ප්‍රෝටීන්, ලිපිඩ හා නියුක්ලෙයික් අම්ල දැක්විය හැකි ය. මෙම සංයෝග පිළිබඳව තොරතුරු කිහිපයක් පහත වගුවේ දැක්වේ.

සංයෝගය	අන්තර්ගත මූලද්‍රව්‍ය		තැනුම් ඒකකය
කාබෝහයිඩ්රේට්	කාබන්, හයිඩ්රජන්	A	ග්ලූකෝස්
ප්‍රෝටීන්	කාබන්, හයිඩ්රජන් , ඔක්සිජන්	B	Q
ලිපිඩ	A, C, D	-	R
නියුක්ලෙයික් අම්ල	කාබන්, හයිඩ්රජන් , ඔක්සිජන්	B, E	S

- i. A,B,C,D හා E මූලද්‍රව්‍ය නිවැරදිව දක්වන්න. (ල. 03)
- ii. Q,R සහ S තැනුම් ඒකක මොනවාදැයි ලියන්න. (ල. 03)
- iii. පහත සඳහන් සංයෝග හඳුනාගැනීමට භාවිත කරන ප්‍රතිකාරක සඳහන් කර එම සංයෝග ඇතිවිට ලැබෙන නිරීක්ෂණ දක්වන්න. (ල. 06)
 - a. පිෂ්ටය
 - b. ප්‍රෝටීන්
 - c. ලිපිඩ

B. පහත රූප මගින් දැක්වෙන ජීවීන් පිළිබඳ අවධානය යොමු කරන්න. පිළිතුරු ලිවීමේ දී මෙම ජීවීන් පමණක් යොදා ගන්න.



කිලාපියා ගෝනුස්සා හයිඩ්‍රා ගැඬවිලා


- i. ඉහත ජීවීන් පෘෂ්ඨවංශීන් හා අපෘෂ්ඨවංශීන් ලෙස වර්ගීකරණය කරන්න. (ල. 02)
- ii. ද්විප්‍රස්තර ජීවියා කවරහු ද? (ල. 01)
- iii. මෙම ජීවීන් හතර දෙනා අයත්වන ජීවී කාණ්ඩ වෙන වෙනම ලියා දක්වන්න. (ල. 04)
- iv. අනෙක් ජීවීන් තිදෙනා සතු නොවන ගෝනුස්සා අයත් ජීවී කාණ්ඩයේ පමණක් ඇති ලක්ෂණයක් ලියන්න. (ල. 01)
(මුළු ලකුණු 20)

06. A. පහත සඳහන් මූලද්‍රව්‍ය 20 සලකන්න. මෙම මූලද්‍රව්‍ය භාවිතයෙන් පහත ප්‍රශ්නවලට පිළිතුරු ලියන්න.

He, B, H, Na, Mg, C, Li, N, Ca, S, Ar, K, Si, P, Be, O, Al, F, Ne, Cl,

- i. මෙම මූලද්‍රව්‍ය 20 පරමාණුක ක්‍රමාංකය 1 සිට 20 දක්වා අනුපිළිවෙලට සකස් කර ලියන්න. (ල. 02)
- ii. සංයුජතාවය 2 වන මූලද්‍රව්‍ය සියල්ල ලියන්න. (ල. 02)
- iii. Mg සමග Cl හා O සාදන සංයෝගවල සූත්‍ර ලියන්න. (ල. 02)
- iv. විද්‍යුත් සෘණතාවය උපරිම මූලද්‍රව්‍යය කුමක් ද? (ල. 01)
- v. පළමුවන අයනීකරණ ශක්තිය උපරිම මූලද්‍රව්‍යය තෝරා ලියන්න. (ල. 01)
- vi. ස්වභාවිකව ද්වි පරමාණුක අණු ලෙස පවතින මූලද්‍රව්‍ය දෙකක් ලියන්න. (ල. 02)

B. ශිෂ්‍ය කණ්ඩායමක් අයනික හා සහසංයුජ සංයෝගවල බන්ධන ස්වභාවය හඳුනා ගැනීමට ක්‍රියාකාරකමක් සැලසුම් කළෝය. එහි දී A, B, C හා D ලෙස සංයෝග හතරක් යොදා ගන්නා ලදී. A සහ B සංයෝග සන අවස්ථාවේ පැවැති අතර C හා D සංයෝග ද්‍රව අවස්ථාවේ පැවතිණි.




- i. පදාර්ථය පවතින භෞතික අවස්ථාව සලකමින් සහසංයුජ සංයෝග ලෙස තීරණය කළ හැකි සංයෝග දෙක කුමක් ද? (ල. 02)
- ii. A සහ B සංයෝගවල ජලීය ද්‍රාවණවල විද්‍යුත් සන්නායකතාවය පරීක්ෂා කිරීමට පහත ආකාරයේ ඇටවුමක් යොදා ගන්නා ලදී.

ජලීය ද්‍රාවණය ලෙස A සංයෝගය යොදා ගත් විට බාහිර පරිපථයේ බල්බය දැල්වුණ අතර, ජලීය ද්‍රාවණය ලෙස B සංයෝගය යොදා ගත් විට බාහිර පරිපථයේ බල්බය නොදැල්වුණි.

- a. A සහ B සංයෝග අතුරින් අයනික බන්ධන සහිත සංයෝගය හා සහසංයුජ බන්ධන සහිත සංයෝගය දක්වන්න. (ල. 02)
- b. ජලීය ද්‍රාවණය වෙනුවට A සංයෝගයේ විලීන ද්‍රවය යොදාගත්තේ නම් බල්බයේ දැල්වීම පිළිබඳව නිරීක්ෂණය කුමක් විය හැකි ද? (ල. 01)
- c. A සහ B සංයෝගවල සන අවස්ථාවේ විදුලිය සන්නායනය වන්නේ ද? නොවන්නේ ද? යන බව වෙන වෙනම දක්වන්න. (ල. 02)
- d. C සහ D සංයෝග යොදා ගත් විට බල්බයේ දැල්වීම පිළිබඳ නිරීක්ෂණ වෙන වෙනම සඳහන් කරන්න. (ල. 02)
- e. මෙම ක්‍රියාකාරකම සඳහා කාබන් ඉලෙක්ට්‍රෝඩ යොදා ගැනීමට හේතුවක් ලියන්න. (ල. 01)

07. A. වස්තුවක් මත බලයක් යෙදීමෙන් භ්‍රමණ ආචරණයක් සිදුකළ හැකිය. ඒ සඳහා යෙදිය යුතු බලය තීරණය වන්නේ වස්තුව කරකැවෙන අක්ෂයේ සිට (භ්‍රමණ අක්ෂයේ සිට) බලය ක්‍රියාත්මක කෙරෙන ක්‍රියා රේඛාවට ඇති දුර අනුව ය.




- i. පහත රූපයේ දැක්වෙන්නේ දොරක් කරකැවීමට බලය යෙදූ අවස්ථාවක බලය යෙදූ ස්ථාන තුනකි. දොර කරකැවීමට වැඩිම බලයක් යෙදිය යුත්තේ කුමන ලක්ෂ්‍යයෙන් බලය යෙදූ විට ද? (ල. 01)
- ii. දොර සවි කර ඇති අසව්ව දෙකෙහි භ්‍රමණ අක්ෂයේ සිට A ලක්ෂ්‍යයට ඇති ලම්බක දුර 90 cm වේ. දොර කරකැවීමට A ලක්ෂ්‍යයෙන් යෙදිය යුතු අවම බලය 5 N ක් ද වේ නම් දොර කරකැවීමේ දී බල සූර්ණය ගණනය කරන්න. (ල. 03)
- iii. B ලක්ෂ්‍යයට භ්‍රමණ අක්ෂයේ සිට ඇති ලම්බක දුර 45 cm නම් දොර කරකැවීම සඳහා B ලක්ෂ්‍යයෙන් යෙදිය යුතු අවම බලය ගණනය කරන්න. (ල. 02)
- iv. දොර ඇරීම හා වැසීම සඳහා දොරට අල්ලුවක් සවිකිරීමට සුදුසු වන්නේ A, B හා C ලක්ෂ්‍ය වලින් කුමන ලක්ෂ්‍යය ද? ඊට හේතුව දක්වන්න. (ල. 02)
- v. බල සූර්ණයක් ක්‍රියාත්මක වන පහත අවස්ථාවල බල යුග්මයක් ක්‍රියාත්මකවේ ද? නොවේ ද? යන බව සඳහන් කරන්න.
 - a. පා පැදියේ පාදිකය (පැඩලය) කරකැවීම.
 - b. පාපැදියේ හැඩලය දැනින් හැරවීම.
 - c. වාහනයක සුක්කානම එක් අතකින් හැරවීම. (ල. 03)

B. වස්තුවක් මත බල යොදන විට එම වස්තුව නිශ්චලතාවයේ පවතින්නේ නම් එම වස්තුව කෙරෙහි ක්‍රියාත්මක වන බාහිර බල සමතුලිතව ඇතැයි කියනු ලැබේ. පහත රූපයේ දැක්වෙන්නේ එවැනි අවස්ථාවකි.



- i. මිනිසුන් විසින් බල යොදන නමුත් කඹය නිශ්චලව පැවතීමට මෙහි ඉටුවිය යුතු තත්ත්ව තුනක් ලියන්න. (ල. 03)
- ii. A පැත්තේ මිනිසුන් යොදන සම්ප්‍රයුක්ත බලය 1500 N ක් ද, B පැත්තේ සෑම මිනිසෙක්ම සමාන බලයක් යොදයි ද නම්,
 - a. B පැත්තේ මිනිසුන් විසින් යොදන සම්ප්‍රයුක්ත බලය කොපමණ ද? (ල. 02)
 - b. B පැත්තේ එක් මිනිසෙකු විසින් යොදන බලය කොපමණ ද? (ල. 01)
- iii. ළමයෙකු ඔන්විල්ලාවක් මත නිශ්චලව සිටින ආකාරය රූපයේ දැක්වේ.
 - a. ඔන්විල්ලාව කෙරෙහි ක්‍රියාත්මක සම්ප්‍රයුක්ත බලය කොපමණ ද? (ල. 01)
 - b. ළමයාගේ ස්කන්ධය ගණනය කරන්න. (ල. 02)




(ලකුණු 20)

08. A. මානව ප්‍රජනන ක්‍රියාවලියේ දී පුං ජන්මාණු ජායා ජන්මාණු සමග සංසේචනය සිදුවීම ස්ත්‍රී ප්‍රජනක පද්ධතිය තුළ දී සිදු වේ.
- i. මානව පුං ජන්මාණු හා ජායා ජන්මාණු හඳුන්වන නම් පිළිවෙලින් ලියන්න. (ල. 02)
 - ii. පුං ජන්මාණුවක්, ජායා ජන්මාණුවක් සමග සංසේචනය සිදුවන්නේ ස්ත්‍රී ප්‍රජනක පද්ධතියේ කුමන ස්ථානයක දී ද? (ල. 01)
 - iii. සංසේචනය හා අධිරෝපණය යන පද සරලව පහදන්න. (ල. 02)
 - iv. මානව පුං ජන්මාණුවක් සතු වර්ණදේහ සංඛ්‍යාව 23 ක් නම් ජායා ජන්මාණුවක් හා යුක්තානුවක් සතුවන වර්ණදේහ සංඛ්‍යා කොපමණදැයි වෙන වෙනම ලියන්න. (ල. 02)
 - v. උග්‍රතන විභාජනය මානව ප්‍රජනන ක්‍රියාවලියට වැදගත් වන්නේ කෙසේදැයි සරලව පැහැදිලි කරන්න. (ල. 02)
 - vi. ස්ත්‍රීන්ගේ ආර්තව චක්‍රය යාමනයට දායකවන හෝර්මෝනයක් සඳහන් කරන්න. (ල. 01)

B. රූපයේ A හා B මගින් දැක්වෙන්නේ 40 kg ස්කන්ධයෙන් යුතු ළමයෙකු ඔන්විල්ලාවක් පැදීමේ දී පසු කළ පිහිටුම් දෙකකි. ($g = 10 \text{ ms}^{-2}$)

පොළොවේ සිට A පිහිටුමට සිරස් උස 2m වන අතර
පොළොවේ සිට B පිහිටුමට සිරස් උස 1m වේ.

- i. A පිහිටුමෙහි දී ළමයා සතු වන විභව ශක්තිය කොපමණ ද? (ල. 03)
- ii. B පිහිටුමෙහි දී ළමයා සතු වන විභව ශක්තිය කොපමණ ද? (ල. 01)
- iii. A හා B අතුරින් ළමයා ගේ චාලක ශක්තිය උපරිම හා අවම පිහිටුම් මොනවා ද? (ල. 02)




C. 5 m උස ගසක තිබූ 250 g ස්කන්ධයෙන් යුතු ඉඳුණු එලයක් නටුවෙන් ගිලිහී බිමට වැටෙයි.

- i. පොළොවට පතිත වන මොහොතේ එලය සතුවන වාලක ශක්තිය කොපමණ ද? (ල. 02)
- ii. එලය පොළොවට පතිත වන මොහොතේ එය අත්කර ගන්නා ප්‍රවේගය කොපමණ ද? (ල. 02)

(ලකුණු 20)


09. A. විද්‍යාගාරයේ හයිඩ්රජන් වායුව නිපදවීමට යොදා ගත් ඇටවුමක් රූපයේ දැක්වේ.



- i. හයිඩ්රජන් නිපදවීමට අදාළව ප්‍රතික්‍රියක සහ එල සඳහන් කරන්න. (ල. 02)
- ii. සිදුවන ප්‍රතික්‍රියාවට අදාළ තුලිත රසායනික සමීකරණය ලියන්න. (ල. 02)
- iii. ප්‍රතික්‍රියක සහ නිපදවෙන එල අනුව මෙම ප්‍රතික්‍රියාව කුමන වර්ගයට අයත් වේ ද? (ල. 01)
- iv. ප්‍රතික්‍රියාව සිදුවීමේ දී දැක්නට ලැබෙන නිරීක්ෂණ දෙකක් ලියන්න. (ල. 02)
- v. හයිඩ්රජන් වායුව සතු ගුණ දෙකක් සඳහන් කරන්න. (ල. 02)
- vi. නිපදවූන වායුව හයිඩ්රජන් බව හඳුනා ගන්නා ආකාරය කෙටියෙන් දක්වන්න. (ල. 01)

B. වියලි කෝෂ දෙකක්, බල්බයක්, ඇමීටරයක් හා වෝල්ට් මීටරයක් සන්නායක රැහැන් මගින් සම්බන්ධ කර ඇති ආකාරය රූපයේ දැක්වේ.

- i. පරිපථයට සම්බන්ධ කර ඇති A හා B උපකරණ නම් කරන්න. (ල. 02)
- ii. පරිපථයේ A හා B උපකරණ හඳුනා ගැනීමට ඔබ යොදා ගත් පදනම කුමක් ද? (ල. 02)
- iii. පරිපථයට වියලි කෝෂ සම්බන්ධ කර ඇති ආකාරය කෙසේ හැඳින්විය හැකි ද? (ල. 01)
- iv. ඇමීටරයේ පාඨාංකය 0.2 A ලෙසත්, වෝල්ට් මීටරයේ පාඨාංකය 2V ලෙසත් සඳහන් විය. බල්බයේ සූත්‍රිකාවේ ප්‍රතිරෝධය ගණනය කරන්න. (ල. 03)
- v. පරිපථය තුළින් ගලන ධාරාවත්, විභව අන්තරයත් අතර ඇති සම්බන්ධය කුමක් ද? (ල. 01)
- vi. පරිපථයට සම්බන්ධ කර ඇති බල්බයට සමාන තවත් බල්බයක් ශ්‍රේණිගතව සම්බන්ධ කළේ නම් බල්බවල දීප්තියෙහි නිරීක්ෂණ සඳහන් කරන්න. (ල. 01)



(ලකුණු 20)



වයඹ පළාත් අධ්‍යාපන දෙපාර්තමේන්තුව
තෙවන වාර පරීක්ෂණය 2020

විද්‍යාව I

10 ශ්‍රේණිය


කාලය පැය එකයි

ප්‍රශ්න අංකය	පිළිතුරු අංකය	ප්‍රශ්න අංකය	පිළිතුරු අංකය	ප්‍රශ්න අංකය	පිළිතුරු අංකය	ප්‍රශ්න අංකය	පිළිතුරු අංකය
1	3	11	1	21	1	31	2
2	1	12	3	22	1	32	4
3	2	13	4	23	4	33	4
4	1	14	2	24	2	34	4
5	3	15	1	25	4	35	1
6	2	16	1	26	2	36	2
7	4	17	3	27	2	37	3
8	3	18	4	28	3	38	4
9	2	19	3	29	3	39	4
10	1	20	4	30	3	40	2

විද්‍යාව II

A කොටස - ව්‍යුහගත රචනා

01				
A	i	කාබන් ඩයොක්සයිඩ් වායුව/ CO ₂	01	
	ii	ඔක්සිජන් (01) , ග්ලූකෝස් (01) (පිළිවෙල නිවැරදි විය යුතුය)	02	
	iii	බඳුන A – ඇතුළුවන වාතයේ ඇති කාබන් ඩයොක්සයිඩ් වායුව ඉවත් කිරීම(01) බඳුන B - ඇතුළුවන වාතයේ කාබන් ඩයොක්සයිඩ් නොමැති බව තහවුරු කිරීම. (01) බඳුන C – ගෙම්බාගේ ශ්වසනයෙන් කාබන් ඩයොක්සයිඩ් වායුව පිටවන්නේ දැයි හඳුනා ගැනීම (01)	03	
	iv	B – වර්ණ විපර්යාසයක් නැත/ හුණු දියර කිරීපාට නොවේ.(01) - ඇතුළුවන වාතයේ කාබන් ඩයොක්සයිඩ් නොමැත. (01) D - හුණුදියරය කිරීපාට වේ. (01) බුබුලනය වන වාතයේ කාබන් ඩයොක්සයිඩ් තිබේ. (01)	04	
	v	B හා D බඳුන් දෙකෙහිම (01) හුණුදියරය කිරී පාට නොවේ/ වර්ණ විපර්යාසයක් දක්නට නොලැබේ.(01)	02	
	vi	මයිටොකොන්ඩ්‍රියා	01	
	vii	KOH වල සාපේක්ෂ අණුක ස්කන්ධය 56 සොයා ගැනීමට (01) 1 mol = 56 g නිසා 0.1 mol = 5.6 g (01)	02	
			15	
02				
A	i	A- කලංකය B- කීලය C- පරාගධානීය D- සුත්‍රිකාව E- දළ පත්‍ර F- ඩිම්බ කෝෂය	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> කොටස 6 ම නිවැරදිව නම් කර ඇත්නම් ලකුණු 03 කොටස 4 - 5 නිවැරදිව නම් කර ඇත්නම් ලකුණු 02 කොටස 2 - 3 නිවැරදිව නම් කර ඇත්නම් ලකුණු 01 කොටස 1 ක් පමණක් නිවැරදිව නම් කර ඇත්නම් ලකුණු නැත. </div>	03
	ii	C	01	
	iii	A, B, F (අක්ෂර තුනම නිවැරදි නම්)	01	
	iv	වර්ණවත් වීම/ ප්‍රමාණයෙන් විශාල වීම/සුවඳවත් වීම.	01	
	v	ලපටි පුෂ්පයේ කොටස් ආරක්ෂා කිරීම.	01	
	vi	ස්වච්ඡාසාධක හෝ අසම පරිනතිය	02	

B	i	a. ආහාරයට ගත හැකි දෙයක් /මාංසල කොටස් තිබීම. (01) b. පියාපත් තටු වැනි ප්‍රසර දැරීම (01) c. වියලීමේ දී පුපුරා යාම/ ස්ඵෝටනය සිදු වීම (01)	03
	ii	ජීව්‍යතාවය , ඔක්සිජන් (වාතය), ජලය හා ප්‍රශස්ථ උෂ්ණත්වය (සාධක දෙකක් නිවැරදි නම් ලකුණු 01 බැගින්	02
	iii	කලලය පරිණත නොවී තිබීම./ඔක්සිජන් හෝ ජලය සඳහා බීජාවරණ අපාරගමය වීම.	01
			15
03.	i	P හා U (අක්ෂර දෙකම නිවැරදි නම් පමණක්)	01
	ii	3 හා 01 (පිළිතුරු දෙකම නිවැරදි නම් පමණක්)	01
	iii	UT	01
	iv	ලෝහයක් - L, U (01) ලෝහාලෝහය - Q (01) අලෝහයක් - R, S, F (01)	03
	v	සා.ප.ස් = $\frac{ප.ස්}{ප.ස්.ඒ} = \frac{3.818 \times 10^{-23}}{1.66 \times 10^{-24}}$ (01) = 23 (01)	02
	vi	a. 16 g mol ⁻¹ (01) b. 32 g (01) c. 3 x 6.022 x 10 ²³ (01)	03
	v	a. 8 (01) b. 2,6 (01) c. S අක්ෂරය යොදා ගනිමින් නිවැරදි තිත් කතිර සටහනට (01) නිවැරදිව ලුච්ස් ව්‍යුහය ඇඳීමට (01) O අක්ෂරය යොදා ගනිමින් සටහන් ඇඳ ඇති විට ලකුණු නැත.	04
			15
04			
A	i	a. 100 g (01) 0.1 kg (01) b. 1 (01) N (01) c. 1N	02 02 01
	ii	a. වෙනසක් නොවේ. (01) b. වැඩිවේ (01) c. අඩුවේ (01)	03
	iii.	5 N	01
B	i	A- ස්ඵිතික (01) B- සීමාකාරී (01)	02
	ii	A – සමාන වේ. B – සමාන වේ. (01)	02
	iii	100 N	01
	iv	 එක් රෝදයක හෝ රෝද දෙකෙහිම නිවැරදිව වලිත දිශාවට විරුද්ධ දිශාවට ඊතල සටහන් යොදා ඇති නම් ලකුණු 01	01
			15
A කොටසට මුළු ලකුණු 60 යි.			

B කොටස			
05			
A	i	A – ඔක්සිජන් / O B – නයිට්රජන් / N C හා D සඳහා - කාබන් / C හෝ හයිඩ්රජන් / H E – පොස්ෆරස්	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> මූලද්‍රව්‍ය හයම නිවැරදි නම් ෧-03 මූලද්‍රව්‍ය 4 / 5 නිවැරදි නම් ෧-02 මූලද්‍රව්‍ය 2 / 3 නිවැරදි නම් ෧ -01 </div>
	ii	Q – ඇමයිනෝ අම්ල (01) R - මේද අම්ල හා ග්ලිසරෝල් (01) S – නියුක්ලියෝටයිඩ (01)	03
	iii	a. අයඩින් ද්‍රාවණය (අයඩින් පමණක් ලියා ඇත්නම් ලකුණු නැත)(01) - දැමූ විට නිල්පාට/දම්පාට වේ.(01) b. සෝඩියම් හයිඩ්රොක්සයිඩ් / NaOH හා කොපර් සල්ෆේට්/ CuSO ₄ (01) මිශ්‍රණය තද දම් පාටක් ලබා දේ.(01) c. සුඩාන් III (01) - රතු පැහැති ගෝලිකා දක්නට ලැබීම.(01)	06
B	i	පාෂ්ඨ වංශීන් - තිලාපියා පමණක් සඳහන්ව ඇත්නම් (01) අපාෂ්ඨ වංශීන් ගෝනුස්සා, හයිඩ්‍රා, ගැඩවිලා යන ජීවීන් තිදෙනා පමණක් ලියා ඇත්නම් (01)	02
	ii	හයිඩ්‍රා	01
	iii	තිලාපියා- පිස්කේස් (01) ගෝනුස්සා - ආත්‍රොපෝඩා (01) හයිඩ්‍රා- සිලෙන්ටරේටා / නිඩාරියා(01) ගැඩවිලා -ඇනෙලිඩා (01)	04
	iv	දේහය බණ්ඩනය වී තිබීම/ සන්ධි සහිත උපාංග දැරීම/ දේහය මතුපිට කයිරීන් උච්චර්මයක් දැරීම.	01
			20
06			
A	i	H, He, Li, Be, B, C, N, O, F, Ne, Na, Mg, Al, Si, P, S, Cl, Ar, K, Ca පළමු මූලද්‍රව්‍ය 10 නිවැරදි අනුපිළිවෙලට ලකුණු (01) දෙවන මූලද්‍රව්‍ය 10 නිවැරදි අනුපිළිවෙලට ලකුණු Cl හා Ca ලිවීමේදී ඉංග්‍රීසි කැපිටල් හා සිම්පල් අක්ෂර නිවැරදි විය යුතුය. (01)	02
	ii	Be, O, Mg, S, Ca (මූලද්‍රව්‍ය 5 ම නිවැරදිනම් ලකුණු 02, මූලද්‍රව්‍ය 3/4 නිවැරදි නම් ලකුණු 01 මූලද්‍රව්‍ය 1හෝ 2 පමණක් නිවැරදි නම් ලකුණු නැත.	02
	iii	MgCl ₂ (01) , MgO (01) Cl හා O ලිවීමේදී ඉංග්‍රීසි කැපිටල් හා සිම්පල් අක්ෂර නිවැරදි විය යුතුය	02
	iv	F	01
	v	He	01
	vi	H/ N/ O/ F/ Cl එක් මූලද්‍රව්‍යයක් සඳහා ලකුණු 01 බැගින් (H ₂ / N ₂ / O ₂ / F ₂ / Cl ₂ අණු ලෙස ලියා ඇත්නම් ලකුණු නැත	02
B	i	C හා D ලකුණු 01 බැගින්	02
	ii	a. අයනික - A (01) සහසංයුජ - B (01) b. බල්බය දැල්වේ (01) c. A – විදුලිය සන්නයනය නොවේ. (01) B – විදුලිය සන්නයනය නොවේ. (01) d. C – විදුලිය සන්නයනය නොවේ. (01) D – විදුලිය සන්නයනය නොවේ. (01) e. විදුලිය සන්නයනය වීම/අක්‍රීය ඉලෙක්ට්‍රෝඩයක් වීම/ ජලීය ද්‍රාවණය සමග ප්‍රතික්‍රියා නොකිරීම (01)	08
			20
07			
A	i	A	01
	ii	බල සූර්ණය = බලයේ විශාලත්වය x බලයේ ක්‍රියා රේඛාවට ඇති ලම්බ දුර (01) = 0.9 x 5 (01) = 4.5 N m (01) ඒකකනැත්නම් මෙම ලකුණ නැත	03
	iii	බල සූර්ණය = බලයේ විශාලත්වය x බලයේ ක්‍රියා රේඛාවට ඇති ලම්බ දුර 4.5 = බලය x 0.45 (01) = 10 N (01)	02

	iii	A (01) යෙදිය යුතු බලය අඩු වීම (01)	02
	iv	a. නොවේ (01) b. ක්‍රියාත්මක වේ. (01) c. නොවේ (01)	03
B	i	දෙපසට යෙදෙන A හා B බලයන්හි සම්ප්‍රයුක්තයන් සමාන වීම (01) බල සියල්ල ඒක රේඛීය වීම (01) A හා B බල එක්තෙකට ප්‍රතිවිරුද්ධ වීම (01)	03
	ii	a. 1500 N (02) ඒකක නොමැති නම් ලකුණු 01 b. 300 N (01) ඒකක නොමැති නම් ලකුණු නැත	03
	iii	a. 0 N (01) ඒකක නිවීම අවශ්‍ය නැත b. බර = ස්කන්ධය x ගුරුත්වජ ත්වරණය / $W = m g$ හෝ $600 = m \times 10$ (01) $m = 60 \text{ kg}$ (01)	03
			20
08			
A	i	ගුණාණ (01) ඩිමිබ (01)	02
	ii	පැලෝපිය නාළයේ දී (මුල් කොටස දී)	01
	iii	සංසේචනය - ඩිමිබ සෛලයේ හා ගුණාණ සෛලයේ න්‍යෂ්ටික ද්‍රව්‍ය එකතු වීම (01) අධිරෝපණය - මොරුලාව ගර්භාෂ බිත්ති පටක විඛාදනය කරමින් ගිලී එහි තැන්පත් වීම වැනි අදහසක් (01)	02
	iv.	ජායා ජන්මාණුව 23 (01) යුක්තානුව 46 (01)	02
	v	ජන්මාණු සෑදීමේ දී වර්ණදේහ සංඛ්‍යාව අඩක් බවට පත්වීම වැනි අදහසක්	02
	vi	ඊසට්‍රජන්/ ප්‍රපෙස්ටරෝන්/ FSH /LH	01
B	i	$E_p = mgh$ (01) $= 40 \times 10 \times 2$ (01) $= 800 \text{ J}$ (01) ඒකක නොමැති නම් ලකුණු නැත	03
	ii	$E_p = mgh$ $= 40 \times 10 \times 1 = 400 \text{ J}$ (01) ඒකක නොමැති නම් ලකුණු නැත	01
	iii	උපරිම - B (01) , අවම - A (01)	02
C	i	ගසෙහි නිබිය දී විභව ශක්තිය = පොළොවට පතිත වන මොහොතේ චාලක ශක්තිය(01) $mgh = 0.250 \times 10 \times 5 = 12.5 \text{ J}$ (01) ඒකක නොමැති නම් ලකුණු නැත	02
	ii	$E_k = 1/2 mv^2$ (01) $12.5 = 1/2 \times 0.25 \times v^2$ $25 = 0.25 v^2$ $100 = v^2$ $v = 10 \text{ m s}^{-1}$ (01) ඒකක නොමැති නම් ලකුණු නැත	02
			20
09			
A	i	ප්‍රතික්‍රියක : Zn හා HCl (01) එල : Zn Cl ₂ හා H ₂ (01)	02
	ii	$\text{Zn} + 2\text{HCl} \rightarrow \text{Zn Cl}_2 + \text{H}_2$	02/00
	iii	ඒක විස්ථාපන ප්‍රතික්‍රියා	01
	iv	වායු බුබුළු පිටවීම/ සින්ක් කැබලි ක්ෂය වීම/ වායු සරාවේ ජල මට්ටම පහළ යාම වැනි පිළිතුරක් සඳහා ලකුණු 01 බැගින්	02
	v	අවර්ණය/ සන්ධියක් නැත/ වාතයට වඩා ඝනත්වය අඩුයි/ දාහ්‍ය වායුවකි ල 01 බැගින්	02
	vi	වායු සාම්පලයකට ගිනි දූල්ලක් ඇතුළු කළ විට පොප් හඬ නඟමින් දූවේ.	01
B	i	A – වෝල්ට් මීටරය (01) B – ඇමීටරය (01)	02
	ii	A සමාන්තර ගතව සම්බන්ධ කර තිබීම (01) B ශ්‍රේණිගතව සම්බන්ධ කර තිබීම (01)	02
	iii	ශ්‍රේණිගතව	01
	iv	$V = IR$ (01) $2 = 0.2 R$ (01) $R = 10 \Omega$ (01) ඒකක නොමැති නම් ලකුණු නැත	03
	v	විභව අන්තරය ගලන ධාරාවට අනුලෝම වශයෙන් සමානුපාතික වේ.	01
	vi	බල්බවල දීප්තිය සාපේක්ෂව අඩුවේ.	01
			20

බහුවරණ ප්‍රශ්න පත්‍රය සඳහා ලකුණු 2 x 40	80
A කොටස ලකුණු 15 x 4 = 60 සහ B කොටස 20 x 3 = 60 බැගින්	120
එකතුව ලකුණු 200 / 2	100

සැලකිය යුතුයි:

- පිළිතුරු පත්‍රයේ සඳහන් නොවුවද නිවැරදි පිළිතුරු ලියා ඇත්නම් (ප්‍රශ්නයට අදාළ සංකල්පය තහවුරු කරගෙන පිළිතුර ලියා ඇති විට) අදාළ ලකුණු ප්‍රදානය කරන්න.
- අවසන් පිළිතුර සඳහා ඒකකය සමඟ පිළිතුර දැක්විය යුතු අවස්ථාවල ඒකකය නොමැති විට ලකුණු ප්‍රදානය නොකරන්න.
- ලකුණු ප්‍රදානය කිරීමේ දී හා පසුව පිළිතුරු සිසුන් සමඟ සාකච්ඡා කිරීමේ දී අ.පො.ස (සා/පළ) විභාගයට සිසුන් හුරු කිරීමක් ලෙස සලකා කටයුතු කරන්න.