

අධ්‍යාපන පොදු සහතික පත්‍ර (සාමාන්‍ය පෙළ) විජායය, 2015 දෙසැම්බර් කළුවිප් පොතුත් තුරාතුරුප පත්තිර (සාතාරණ තර)ප පරිශ්‍යේ, 2015 ඉඹේම්පර් General Certificate of Education (Ord. Level) Examination, December 2015

ක්‍රියාකාරීක හා ආහාර තාක්ෂණය	I, II	පැය තුළයේ
විවෘත මූල්‍ය මානවත් තොழිතුනු ප්‍රතිඵලයුම්	I, II	මුත්‍රා මණ්ඩිත්තියාලම්
Agriculture and Food Technology	I, II	Three hours

ක්‍රියාකාරීක හා ආහාර තාක්ෂණය I

යැලෙකිය යුතුයි :

- (i) සියලු ම ප්‍රශ්නවලට පිළිතුරු සපයන්න.
- (ii) අංක 1 සිට 40 නොස් ප්‍රශ්නවල, දී ඇති (1), (2), (3), (4) පිළිතුරුවලින් තිබැරදි හෝ වඩාත් ගැඹුපෙන හෝ පිළිතර තෝරා ගන්න.
- (iii) ඔබට සැපයෙන පිළිතුරු පත්‍රයේ එක් එක් ප්‍රශ්නය සඳහා දී ඇති කළ අතුරෙක්, ඔබ හෝ ගෝ පිළිගුරුණි අංකයට යෙදෙන ක්‍රියා තුළ (X) ලක්ෂ යොදුන්න.
- (iv) එම පිළිතුරු පත්‍රයේ පිටුපස දී ඇති අනෙක් උපදෙස් ද සැලකිල්ලන් කියවා, ඒවා පිළිපැදින්න.


1. පහත සඳහන් බෝග අතරින් ශ්‍රී ලංකාවේ වැඩි ම බීම් ප්‍රමාණයක වගා කර ඇති බෝගය,
 (1) තේ ය. (2) පොල් ය. (3) රබර ය. (4) වී ය.
2. පුද්ගලයන් කරන කාර්යය අනුව මූල්‍යන්ගේ පේෂණ අවශ්‍යතා වෙනස් වේ. පහත සඳහන් පුද්ගලයන් අතරින් ගක්තිතනක ආහාර වැඩි ම ප්‍රමාණයක් අවශ්‍ය වන්නේ,
 (1) පාසල් යන අවධියේ ලුමින්ස් ය. (2) බර වැඩි කරන පිරිමින්ට ය.
 (3) කිරි දෙන මට්ටරුන්ට ය. (4) තරුණ කාන්තාවන්ට ය.
3. පුරාණ රජ ද්‍රව්‍ය ශ්‍රී ලංකාව ආහාරවලින් ස්වයංපෝෂිතව පැවැතිව ප්‍රධාන හේතුව වූයේ,
 (1) උසස් වාරි තාක්ෂණයක් යොදා ගැනීම ය. (2) දෙමුහුම් බෝග විරුද්‍ය වගා කිරීම ය.
 (3) බෝග ප්‍රශ්නයේ ප්‍රතිරෝධ ප්‍රශ්න නිපද වීම ය. (4) රසායනික පොහොර හා විනයන් තොර බෝග විරුද්‍ය වගා කිරීම ය.
4. ශ්‍රී ලංකාවේ ක්‍රියාකාරීක ප්‍රශ්නවලින් ඉටුවන කාර්යය ඉතා වැදගත් ය. වැට්ටක අමතර ජලය වැශේන් ඉවත් කිරීමට යොදාගනු ලබන ව්‍යුහය,
 (1) පළපනාව ය. (2) බීඩි කොටුව ය. (3) සොරෝවිව ය. (4) පිටවාන ය.
5. ගොනී මහත්තු වගාවක් ආරම්භ කිරීම පිණිස ඩිජිතල් තොරුගත් ඒවා පැය 12ක් පමණ ජලයේ ගොනාවා ක්ෂේත්‍රයේ සිටුවන ලදී. මෙලෙස බීඩි ජලයේ පෙළවීමෙන් බලාපොරොත්තු වූයේ,
 (1) රෝග මරදනයයි. (2) කාම් මරදනයයි.
 (3) පුරෝග්‍යය උත්තේරුනයයි. (4) නියං ප්‍රතිරෝධීතාව ඇති කිරීමයි.
6. වායුගෝලීය සාපේක්ෂ ආර්ද්‍රතාව, බෝග විගා කටයුතු කෙරෙහි බලපාන සාධකයකි. වායුගෝලීය සාපේක්ෂ ආර්ද්‍රතාව වැඩි වූ විට දී,
 (1) ගාකවල උත්ස්වේදන සිසුතාව වැඩි වේ. (2) ගාක රෝග හා ප්‍රශ්නයේ හානි වැඩි වේ.
 (3) ගාක මුද්‍රාවලින් ජල අවශ්‍යකාෂය වැඩිවේ. (4) ධානා අස්ථිව්‍යුවල ගෙඩි කාලය වැඩි වේ.
7. විවිධ සාධකවල බලපාම නිසා මාතා පාළාණය ජීර්ණය වී මාතා ද්‍රව්‍ය සැදෙයි. මෙම මාතා ද්‍රව්‍ය පාංු පැනිකවේහි කුමන කළාපයේ (ස්කරයේ) දක්නට ලැබේ ද?
 (1) A කළාපයේ (2) B කළාපයේ (3) C කළාපයේ (4) O කළාපයේ
8. ශිෂ්‍යයෙක් පොවිවියක මිරිස් පැලයක් සිටුවා එයට වැඩිපුර ජලය යොදුවේ ය. පොවිවියකි පත්‍රලේ ඇති සිදුරෝන් අතිරික්ත ජලය සියල්ල බැස හිස පසු එහි ඇති ප්‍රසේහි අඩුගු වන්නේ,
 (1) කේගාකර්ෂණ ජලය හා ගුරුත්වාකර්ෂණ ජලයයි. (2) ජලකර්ෂණ ජලය හා ගුරුත්වාකර්ෂණ ජලයයි.
 (3) ජලකර්ෂණ ජලය හා කේගාකර්ෂණ ජලයයි. (4) ජලකර්ෂණ ජලය පමණි.

9. ගොවී මහකු මාසයක් පමණ වයසැති එළවුල වගාචකට නයිට්‍රෝන් අඩංගු පොහොර යොදා ජ්ලසම්පාදනය කළේ ය. ස්වල්ප වෙළාචකින් දැඩි විරුදුපතනයක් ඇති වූ අතර තමා යොදා පොහොර සියල්ල සේදී ගොස් ඇතැයි සිනා මිශ්‍ර කනස්සල්ලට පත් විය. නමුත් දින කිහිපයකට පසු වගාච සහුක ව වැඩි ඇති බව ගොවියා නිරීක්ෂණය කළේ ය. මේ නිසා තමා යොදා පොහොර සියල්ල සේදී ගොස් නැති බව මුහුට තහවුරු විය. මෙම සංයිදියට හේතුව නම්,
- (1) පෙසහි කැටුයන පුවමාරුවයි.
 - (2) පාංශ වුළුපයයි.
 - (3) පාංශ pH අගයයි.
 - (4) පාංශ වයනයයි.
10. පරිසර හිතකාම් ගොවිතැනේ දී පළිබේය හානි අවම කර ගැනීම සඳහා හාටින කළ හැකි විකර්ශක ගාක වර්ග නම්,
- (1) දිඹල හා මූල්‍ය ය.
 - (2) ආස්ථාපෙශිය හා සුරුයකාන්ත ය.
 - (3) කුචිල හා ඉක්සේර්‍ය ය.
 - (4) වම්බවු හා බණ්ඩකා ය.
11. ශ්‍රීලංකා ඉදුණු තක්කාලී ගෙධියකින් ලබාගත් බිජ ප්‍රතිකාරයකින් සෞරව තවාන් කළ නමුත් නියමිත කාලපරායයේ දී එම බිජ ප්‍රරෝහණය නොවේ ය. මෙම හේතුව විය හැක්කන් මෙම බිජවල,
- (1) සහ බිජවරණ තිබේයි.
 - (2) අපාරගමා බිජවරණ තිබේයි.
 - (3) නිශේධක ද්‍රව්‍ය තිබේයි.
 - (4) කලළ අශ්‍රියව පැවැතියි.
12. පෙරේ දිසි කුමයට බිජ ප්‍රරෝහණ ප්‍රතිකාරය සේවීමේ ප්‍රතිකාරයක් සඳහා බිජ 80ක් යොදා ගන්නා ලදී. එයින් බිජ 60ක් ප්‍රරෝහණය විය. මෙම බිජ නියැදියේ ප්‍රරෝහණ ප්‍රතිකාරය,
- (1) 45% කි.
 - (2) 60% කි.
 - (3) 75% කි.
 - (4) 85% කි.
13. ගාක බද්ධයක් සඳහා අනුරූප තොර්‍ය ගැනීමේ දී සලකා බැලිය යුතු කරුණු සම්බන්ධ ප්‍රකාශ කුනක් පහත දැක්වේ.
- A - උසස් දූෂණාත්මක බවින් යුතු මේ ගාකයකින් ලබාගත යුතු ය.
- B - ග්‍රාහක ගාකය අයන් කුලයේ ම ගාකයකින් ලබාගත යුතු ය.
- C - ගක්තිමත් මූල පද්ධතියක් සහිත ගාකයකින් ලබාගත යුතු ය.
- මෙයින් නිවැරදි ප්‍රකාශ වන්නේ,
- (1) A හා B ය.
 - (2) A හා C ය.
 - (3) B හා C ය.
 - (4) A, B හා C සියල්ලම ය.
14. බීම් සැකසීමේ උපකරණ පිළිබඳ විස්තර අඩංගු විගුවක් පහත දැක්වේ.

	ප්‍රාථමික විම සැකයිමේ උපකරණය	ද්විතීයික විම සැකයිමේ උපකරණය	අතුරුයන් ගැමී උපකරණය
A	රුදුල්ල	ඇුන් පුරුෂ් කළේවේවිටරය	තැටි පෝරුව
B	අක් මුල්ලුව	තැටි නෘළ	ඡපන් රෝටරි විඛරය
C	භා මුල්ලුව	තැටි පෝරුව	වෛඩිං හොට්
D	තැටි නෘළ	හැඳු ලැඩි නෘළ	තැටි පෝරුව

- ඉහත විගුවෙහි බීම් සැකසීමේ අවස්ථා අනුව, උපකරණ සියල්ල ම නිවැරදි අනුපිළිවෙළින් දක්වා ඇති ජේලිය නම්,
- (1) A ය.
 - (2) B ය.
 - (3) C ය.
 - (4) D ය.
15. බෙරු අස්වනු නිසි ලෙස සකසා වෙළෙඳපාලට යැවීමෙන් අස්වනු අපතේ යාම අව්‍යවත නිසා ගොවියාට වැඩි ආදායමක් ලබාගත හැකි වේ. කාමි අස්වන්නා ගොවිවීමේ සිට වෙළෙඳපාල දක්වා යැවීමේ ක්‍රියාවලියේ පියවරවල නිවැරදි අනුපිළිවෙළ දක්වා ඇති වරණය කුමත් ද?
- (1) පිරිසිදු කිරීම හා තේරීම → ජ්‍යෙෂ්ඨගත කිරීම → ඇසිරීම → ප්‍රවාහනය
 - (2) ජ්‍යෙෂ්ඨගත කිරීම → පිරිසිදු කිරීම හා තේරීම → ඇසිරීම → ප්‍රවාහනය
 - (3) තේරීම හා ජ්‍යෙෂ්ඨගත කිරීම → පිරිසිදු කිරීම → ප්‍රවාහනය → ඇසිරීම
 - (4) පිරිසිදු කිරීම → ප්‍රවාහනය → ජ්‍යෙෂ්ඨගත කිරීම → ඇසිරීම
16. ද්විතීයික විම සංස්කරණ කිරීමේ අරමුණු වන්නේ,
- (1) පස පෙරලීම හා කැටු පොඩි කිරීමයි.
 - (2) කැටු පොඩි කිරීම හා මට්ටම කිරීමයි.
 - (3) වල්පැළ පාලනය හා කැටු පොඩි කිරීමයි.
 - (4) පස පෙරලීම හා වල්පැළ පාලනයයි.
17. බද්ධ අඩ පැල, අර්තාපල් යන බෝග සිටුවීම සඳහා සුදුසු පාත්ති වර්ග පිළිවෙළින්,
- (1) උසස් පාත්ති සහ සිල් වූ පාත්ති ය.
 - (2) වැට් හා කාණු පාත්ති සහ සිල් වූ පාත්ති ය.
 - (3) ගිල් වූ පාත්ති සහ තනි වගා වලවල් ය.
 - (4) තනි වගා වලවල් සහ වැට් හා කාණු පාත්ති ය.
18. ක්ජේතුයේ සිටුවීමේ දී පැලයේ මුල්වලට සිදුවන හානිය අවම කිරීමේ අරමුණ ඇතිව සකසනු ලබන තවාන් වර්ගය නම්,
- (1) මධ්‍ය තවාන් ය.
 - (2) බැංපාග් තවාන් ය.
 - (3) පාත්ති තවාන් ය.
 - (4) නොරදේක්ස් තවාන් ය.

19. සිර් බේග මාරු ගොවිතැන් ක්‍රමය යටතේ වගා කිරීමට වඩාත් උචිත බේග අනුමිලිවෙළ දැක්වෙන වරණය ක්‍රමක් ද?
- මිරස්, බණ්ඩක්කා, බඩා ඉරිගු හා කවිපි
 - බඩා ඉරිගු, මූල, බතල හා බණ්ඩක්කා
 - කෙසෙල්, කවිපි, මණ්ඩෝක්කා හා දැඩිල
 - පැයෙල්, මිරස්, වැටකොල හා බඩා ඉරිගු
20. බහු ස්ථ්‍රී බේග වගා ක්‍රමයට ගෙවන්නේ බේග වගා කරන විට නිවසින් ඇත්ත්, වැට් ආසන්නයේ සිව්වීමට වඩාත් පුදුසු බේග කාණ්ඩය වන්නේ,
- කරාඩු, ගම්මිරස් හා කෙසෙල් ය.
 - දෙකි, දෙල්මි හා පේර ය.
 - ගොටුකොල, වම්බල හා පැයෙල් ය.
 - කොස්, දුරියන් හා අඩි ය.
21. නිරපායා වගාවක් සඳහා රෝපණ මාධ්‍යය ලෙස කොහුබන් යොදා ගැනීමට පෙර එවා පුමාලයෙන් කම්බා ගැනීම නිරදේශ කෙරේ. එයට හේතුව,
- ඡල වහනය දියුණු කිරීමයි.
 - වාතනය දියුණු කිරීමයි.
 - රෝග කාරක විනාශ කිරීමයි.
 - අභිතකර රසායනික ද්‍රව්‍ය ඉවත් කිරීමයි.
22. පළල් පතු ව්‍යුහාලුවේ වර්ග පමණක් අඩංගු වරණය ක්‍රමක් ද?
- විඛිනියා, නිදිකුම්කා හා ජපන්ස්බර
 - ඉලක්, ගඳපාන හා මොරර කුඩාමියිය
 - මාරුක්, බේරි හා පානිනියම්
 - මාරුක්, ගැලු හා පානිනියම්
23. කෙසෙල් ගාකයක පතු ක්‍රම් වී එකිනෙකට ආසන්නව සැකකි එහි වර්ධනය බාල විය. මෙම තත්ත්වයට හේතු විය හැක්කේ,
- බැක්වීරියා ආසාදනයකි.
 - වෙටරස් ආසාදනයකි.
 - දිලිර ආසාදනයකි.
 - වටපතු ආසාදනයකි.
24. ශ්‍රී ලංකාවේ, පාංණ බාධනයට හේතු වන ප්‍රධාන සාධකය,
- මූහුදු ජල ය.
 - ගලා යන ජලය ය.
 - වේගවත් සුළුග ය.
 - සත්ත්ව ස්වියාකාරකම් ය.
25. හොඳික භුමි හාවන වර්ගිකරණයට අනුව ඉතා අධික බැඳුම් සහිත භුමිවල වගා කිරීමට නිරදේශ කරනු ලබන්නේ,
- වැට්ලි බේග ය.
 - ගෝවර තැණ ය.
 - වන වගා ය.
 - පළනුරු බේග ය.
26. පහත දැක්වෙන පොහොර අනින් අද්ද පොහොර මිශ්‍රණයක් වන්නේ,
- වී වගාවට යොදන මධ්‍ය පොහොර ය.
 - වී වගාවට යොදන බණ්ඩ පොහොර ය.
 - ඇලෙන් කුපර මිශ්‍රණය ය.
 - ඇලෙන් මිශ්‍රණය ය.
27. මෙම රුපයේ දැක්වෙන ජල සම්පාදන ක්‍රමය නම,
- ඇලි ජල සම්පාදනයයි.
 - නිරු ජල සම්පාදනයයි.
 - වළලු ජල සම්පාදනයයි.
 - බේසම් ජල සම්පාදනයයි.



28. ශ්‍රී ලංකාවේ වියලි කළාපයේ ඇති ලදු කැලු සහිත බිම්වල අඩු වියදමකින් තිදුලි ක්‍රමයට වඩාත් සාර්ථක ව ඇති කළ හැකි ගොවිපොල සන්ත්ව වර්ගය නම්,
- මි ගවයා ය.
 - එළවා ය.
 - කුකුලා ය.
 - උරා ය.
29. පහත සඳහන් වගුවෙහි සන්ත්ව වර්ග, මුළුන්ට බහුලව ඇති වන රෝග හා එවාට අදාළ රෝගකාරක කාණ්ඩ සඳහන් කර ඇත.

	සන්ත්ව වර්ගය	රෝගය	රෝගකාරක කාණ්ඩය
A	ගවයා	බුරුල් ප්‍රදානය	දිලිර
B	කුකුලා	යනිකට්	වයිරස්
C	ගවයා	කර හා මුඛ රෝගය	බැක්වීරියා
D	කුකුලා	ඇත්තුකුක්ස්	වයිරස්

මෙහි නිවැරදි පේලිය නම්,

- A ය.
- B ය.
- C ය.
- D ය.

30. කිරී ගව දෙනු න් සඳහා දින 60 ක සම්මත වියලි කාලයක් ලබා දීමේ අරමුණු පිළිබඳ ප්‍රකාශ කිහිපයක් පහත දැක්වේ.
 A - ඉදිරියේ දී ලැබීමට තියෙන් පැවතාට අවශ්‍ය පෝෂණය ලබා ගැනීමට ඉඩ සැල්සිමයි.
 B - රෝග පැටවා ප්‍රස්ථිය පහසු කිරීමයි.
 C - ගව දෙන යුත් විෂ වැළැක්වීමයි.
 මෙයින් නිවැරදි ප්‍රකාශ වන්නේ,
 (1) A හා B ය. (2) A හා C ය. (3) B හා C ය. (4) A, B හා C සියල්ලම ය.
31. මල් පිළිමට ආසන්නව ඇති ත්‍රෑණ කපා, කොළඹට රැකෙන පරිදි මද පවත්නේ වියලා සංරක්ෂණය කර තිබදවන ගව ආභාරය,
 (1) සේ ය. (2) සයිල්ලේ ය. (3) පෝෂ ත්‍රෑණ ය. (4) ගෝවර ත්‍රෑණ ය.
32. වම්බටු වගාවේ කරල් හා කරටී විධින්නා මරදනය සඳහා තිරදේශ කරනුයේ,
 (1) ස්පර්ශ ක්ම් නායකයක් ඉසිළුමයි. (2) සබන් දියර ඉසිළුමයි.
 (3) සෘජ්‍යානික ක්ම් නායකයක් ඉසිළුමයි. (4) දිම් ගොටු දැම්මාමයි.
33. පහත සඳහන් ආභාර කාණ්ඩ අතරින් වැඩිපුර ම විවිධ වන්නේ,
 (1) තෙල්ලි, දොඩ්මි, පැපොල් හා අඩ්වල ය.
 (2) කක්කාලී, මූං, සෞඛ්‍ය හා කුරක්කන්වල ය.
 (3) රටකුඩා, නිවුම් සහල්, අන්නාසි හා මාල අක්මාවල ය.
 (4) කුරටි, පැපොල්, බිත්තර කහ මද හා පලා විරශවල ය.
34. මුදවන ලද කිරී නිෂ්පාදනයේ පියවර නිවැරදි අනුපිළිවෙළින් දැක්වා ඇත්තේ කුමන පිළිතුරෙහි ද?
 (1) පෙරීම → පැස්ට්‍රිකරණය → මුහුම් දැමීම → හාර්තනවලට ඇසිරීම → පැසිමට තැබීම
 (2) මුහුම් දැමීම → පෙරීම → පැස්ට්‍රිකරණය → හාර්තනවලට ඇසිරීම → පැසිමට තැබීම
 (3) පැස්ට්‍රිකරණය → පෙරීම → හාර්තනවලට ඇසිරීම → මුහුම් දැමීම → පැසිමට තැබීම
 (4) පෙරීම → මුහුම් දැමීම → පැස්ට්‍රිකරණය → හාර්තනවලට ඇසිරීම → පැසිමට තැබීම
35. වගා ක්ෂේරයකින් අතිරික්ත ජලය ඉවත් කිරීම සඳහා යොදා ගනු ලබන කාණු පදනම් ප්‍රතිඵලියක් රුපයේ දැක්වේ. එම කාණු පදනම් ප්‍රතිඵලිය හඳුන්වන්නේ,
 (1) ගේර්ඩි අයන් ලෙස ය.
 (2) සමාන්තර ලෙස ය.
 (3) හෙරිං බේන් ලෙස ය.
 (4) කොඩ්බාල් කාණු ලෙස ය.
36. A, B, C, D වශයෙන් නම් කර ඇති පස් සාම්පල හතරක කුටායන පුවමාරු ධාරිතා පිළිවෙළින් පස ගුම් 100 ව මිලි සමක 20, 24, 30, 35 වේ. මෙයින් වඩාත් ම සාරවත් පස් සාම්පලය නම්,
 (1) A ය. (2) B ය. (3) C ය. (4) D ය.
37. පැපොල් අස්වනු නෙමුමට වඩාත් ම සුදුසු අවස්ථාව වන්නේ,
 (1) පොත්තේ පැහැද කොළ පැහැදේ සිට කහ පැහැදට හැරෙන අවස්ථාව ය.
 (2) පොත්තේ දිලිසන ස්වභාවයක් ඇති වන අවස්ථාව ය.
 (3) පොත්තේ තැනින් තැන පිපිරුණු ස්වභාවයක් ඇති වන අවස්ථාව ය.
 (4) ගෙඩියේ නැවුව අසල ප්‍රදේශය කොළ පැහැදේ සිට කහ පැහැදට හැරෙන අවස්ථාව ය.
38. මවගෙන් වෙන් කර, ඇති කරනු ලබන ගව පැටවකුට කිරී ලබාදිය යුත්තේ පැටවාගේ ජ්‍යෙ බරින්,
 (1) 6% කි. (2) 10% කි. (3) 15% කි. (4) 18% කි.
39. සහ ආස්ථරණ කුම්පය කුකුලන් ඇති කිරීමේ දී යොදා ගනු ලබන අතුරුණුවක තිබිය යුතු ලක්ෂණ වනුයේ,
 (1) දුවලි ආකාරයෙන් තිබීම හා තෙනමනය උරා ගැනීම ය.
 (2) විශාල කොටස් ලෙස තිබීම හා තියුණු දාරවලින් යුක්ත වීම ය.
 (3) කුඩා කොටස් ලෙස තිබීම හා කුකුලන්ගේ ආභාරයක් නොවීම ය.
 (4) කුඩා කොටස් ලෙස තිබීම හා කුකුලන්ගේ ආභාරයක් වීම ය.
40. සිංහයෙන් වෙළෙඳපාලෙන් කිරී පැකටිවුවක් මිල දී ගත්තේ ය. එහි උෂ්ඨ මත UHT යනුවෙන් ද, විවෘත කළ පහු සිනකරණයක තබන ලෙස ද සඳහන් ව තිබුණ්. මෙහි අඩංගුව තිබෙන්නාට ඇත්තේ,
 (1) පැස්ට්‍රිකරණය කළ කිරී ය. (2) ජ්‍යෙනුහරණය කළ කිරී ය.
 (3) පරිරක්ෂණය නොකළ කිරී ය. (4) මේද ඉවත් කළ කිරී ය.

* *

81 S I, II

අධ්‍යාපන පොදු සහතික පත්‍ර (සාමාන්‍ය පෙළ) විභාගය, 2015 දෙසැම්බර් කළුවිප් පොතුන් තරාතරුප පත්තිර (සාතාරණ තරු)ප පරිශ්‍යීකාණ්ඩය, 2015 දිශ්‍යම්පර General Certificate of Education (Ord. Level) Examination, December 2015

கால்கிராஸ் சு டாஹர் யூத்திலை	I, II
விவசாயமும் உணவுத் தொழிலுடையலும்	I, II
Agriculture and Food Technology	I, II

କୁମାରମ୍ବନ ଓ ଆହାର ବାକ୍ସତଳ୍ୟ II

* පළමුවෙන් ප්‍රයෝග හා තවත් ප්‍රයෝග සතරක් ඇතුළුව ප්‍රයෝග ප්‍රමාණ පිළිබඳ සපයන්න.

1. කෑම් ව්‍යවසායවලින් වැඩි ප්‍රතිලාභ ලබා ගැනීම සඳහා තුම්ගේ තීරසාර පැවැත්ම මෙන් ම සත්ත්ව පාලනය හා බෝග වශය කළමනාකරණ පිළිවෙන් පිළිබඳ ව වැඩි අවධානයක් යොමු කිරීම වැදගත් වේ.

 - (i) බෝග වගාවේ දී තුළික බීම සකස් කිරීම මගින් අන්වන වාසි දෙකක් ලියන්න.
 - (ii) (a) 'පාංශ බාධානය' යනු කුමක් ද?
 - (b) පාංශ සංරක්ෂණය සඳහා යොදාගන්නා කාමිකාර්මික කුම දෙකක් ලියන්න.
 - (iii) (a) බෝග වගාවේ දී, ජල සම්පාදනය යනුවෙන් අදහස් කරන්නේ කුමක් ද?
 - (b) බෝග වගාවේ දී යොදාගනු ලබන තුන ජල සම්පාදන කුම දෙකක් නම් කරන්න.
 - (iv) පාංශ ජලය සංරක්ෂණය කිරීම සඳහා අනුගමනය කළ භැංකි තීයාමාරුග දෙකක් ලියන්න.
 - (v) (a) බිජ ප්‍රේර්තණය සඳහා අවශ්‍ය සාධක දෙකක් සඳහන් කරන්න.
 - (b) 'බිජ අනුශාසනය' යනු කුමක් ද?
 - (vi) (a) කුකළීටේසියේ කුලයේ එලවලට බහුලව හානි කරන කාම් ප්‍රේර්තකයකු නම් කරන්න.
 - (b) එම කාමියාගෙන් ඉහත එලවලට සිදුවන හානිය පැහැදිලි කරන්න.
 - (vii) ශ්‍රී ලංකාවේ වියලි කළාපයේ ඇති කිරීමට නිර්දේශීත කිරීගත වරිග දෙකක් නම් කරන්න.
 - (viii) ක්‍රුෂ්ඩ්පිටින් හාවිත කර නිපදවනු ලබන කිරී ආහාර වරිග දෙකක් නම් කරන්න.
 - (ix) (a) බැක්ටීරියා මගින් කුකුලන්ට බහුල ව වැළඳෙන රෝගයක් නම් කරන්න.
 - (b) එම රෝගයේ උක්ෂණ දෙකක් ලියන්න.
 - (x) (a) සහ ආස්ථරණ කුමයට කුකුලන් ඇති කිරීමෙන් ලැබෙන වාසි දෙකක් ලියන්න.
 - (b) ප්‍රෝටීන් සැපයීම සඳහා කුකුලා ආහාර සලාකයකට එකතු කළ භැංකි ආහාර ද්‍රව්‍ය දෙකක් ලියන්න.

2. බිජවලින් හැර ගාකයේ අනෙකුත් කොටස්වලින් නව ගාක බිජකර ගැනීම වර්ධක ප්‍රවාරණයයි.

 - (i) වර්ධක ප්‍රවාරණයේ වාසි සතරක් ලියන්න.
 - (ii) බද්ධ කිරීම සඳහා යොදාගන්නා ග්‍රාහක ගාකයක තිබිය යුතු ග්‍රැන්ඡ දෙකක් සඳහන් කරන්න.
 - (iii) අඟ පැළයකට කුකුලු බද්ධය සිදු කරන ආකාරය නම් කරන ලද රුප සටහන් ඇසුරෙන් විස්තර කරන්න.
 - (iv) දුඩු කැබලිවල මූල් ඇදීම උත්තේරහය කිරීමට යොදා ගන්නා ද්‍රව්‍ය දෙකක් සඳහන් කරන්න.

3. සාර්ථක බෝග වගාවක් සඳහා වල්පැලැටී පාලනය ඉතා අත්‍යවශ්‍ය වේ.

 - (i) (a) වල්පැලැටීවල පොදු උක්ෂණ සතරක් සඳහන් කරන්න.
 - (b) වල්පැලැටීවලින් බෝග වගාවට සිදු වන හානි සතරක් ලියන්න.
 - (ii) ඒකාබද්ධ වල්පැලැටී පාලනයේ වාසි දෙකක් ලියන්න.
 - (iii) කොටසෙන් පැහැදිලි කරන්න.
 - (a) ආගත්තුක ආක්‍රමණයිල වල්පැලැටී
 - (b) ස්පර්ශ වල්පැලැටී නායක

4. බෝගවලට පොහොර යෙදීමේ දී බොහෝ විට ඒවා පසට යොදන අතර ඇතැම් විට දියර පොහොර වශයෙන් පුවලට යොදනු ලැබේ.
- (i) බෝග විගාවේ දී පසට රසායනික පොහොර යෙදීමේ කුම දෙකක් සඳහන් කරන්න.
 - (ii) බෝග විගාවේ දී පසට යොදන රසායනික පොහොරවල කාර්යක්ෂමතාව වැඩි කිරීම සඳහා ගත හැකි සූයාමාරුග හතරක් ලියන්න.
 - (iii) (a) 'සාපු පොහොර' හා 'මිශ්‍ර පොහොර' යනු මොනවා දැයි පැහැදිලි කර ඒවා සඳහා උදාහරණයක් බැඳීන් දක්වන්න.
 - (b) ගෘහප්‍රිත්ව සකසාගත හැකි ස්වාහාවික දියර පොහොර වර්ග දෙකක් නම් කරන්න.
5. ගාක පෙන්නුම් කරන රෝග ලක්ෂණ අනුව ගාකවලට වැළදී ඇති රෝග හඳුනාගත හැකි ය.
- (a) බෝගවලට වැළදෙන දිලිර රෝගවල පොයු ලක්ෂණ හතරක් සඳහන් කරන්න.
 - (b) වි විගාවට වැළදෙන දිලිර රෝග දෙකක් නම් කරන්න.
 - (ii) ගාක රෝග ඇති වීම වළක්වා ගැනීම (නිවාරණය) සඳහා ගත හැකි සූයාමාරුග හතරක් සඳහන් කරන්න.
 - (iii) (a) සොලන්සියේ කුලයේ බෝගවලට තවාන් අවස්ථාවේ දී බිජුලට වැළදෙන රෝගයක් නම් කරන්න.
 - (b) එම රෝගයේ රෝග ලක්ෂණ දෙකක් සඳහන් කරන්න.
 - (c) එම රෝගය වළක්වා ගැනීමට ගත හැකි සූයාමාරුග දෙකක් දක්වන්න.
6. බෝග විගා කිරීමේ දී වැඩි නිෂ්පාදනයක් ලබාගනු මිණිස විවිධ ගොවිතන් කුම අනුගමනය කරනු ලැබේ.
- (a) 'සමෝධානික ගොවිතැනු' යනු කුමක් ද?
 - (b) සමෝධානික ගොවිතැනෙහි වාසි හතරක් සඳහන් කරන්න.
 - (ii) කාමි වන විගාවේ වැදගත්කම් හතරක් සඳහන් කරන්න.
 - (iii) (a) පාලිත තත්ත්ව යටතේ බෝග විගා කිරීමේ වාසි දෙකක් සඳහන් කරන්න.
 - (b) පාලිත තත්ත්ව යටතේ බෝග විගා කිරීමේ දී යොදා ගන්නා ගැහ වර්ග දෙකක් නම් කරන්න.
7. සත්ත්ව පාලනයේ දී මනා කළමනාකරණ කුමවේද අනුගමනය කිරීමෙන් වැඩි ආර්ථික ලාභ ලබාගත හැකි ය.
- (a) ගව පාලනයේ දී 'කාලීම සිංචනය' යනුවෙන් අදහස් කරන්නේ කුමක් ද?
 - (b) කාලීම සිංචනයේ වාසි හතරක් සඳහන් කරන්න.
 - (ii) (a) කුකුල පාලනයේ දී තුපුළුසු පක්ෂීන් ඉවත් කිරීමෙන් ලැබෙන වාසි හතරක් සඳහන් කරන්න.
 - (b) රක්කවීම සඳහා තෝරාගත යුතු කුකුල බිත්තරවල තිබිය යුතු ගුණාග හතරක් සඳහන් කරන්න.
 - (iii) කුකුලන්ට වැළදෙන කොක්සිඩ්යොසිස් රෝගයේ,
 - (a) රෝගකාරකය
 - (b) රෝග ලක්ෂණ දෙකක්
 - (c) රෝග පාලන කුම දෙකක්
- සඳහන් කරන්න.

* * *