

82 S I, II

**அடியண பொடி கல்விக் குழு (காலூகா பேரு) விழாவு, 2015 தேவைகளில்
கல்விப் பொதுத் தராதரப் பத்திர (சாதாரண தர)ப் பரிட்சை, 2015 டிசம்பர்**
General Certificate of Education (Ord. Level) Examination, December 2015

வெர கு அபார கிள்டலை	I, II
கடற்றொழிலும் உணவுத் தொழினுட்பவியலும்	I, II
Fisheries and Food Technology	I, II


82 | S | I, II

ದೀವರ ಹಾ ಆಹಾರ ತಾತ್ಕಷಣೆ I

සැලකිය කුතුදී :

- (i) සිංහල ම ප්‍රයෝගවලට පිළිබුරු සපයන්න.
 - (ii) අංක 1 සිට 40 තෙක් ප්‍රයෝගවල, දී ඇති (1), (2), (3), (4) යන පිළිබුරුවලින් හිටියදී හෝ වඩාත යුතුවන හෝ පිළිබුරු තොරා ගන්න.
 - (iii) ඔබට සූදානෙක පිළිබුරු පැවුසේ එක එක දුන්නය කළයා දී ඇති ක්‍රම අනුවත්. ඔබ ගෝරාගත් පිළිබුරු දාකාවී සැයැලු කටයු
 - (iv) එම පිළිබුරු පැවුසේ පිළිපෙස දී ඇති අනෙක් උපදෙස් ද සැලකිල්ලෙන් කියවා, ඒවා ද පිළිපෙන්න.

1. ශ්‍රී ලංකාවේ සමස්ත මත්ස්‍ය නිෂ්පාදනයෙන් වැඩිම ප්‍රමාණයක් ලැබේන්නේ,
 (1) කලපුවලිනි. (2) වෙරළාසන්න මූහුදෙනි. (3) ගැටුරු මූහුදෙනි. (4) ගොඩනග ජලාගවලිනි.
 2. මංද්‍රවැසි කාණ්ඩය යටිතට ගැනෙන ජලයේ සම්පත මත් කුමක් ද?
 (1) ඉස්සන් (2) බෙල්ලන් (3) කක්කාවන් (4) මුහුදු කඩුලේන්
 3. මෙරට වර්ල්වලින් සාදන පුරියෝගී නිෂ්පාදනයක් වන්නේ,
 (1) සුජ්‍ය ය. (2) විසිනුරු හාංචි ය. (3) ඔජාංඛ ය. (4) සෙස්ස ය.
 4. ප්‍රධාන රුපුවේ උන්වීන්නේ මත්ස්‍යයන්ගේ වර්ල්වල පිහිටිමයි.



A, B, C, D ලෙස සඳහන් වරුණ්වල නම් තිබුරදී අනුපිළිවෙශින් දැක්වෙන පිළිතුර කුමක් ද?

- (1) පොවිච් වරල, ගුද වරල, පැංචිය වරල හා ශේෂිය වරල
 (2) පැංචිය වරල, පොවිච් වරල, ගුද වරල හා ලය වරල
 (3) පැංචිය වරල, පොවිච් වරල, ශේෂිය වරල හා ලය වරල
 (4) ගුද වරල, පැංචිය වරල, පොවිච් වරල හා ලය වරල


5. ගෙක මෙන් ම සත්ත්ව කොටස් ද ආහාරයට ගන්නා සර්වහක්ෂක මත්ස්‍යයෙක් වන්නේ,
 (1) ආදා ය. (2) මේරා ය. (3) තිලාපියා ය. (4) ඉලා ය.

6. පැටවි දමන මත්ස්‍යයෙක් වන්නේ,
 (1) ගෝල්ඩ් හිජ ය. (2) තිලාපියා ය. (3) කාපයා ය. (4) ග්‍රෑපියා ය.

7. විලෝපිකයන්ගෙන් ආරක්ෂා කර ගැනීම සඳහා තම බිත්තර හා පැටවි මූධය තුළ තබා ගන්නේ,
 (1) තිලාපියා ය. (2) ගුරාමියා ය. (3) ග්‍රෑපියා ය. (4) කාපයා ය.

8. ශ්‍රී ලංකාවේ ඇති කාලීන ජල ප්‍රහවය මින් කුමක් ද?
 (1) පුත්තලම් කළපුව (2) වික්ටෝරියා ජලාගය (3) කැලුණි ගංමෝරු (4) විල්ල

9. කිවුල් දිය ජලය පරිසර පදනම්වල වැඩෙන ආහාර ලෙස ගත හැකි කොටස් සහිත ගෘගයක් වන්නේ,
 (1) කොහිල ය. (2) නෙළම් ය. (3) කිරල ය. (4) කන්කුන් ය.
10. පර්යේෂණවලට අවශ්‍ය ‘ඒගාර’ නිෂ්පාදනය කදානා යොදා ගන්නා මූලුද ඇල්පි විශේෂයක් වන්නේ,
 (1) උල්වා ය. (2) සාගසම් ය. (3) කොළපා ය. (4) ග්ලැසිලේරියා ය.
11. ජලයේ මතුපිට ස්කරයට ආසන්න ව ජ්වන් වන මත්ස්‍යයෙක් වන්නේ,
 (1) මුඩා ය. (2) ආදා ය. (3) පුරුල්ලා ය. (4) කොස්සා ය.
12. දිවර කරමාන්තයේ දී හාවිත කරන සාම්ප්‍රදායික ආම්පන්න පමණක් පිළිතර කුමක් ද?
 (1) රිටි පන්නය, මා දුල හා කරමල් දුල (2) පුඩු පන්නය, අන්යෙන් පන්නය හා මරුවැල
 (3) ජා කොටුව, විසි දුල හා අන්යෙන් පන්නය (4) මස්ඳු, පැසි පන්නය හා හැඳිලි දුල
13. බිලයා වැනි දුනා වර්ගයේ මත්ස්‍යයින් වේගයෙන් පිහිනීම සඳහා ගැක්තිය ලබා ගන්නේ,
 (1) අංශ රේඛා පදනම්වියනි. (2) පේඹිල ඇති සිස්ටේන්ච්ලිනි.
 (3) ජලක්ලෝම සුත්‍රිකාවලිනි. (4) අස්ථී පදනම්වියනි.
14. ශ්‍රී ලංකාවේ වැවේ කුල සිදු කරන මත්ස්‍ය වගාව අයන් වන වගා කුමය කුමක් ද?
 (1) අධි සුක්ෂම කුමය (2) සුක්ෂම කුමය (3) අර්ධ සුක්ෂම කුමය (4) විස්තාන කුමය
15. ශිෂ්‍යයෙක් වැවක A, B, C හා D යන ස්ථාන හතරේහි පාරදායුණුනාව මැනීම සඳහා ‘සෙකි’ තැබීය හාවිත කරන ලදී.
 එහිදී සෙකි තැබීයේ පිහිටීම් පහත පරිදි විය.




- ඒ අනුව වඩාත් ම පැහැදිලි ජලය ඇතුළු කිව් හැක්කෙක්,
 (1) A හි ය. (2) B හි ය. (3) C හි ය. (4) D හි ය.
16. බෙල්ලන් වගාව සිදු කරනු ලබන්නේ,
 (1) කොටු කුළ ය. (2) එල්ලනා ලණුවල ය.
 (3) පාවෙන කුටු කුළ ය. (4) සිමෙන්ති වැංකි කුළ ය.
17. ආහාරමය මත්ස්‍ය වගාවේ දී සාමාන්‍යයෙන් මධ්‍ය පොකුණුවලට හඳුන්වා දෙන්නේ,
 (1) මත්ස්‍ය බිත්තර ය. (2) පැපු සිටයන් ය. (3) ඇසින්තන් ය. (4) ඇගිල්ලන් ය.
18. මත්ස්‍යයින්ගේ ප්‍රජනනය සම්බන්ධ පොදු ප්‍රකාශ කිහිපයක් පහත දැක්වේ.
 A – බිජුල ව බාහිර සංස්කේෂණය සිදු කරයි.
 B – නිත්තර බිජුල ලෙස කුටු තුළ තැන්පත් කරයි.
 C – පිරිමි සහා නිත්තර මත ඉනුමුණු තැන්පත් කරයි.
 මෙයින් සහා ප්‍රකාශ වන්නේ,
 (1) A හා B පමණි. (2) A හා C පමණි.
 (3) B හා C පමණි. (4) A, B හා C යන සියලුල ම වේ.
19. මධ්‍ය පොකුණක් සැදීමට උවිත බිමක් තෝරා ගැනීමේ දී පස් වර්ගය ගැන විශේෂ සැලකිල්ලක් දක්වන්නේ,
 (1) පසේ ඇති බනිජ ලවණ පොකුණු ජලයේ දියවිය හැකි බැවිනි.
 (2) පසේ ජලය රඳා පවත්වා ගැනීමේ හැකියාව වැඩි වීම අවශ්‍ය බැවිනි.
 (3) පසේ සිටින කුපුද්ධේරින් මත්ස්‍යයින්ගේ වර්ධනයට බලපෑ හැකි බැවිනි.
 (4) පසේ ඇති පෝෂා පදාර්ථ පොකුණ සරු කිරීමට වැදගත් වන බැවිනි.

20. මිරිදිය මසුන් වගා කිරීමට පිළියෙළ කරන ලද පොකුණක ජලයේ තිබිය යුතු ප්‍රශ්නය pH පරාසය වන්නේ,
 (1) 2 - 3 ය. (2) 4 - 5 ය. (3) 6 - 8 ය. (4) 10 - 12 ය.

21. අලුත් (නරක් නොවූ) මාල්වකුගේ ලක්ෂණ පිළිබඳ ප්‍රකාශ කිහිපයක් පහත දැක්වේ.
 A – සමේ ඇදෙනුසුළු බව අඩු ය.
 B – දිජිතිමත් ඇස්වලින් යුතු ය.
 C – ඇඹුල්ලෙන් තද කළ විට ඇතිවන තෙරපුම ඉක්මනින් යථා තත්ත්වයට පත්වේ.
 ඉහත ප්‍රකාශ අතුරින් නිවැරදි වන්නේ,
 (1) A හා B පමණි. (2) A හා C පමණි.
 (3) B හා C පමණි. (4) A, B හා C යන සියල්ල ම වේ.

22. රුපයේ දැක්වෙන සාම්ප්‍රදායික දීවර යානාව,

- (1) වල්ලම ය.
 (2) තෙප්පම ය.
 (3) කටුවුමරම ය.
 (4) මරුව ය.



23. මත්ස්‍ය මාංශවල අඩංගු පෝෂක පිළිබඳ ප්‍රකාශ කිහිපයක් පහත දැක්වේ.

- A – අසංහාප්ත මේද අම්ල බහුල ය.
 B – සංතාප්ත මේද අම්ල බහුල ය.
 C – කැලුෂීයම් හා පොස්පරස් වැඩි වශයෙන් අඩංගු වේ.
 ඉහත ප්‍රකාශ අතුරින් නිවැරදි වන්නේ,
 (1) A හා B පමණි. (2) A හා C පමණි.
 (3) B හා C පමණි. (4) A, B හා C යන සියල්ල ම වේ.

24. සාගර ජලයේ ස්වභාවය පිළිබඳ ප්‍රකාශ කිහිපයක් පහත දැක්වේ.

- A – විඛිදා අවස්ථාවේ දී සාගර ජලය කළපු හා ගංගාවලට ඇදී එයි.
 B – සාගර ජලය ගංගාවලට ඇදී එන්නේ මිරිදිය ස්තරයේ මත්‍යපිටිනි.
 C – සාගර ජලය ගංගාවලට ඇදී එන්නේ මිරිදිය ස්තරයට යටිනි.

ඉහත ප්‍රකාශවලින් සත්‍ය වන්නේ,

- (1) A හා B පමණි. (2) A හා C පමණි.
 (3) B හා C පමණි. (4) A, B හා C යන සියල්ල ම වේ.

25. ක්‍රියාකාරීත්වය අනුව පැක්‍රිය දීවර ආම්පන්නය මින් කුමක් ද?

- (1) මා දැල (2) කටුවු දැල
 (3) මරුවැල (4) පතුලේ එළන කරමල් දැල

26. ජලය මත්‍යපිට ස්තරයේ, මැද ස්තරයේ සහ පතුලේ මත්ස්‍යයින් ඇල්ලිය හැකි පන්න පිළිවෙළින් දැක්වෙන පිළිතුර කුමක් ද?

- (1) පුවු පන්නය, මරුවැල, වෙශ්ලේ දැල (2) ඔසවන දැල, විසි දැල, මා දැල
 (3) කරමල් දැල, පුවු පන්නය, මරුවැල (4) ඔසවන දැල, මරුවැල, හැකිල් දැල

27. ගැහුරු හා තිරස් දිග අවශ්‍ය ලෙස වැඩි කරමින් මසුන් නෙළිම කළ හැකි පන්න යුගලය වන්නේ,

- (1) කරමල් දැල හා ඔසවන දැල වේ. (2) වට්කරන දැල හා වෙශ්ලේ දැල වේ.
 (3) වෙශ්ලේ දැල හා ඔසවන දැල වේ. (4) කරමල් දැල හා විසිදැල වේ.

28. දීවර කරමාන්තය සඳහා එකඟීන යානාවකින් මුහුදට යන යාන්ත්‍රික බෝරිවුවක අනිවාරයයෙන් ගෙන යා යුත්තේ,

- (1) අධිස්, ආහාර, මාලිමාව හා ඇම ය. (2) ඉන්ඩින, අධිස්, ආහාර හා GPS ය.
 (3) ඉන්ඩන, ආහාර, ජලය හා දැල් පන්න ය. (4) ආහාර, අධිස්, ජලය හා ඇම ය.

29. යාන්ත්‍රිකරණය කළ යානා හා මිනින කර මසුන් ඇල්ලීමට අවසර තොමැරි ප්‍රසේරයක් වන්නේ,

- (1) මත්නාරම් බොක්ක ය. (2) පුත්තලම් කළපුව ය.
 (3) පෝක් සමුදු සන්ධිය ය. (4) සේනානානයක සමුදුය ය.

30. දැලක් එලා ඇති ඉසවිව සොයා ගැනීමට ප්‍රයෝගනවත් වන්නේ,
 (1) බේසුව ය. (2) ඉපිලි ය. (3) බරු ය. (4) මන්ද ය.
31. මත්ස්‍ය ගහන සනන්වයට මෙන් ම ජලජ පරිසරයට ද ඉතාමත් අඩුවෙන් හානි සිදු වන පන්නය කුමක් ද?
 (1) මා දැල (2) ජා කොටුව (3) විශි දැල (4) යොත් පන්නය
32. පිටත එන්ඩින් සවි කළ ඕරු, තෙප්පම්, වල්ලම් හා අනෙකුත් පාරමිපරික යානු සාමාන්‍යයෙන් දිවර කටයුතුවල නිරත වන්නේ වෙරලේ සිට කොපමණ මූහුදු සීමාවක් ඇතුළත දී ද?
 (1) නාවික සැතපුම් 3 (2) නාවික සැතපුම් 12 (3) නාවික සැතපුම් 22 (4) නාවික සැතපුම් 200
33. මිරදිය ජලාවල හාවිත කිරීම තහනම් කර ඇති දිවර ආම්පන්නයක් වන්නේ,
 (1) මා දැල ය. (2) කරමල් දැල් ය. (3) විශි දැල් ය. (4) අනංශුව ය.
34. විෂ සහිත බැවින් ආහාරයට ගත තොයෙකි මත්ස්‍යයකු වන්නේ,
 (1) කාවියියා ය. (2) සාචාලයා ය. (3) පේන්තයා ය. (4) වේශ්කයා ය.
35. මාල් නරක් නොවී දින 2-3 ක් තබා ගැනීම සඳහා යෙදිය යුතු අවම අයිස් ප්‍රමාණය වන්නේ මාලවල බර මෙන්
 (1) සතරෙන් එකක් බර අයිස් ප්‍රමාණයකි. (2) අඩික් බර අයිස් ප්‍රමාණයකි.
 (3) සමාන බර අයිස් ප්‍රමාණයකි. (4) දෙදුණුයක් බර අයිස් ප්‍රමාණයකි.
36. මත්ස්‍යයකු මැරුණු පසු ස්වයං තීරණය සිදු වන්නේ,
 (1) බැක්වීරියා මගිනි. (2) දිලිර මගිනි. (3) වෙටරස් මගිනි. (4) එන්සයිල මගිනි.
37. මත්ස්‍ය තෙල්වල වැඩියෙන් ම අඩංගු විටමින් දෙවරුගයක් වන්නේ,
 (1) විටමින් A හා විටමින් B ය. (2) විටමින් A හා විටමින් C ය.
 (3) විටමින් A හා විටමින් D ය. (4) විටමින් B හා විටමින් C ය.
38. දිවරයින්ට නෙය සහ ආධාර ලබා දී ඔවුන්ගේ ආර්ථික හා සමාජීය තත්ත්වය උසස් කිරීමට දායකත්වය ලබා දෙන ආයතනය කුමක් ද?
 (1) දිවර සමුපකාර සම්මිය
 (2) ලංකා දිවර සංස්ථාව
 (3) ජාතික ජලජ සම්පත් පර්යේෂණ හා සංවර්ධන නියෝජනායත්තය
 (4) වෙරළ සංරක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව
39. මිරදිය ජල්ලී වශය සංවර්ධනය සඳහා සැපුව ම කටයුතු කරන ආයතනය කුමක් ද?
 (1) ජාතික ජලජ සම්පත් පර්යේෂණ හා සංවර්ධන නියෝජනායත්තය
 (2) ජාතික දිවර හා නාවික ඉංජිනේරු ආයතනය
 (3) ලංකා දිවර වරාය නිතිගත සංස්ථාව
 (4) ජාතික ජල්ලී වශය සංවර්ධන අධිකාරීය
40. මැනක දී නිරින්දිග මෝසම් සුලං ආරම්භයන් සමඟ ශ්‍රී ලංකාවේ දකුණු හා බවහිර වෙරළ ප්‍රමේශවල වාරකා වූ විෂ සහිත ජලජ නීරියා කවරයක් ද?
 (1) ජේලි රිජ් (2) මුහුදු කුබිලේලා (3) මුහුදු ඉකිරියා (4) හිනිමහ

* *

82 | S | I, II


අධ්‍යාපන පොදු සහතික පත්‍ර (සාමාන්‍ය පෙළ) විභාගය, 2015 දෙසැම්බර් කළුවිල් පොතුත් තුරාතුරුප පත්තිර (සාතාරාණ තර)ප පරීක්ෂේ, 2015 දිශීම්පර් General Certificate of Education (Ord. Level) Examination, December 2015

விவர ஈ அறை கல்லூர்	I, II
கடற்றெராழிலும் உணவுத் தொழினுட்பவியலும்	I, II
Fisheries and Food Technology	I, II

ದೀಪರ ಬಾ ಆಹಾರ ಕಾರ್ಡ್‌ಅನ್ನಾಯ II


* පැවත්වන ප්‍රයෝග හා තවත් ප්‍රයෝග සමරුක් ඇතුළුව ප්‍රයෝග පෙනීමට පොතක් පිළිබඳ සපයන්න.

1. පහත A හා B රුපවලින් දක්වා ඇත්තේ මත්ස්‍යයින් සිටින පොකුණු දෙකකි.



- (i) B පොකුණෙහි, A පොකුණට වඩා වැඩි මසුන් ප්‍රමාණයක් සිටීමට හේතු විය හැකි කරුණු දෙකක් සඳහන් කරන්න.
 - (ii) A හි මත්ස්‍ය ගහනය අවු වීමට හේතු විය හැකි කරුණු දෙකක් දක්වන්න.
 - (iii) A පොකුණෙහි ඇති ජලයේ මතුපිට පැතිරි වැඩිනා ජලර ගාක දෙකක් නම් කරන්න.
 - (iv) A පොකුණට තවත් මසුන් හදුන්වා දීමට අවශ්‍ය ව්‍යවහාර් ඒ සඳහා ගත යුතු සූයාමාර්ග දෙකක් සඳහන් කරන්න.
 - (v) පොකුණක තැන්පත් කළ යුතු මත්ස්‍ය පැටවි සංඛ්‍යාව තීරණය කිරීමේ දී සලකා බලන කරුණු දෙකක් සඳහන් කරන්න.
 - (vi) මෙම පොකුණුවල නියමිත ප්‍රමාණයට වඩා වැඩියෙන් මසුන් තැන්පත් කළහොත් ඇති විය හැකි අයන්පත් ප්‍රතිඵල දෙකක් සඳහන් කරන්න.
 - (vii) පොකුණුවල සිටින මසුන්ගේ රෝග නිවාරණය සඳහා අනුගමනය කළ යුතු සූයාමාර්ග දෙකක් සඳහන් කරන්න.
 - (viii) මෙම පොකුණුවල සිටින මසුන්ට හානි සිදු කරන විලෝක්කයින් දෙදෙනෙකු නම් කරන්න.
 - (ix) අපනයනය කිරීම තහනම් කර හෝ සිමා කර ඇති ඒකදේශීය (endemic) මත්ස්‍යයන් දෙදෙනෙකු නම් කරන්න.
 - (x) ජලඡී විය ඇති මත්ස්‍යයින්ට බහුල ව වැළදෙන රෝග දෙකක් නම් කරන්න.

2. පහත රුපයේ දක්වා ඇත්තේ ශ්‍රී ලංකාවේ ගැහුරු මූහුදු දිවර කරමාන්තයේ දී බහුල ව භාවිත කරන පන්න වර්ගයකි.



- (i) (a) ඉහත දක්වා ඇති දිවර පන්නය නම් කරන්න.
 (b) මෙය භාවිතයෙන් අල්ලා ගන්නා මසුන් වර්ග දෙකක් සඳහන් කරන්න.
- (ii) (a) මෙම පන්නයට භයුවන මසුන්ගේ හෝජන විලාශය කුමක් ද?
 (b) 'මෙය පරිසර හිතකාම් පන්නයකි.' මෙම කියමත සනාථ කිරීමට කරුණු දෙකක් ලියන්න.
- (iii) (a) මෙම පන්නය යොදා ගැනීම සඳහා භාවිත කරන යාත්‍රා වර්ගයක් නම් කරන්න.
 (b) මෙයින් අල්ලා ගන්නා මසුන් ඉහළ ගුණත්මයෙන් යුතු විෂකක වීමට හේතු දෙකක් විස්තර කරන්න.
 (c) මෙම පන්නය වෙනුවට මසුන් අල්ලා ගැනීම සඳහා භාවිත කළ හැකි වෙනත් පන්නයක් නම් කරන්න.
3. ශ්‍රී ලංකාවේ ආක්‍රිත ජල දේශ අනුරින් ගංමෝය ඉහළ සුෂ්කන්ධයෙන් යුතු සුෂ්කන්ධ ජලජ පරිසරයකි.
- (i) (a) ගංමෝයක් යනු කුමක් ද?
 (b) එම පුදේශයේ ඉහළ සුෂ්කන්ධයක් පැවතීමට හේතු වන කරුණු දෙකක් සඳහන් කරන්න.
- (ii) (a) ගංමෝය ආක්‍රිත ව හමු වන සුවිශේෂී වෙරළාසන්න පරිසර පද්ධති දෙකක් නම් කරන්න.
 (b) එම පරිසර පද්ධති, වෙරළාසන්න පුදේශයේ නිෂ්පාදකතාව වැඩි කිරීමට දායක වන්නේ කෙසේ දැයි පැහැදිලි කරන්න.
- (iii) (a) ගංමෝය පරිසර තත්ත්ව දෙනීකර මෙන් ම කාලීන ව ද වෙනස් වේ. මෙලෙස විවෘතය වන පාරිසරික තත්ත්ව දෙකක් නම් කරන්න.
 (b) මෙසේ පරිසර තත්ත්ව විවෘතය වීමට හේතු පැහැදිලි කරන්න.
4. ගැහුරු මූහුදේ මත්ස්‍ය කරමාන්තයේ තියෙලෙන බහුදින යාත්‍රා එක් ගමන් වාරයක දී සාමාන්‍යයෙන් දින 15 ක් හෝ ඊට වැඩි දින ගණනක් මූහුදේ ගත කරයි. මෙහි දී අල්ලා ගන්නා මසුන් ගොඩාන තෙක් අයිස් දීමා තබා ගනී. පහත වගුවේ දැක්වෙන්නේ අයිස් දීමීලෙන් පසු මසුන් හොඳ තත්ත්වයෙන් තබා ගත හැකි දින ගණනයි.
- | අවස්ථාව | A | B | C | D | E |
|--|----|----|----|----|----|
| අල්ලා ගැනීමෙන් පසු අයිස් දීමී සිදු කිරීමට ගත වන කාලය (පැය) | 00 | 03 | 06 | 10 | 12 |
| හොඳ තත්ත්වයෙන් මසුන් ගොඩා කර තබා ගත හැකි දින ගණන | 14 | 11 | 08 | 02 | 00 |
- (i) (a) ඉහත වගුවට අනුව අයිස්වල මසුන් ගොඩා කිරීම වඩාත් ම සුදුසු වන්නේ කුමත අවස්ථාවේ දී ද?
 (b) මෙහි පිළිතුරට හේතුවක් සඳහන් කරන්න.
- (ii) (a) දිවර යාත්‍රාවක ඇති මත්ස්‍ය අස්වනු ගොඩාවක තිබිය යුතු ලක්ෂණ දෙකක් සඳහන් කරන්න.
 (b) දිවර යාත්‍රාවක, ගොඩාව තුළ අයිස් යොදා මසුන් නිවැරදි ව අසුරණ අකාරය දළ රුප සටහන් මෙයින් දක්වන්න.
- (iii) (a) වෙළඳපොලේ ඇති මසුන් උසස් ගුණත්මක බෙවින් යුතු ව පවතී ද යන්න තීරණය කිරීමට පාදක කරගත හැකි ලක්ෂණ දෙකක් දක්වන්න.
 (b) අඩු ගුණත්මක බෙවින් යුතු මසුන් පරිහෝජනයෙන් ඇති විය හැකි අමිතකර තත්ත්ව දෙකක් පැහැදිලි කරන්න.

5. ශ්‍රී ලංකාවේ විසිනුරු මත්ස්‍ය විගාච, සුළු පරිමාණ ව මෙන් ම මහා පරිමාණට ද සිදු කරනු ලබයි.
- (a) විසිනුරු මත්ස්‍ය විගාචෙන් ලැබෙන ප්‍රතිලාභ දෙකක් සඳහන් කරන්න.
 - (b) මිරිදිය හා කරදිය පරිසරවල වගා කිරීමට යෝගා විසිනුරු මත්ස්‍ය විශේෂය බැඩින් නම් කරන්න.
- (ii) විසිනුරු මත්ස්‍ය වැංකියකට මුළුන් හඳුන්වා දෙන අපුරු විස්තර කරන්න.
- (a) විසිනුරු මත්ස්‍යයන් ඇති කිරීමේ ද ඇති වන ගැටුපු දෙකක් සඳහන් කරන්න.
 - (b) එම ගැටුපු නිරාකරණය කිරීමට ගත හැකි ක්‍රියාමාර්ග දෙකක් විස්තර කරන්න.
6. මත්ස්‍ය අස්ථිනු ඉතා ඉක්මනින් නාරක් වන බැවින් ඒවා නිසි ලෙස පරිහරණය කිරීම වැදගත් වේ.
- (a) පාරම්පරික මත්ස්‍ය පරිරක්ෂණ ක්‍රම දෙකක් නම් කරන්න.
 - (b) එම ක්‍රම තුළින් මුළුන් නාරක් වීම අවම කර ගැනීමට හැකි වන්නේ කෙසේ ද?
- (ii) (a) නූතන මත්ස්‍ය පරිරක්ෂණ ක්‍රම දෙකක් නම් කරන්න.
- (b) එම එක් ක්‍රමයක් මගින් මුළුන් පරිරක්ෂණය කරන ආකාරය පැහැදිලි කරන්න.
- (iii) (a) යාප්‍රාවකින් මුළුන් ගොඩ බැංකී ද සිදු කරන විරෝධී පරිහරණ විධි දෙකක් සඳහන් කරන්න.
- (b) මුළුන් ගොඩ බැං පසු ප්‍රවාහනයේ ද සිදු විය හැකි අස්ථිනු හානි අවම කිරීමට ගත යුතු ක්‍රියාමාර්ග දෙකක් පැහැදිලි කරන්න.
7. දේවර හා ජලජ සම්පත් පනත මගින් අභිතකර දේවර පන්න යොදා මුළුන් මැරීම තහනම් කර ඇත.
- (a) දේවර හා ජලජ සම්පත් පනත මගින් කරදියේ යොදා ගැනීමට තහනම් කර ඇති පන්න ක්‍රම දෙකක් නම් කරන්න.
 - (b) අභිතකර පන්න මගින් ජලජ සම්පතට සිදු වන හානි දෙකක් නම් කර, ඒවා කෙටියෙන් විස්තර කරන්න.
- (ii) මුළුන් තෙක්මීමට කරමල් දැල් යොදා ගැනීමේ ද ජලජට සම්පත්වලට සිදු වන අභිතකර බලපෑම් දෙකක් පැහැදිලි කරන්න.
- (iii) “ගොඩකර ජලාශවල යොදා ගන්නා කරමල් දැල්වල ඇසේ ප්‍රමාණය 87 mm ට වඩා වැඩි විය යුතු ය.” මෙම නීතිය ක්‍රියාත්මක කිරීම තුළින් ලැබෙන ප්‍රතිලාභ දෙකක් පැහැදිලි කරන්න.

Department of Examinations, Sri Lanka