

නව තිරංගයෙන් පාත්‍රතිශ්‍යතාත්මක පාත්‍රතිශ්‍යතාත්මක/New Syllabus

NEWලංකා විෂය දෙපාර්තමේන්තුව
මිළමැක්පාල පාත්‍රතිශ්‍යතාත්මක කම්මුව
Department of Examinations, Sri Lanka Deviations, Sri Lanka Department of Examinations**84 S I, II**

අධ්‍යායන පොදු සහතික පත්‍ර (සාමාන්‍ය පෙළ) විභාගය, 2016 දෙශීලීඛන කළම්ප පොතුත් තුරාතුරුප පත්‍තිර (සාමාන්‍ය තුරු)ප පරීංගේ, 2016 අභිසංඝර
General Certificate of Education (Ord. Level) Examination, December 2016

ලේප කළා

I, II

හූමික කලා

I, II

Arts and Crafts

I, II

පැය තුනකි

මුළු මැකිත්තියාලම

Three hours

ලේප කළා I

සැලකිය යුතුයි:

- කිහිපි ම ප්‍රශ්නවලට පිළිතුරු සපයන්න.
- අංක 1 සිට 40 නොක් ප්‍රශ්නවල, දී ඇති (1), (2), (3), (4) පිළිතුවලින් හිමියා විභාග ගැලපෙන පිළිතුරු තොරත්තා නොක් නොක්.
- බවට සැපයෙන පිළිතුරු පත්‍රයේ එක එක ප්‍රශ්නය සඳහා දී ඇති කට අතුරෙන්, ඔබ තොරා ගත් පිළිතුවකි අංකයට සැසදෙන කටය තුළ (X) ලැබා ගෙයායි.
- එම උත්තර පත්‍රයේ පිටුපස, දී ඇති අනෙක් උපදෙස් ද සැලකිල්ලනේ තියවා, එවා ද පිළිපින්තා.

1. ගොඩනැගී ඇති ආකාරය අනුව ජන කළා වර්ග කර දැක්වේ. තර්තනය හා ගායනය යන අංග දෙක ම ඇතුළත් ජනකලා විශේෂය හඳුන්වන්නේ,


- (1) දායා කළා ලෙසට ය. (2) ඉව්‍ය කළා ලෙසට ය.
(3) මුව්‍ය හා දායා කළා ලෙසට ය. (4) තිරමාණ කළා ලෙසට ය.

2. පහත දී ඇති කට ඉරි රේඛා රුප සටහන සලකන්න.

කාර්මික ඇදීම විෂයයෙහි දී භාවිත කරන සම්මත රේඛා වර්ග අතර ඉහත රුප සටහනේ දැක්වෙන රේඛාව භාවිත කරනු ලබන්නේ,
(1) විශ්වාසික පෙනෙන දාර දැක්වීම සඳහා ය. (2) මධ්‍ය අක්ෂය සහ සම්මිතික බව පෙන්වීම සඳහා ය.
(3) ජේදනය කළ යුතු ස්ථාන දැක්වීම සඳහා ය. (4) සැශ්‍රී දාර දැක්වීම සඳහා ය.

3. මෙහි දැක්වෙන ජ්‍යාමිතික තිරමාණය කුමක් ද?






- (1) AB රේඛාවේ ලැඩා සම්විශේෂකය ඇදීම
(2) D ලක්ෂණයේ සිට AB රේඛාවට ලැඩකයක් ඇදීම
(3) C ලක්ෂණයේ සිට AB රේඛාවට සැපරීකයක් ඇදීම
(4) AB රේඛාවේ සිට C ලක්ෂණයට ලැඩකයක් ඇදීම






4. එක්තරා ජ්‍යාමිතික රුපයක සම්මුඛ පාද සමාන හා සමානතර වේ. තවද ද එහි සම්මුඛ කෝණ සමාන වන අතර විකර්ණ දිහින් අසමාන මේ. එම ජ්‍යාමිතික රුපය මින් කුමක් ද?

- (1) තුපියියම (2) ත්‍රිකෝණය (3) රෝමිසය (4) රෝමිභාහය



5. පහතින් දැක්වෙන්නේ පියන රේඛා පෙනෙන පත්‍රය ප්‍රතිඵල පමණක් ඇති පෙටිරියක ආකෘතියකි. මෙහි විකසනය නිවැරදිව දක්වා ඇති රුපය තොරත්තා.




6. ජල ටැංකියක සිටින මත්සයකුට අදාළ ව ජ්‍යෙෂ්ඨික හැඩිනලවලින් නිර්මාණය කරන ලද රුපයක් මෙම කොට්ඨාස තුළ ඇත. මෙහි ඇති ජ්‍යෙෂ්ඨික හැඩිනල වන්නේ,
- ත්‍රිකෝණය, සාපුරුණක්ණාපුය, වෘත්තය, ඉලුප්සය හා තුළිසියමයි.
 - ත්‍රිකෝණය, සාපුරුණක්ණාපුය, වෘත්තය, සමව්‍යුරුපුය හා බුළු අපුයයි.
 - ත්‍රිකෝණය, සමව්‍යුරුපුය, වෘත්තය, ඉලුප්සය හා ආයත වතුරුපුයයි.
 - ත්‍රිකෝණය, රෝම්බසය, වෘත්තය, වතුරුපුය හා ඉලුප්සයයි.
7. පහත A, B, C වෘත්ත තුන තුළ වෘත්තවල දැක්වීය හැකි කොටස නිරූපණය කර ඇති අතර P, Q, R ගෙය අනුමිලිලුවින් දක්වා ඇත්තේ එම වෘත්තවල කෙන්දුයන් ය.
- 
- එම රුපවලින් දැක්වෙන්නේ,
- වෘත්ත බණ්ඩය, විෂ්කම්භය හා කේන්දුක බණ්ඩයයි.
 - කේන්දුක බණ්ඩය, වෘත්ත බණ්ඩය හා විෂ්කම්භයයි.
 - වෘත්ත පාදය, වෘත්ත බණ්ඩය හා විෂ්කම්භයයි.
 - අර්ධ වෘත්තය, වෘත්ත බණ්ඩය හා විෂ්කම්භයයි.
8. පහත රුප සටහන්වලින් දැක්වෙන්නේ ජ්‍යෙෂ්ඨික හැඩිනල කිහිපයකි. මේ අතුරෙන් විෂම පාද ත්‍රිකෝණයක් වන්නේ කුමන රුපය ද?
- 
- (1) (2) (3) (4)
9. වතුරුපුයක එකිනෙකට සම්මුඛව පිහිටි ගිරුප හෙවත් කොළික උක්ෂා දෙකක් යා කෙරෙන සරල රේඛාව හඳුන්වන්නේ,
- සමවේශ්දකය වශයෙනි.
 - ලුම්භකය වශයෙනි.
 - විකරණය වශයෙනි.
 - කේන්දුක බණ්ඩය වශයෙනි.
10. පහත රුප සටහනෙහි දැක්වෙන $ABCD$ සාපුරුණක්ණාපුයේ CD පාදය E දක්වා දිගු කර, AE යා කිරීමෙන් ඇදෙනා $ABCE$ රුපය වන්නේ,
- පංචාපුයයි.
 - ආයත වතුරුපුයයි.
 - රෝම්බසයකි.
 - තුළිසියමයි.
11. පින්සල්වලට අංක යොදාන්නේ එහි ඇති කෙදි ප්‍රමාණය අනුව ය. අංක 00 - 03 දක්වා අංක යොදා ඇති පින්සල් ව්‍යුත් සූදුපු වන්නේ,
- තින්, ඉත්, ඉම් රේඛා වැනි සියුම් දේ ඇදීම සයනා ය.
 - සායම් සේදීම, මිශ කිරීම වැනි ප්‍රථ්‍යා ඇදීම් සයනා ය.
 - මූලික ආලේපන ගැලුවීම සහ මහත රේඛා ඇදීම සයනා ය.
 - විශාල ප්‍රදේශ වර්ණ ගැන්වීම සහ වර්ණ සේදුම් සයනා ය.
12. සායම්කරණයේ දී මූලික වර්ණ විවිධ අනුපාත අනුව මිශ කර ගැනීමෙන් ප්‍රථ්‍යා වර්ණවලියක් ලබා ගත හැකි ය. දම් පැහැදු ලබා ගැනීමට මිශ කළ යුතු වන්නේ,
- රුණ සහ කහ වර්ණ ය.
 - නිල් සහ රුණ වර්ණ ය.
 - කොල සහ රුණ වර්ණ ය.
 - කොල සහ රුණ වර්ණ ය.
13. සායම්කරණය සයනා රෙදී ප්‍රධානම් කිරීමේ දී රෙදීවල ස්වාහාවික ව පවත්නා දුම්බු පැහැදු ඉවත් කර ගැනීමට හාවිත කරන පෙර පිරියම් කුමය වන්නේ,
- කැදුහරණයයි.
 - වාෂ්පිකරණයයි.
 - මැලියම්හරණයයි.
 - විරංජනයයි.




14. පහත දැක්වෙන්නේ පිළි අලංකරණයේ දී හාටින කොරන මුදුන තහඩු වර්ග දෙකකි. මෙවා හාටින කොරන්නේ,
- ස්ටෝරෝ මුදුන ක්‍රමයේ දී ය.
 - සිදුරු තහඩු මුදුන ක්‍රමයේ දී ය.
 - අව්‍යුත් මුදුන ක්‍රමයේ දී ය.
 - ගැටපැනු මුදුන ක්‍රමයේ දී ය.




15. තිරරාමු අලංකරණයේ දී රාමුවට සවි කරන තිරය සඳහා සායම් තෙරපා ගැනීමට හැකි වන ආකාරයේ රේදී විශේෂයක් හාටින කළ යුතු වේ. පහත රේදී වර්ග අතුරෙන් ඒ සඳහා වඩාත් සුදුසු වන්නේ,
- මල්පිස් රේදී ය.
 - සිගනදී රේදී ය.
 - පොප්ලින් රේදී ය.
 - මස්පිලින් රේදී ය.
16. බහින් අලංකරණයේ දී මෙස්තර මතුකර ගැනීමට යොදන ඉටි මිශ්‍රණය එකාකාරී දියර තත්ත්වයක සිරින ලෙස උණුකර පවත්වා ගැනීමට කළ යුතු වන්නේ,
- දුළුනක තබා මද උණුසුම් දියකර ගැනීම ය.
 - රජායනික දියරයක් හාටිනයෙන් දියකර ගැනීම ය.
 - උණුසුම අව්‍යුත් එක්ස් කළ හැකි ලිපක තබා ගැනීම ය.
 - ඉටි බදුන උණු දිය බදුනක බා දිගටම උණුසුම රදවා ගැනීම ය.
17. පහත දැක්වෙන්නේ පිළි අලංකරණ ත්‍රියාවලියක අනුමිලිවෙල ය.
- පෙරලිරියම් කළ රේදිකඩ් මුදුන තලය මත සවි කිරීම
 - සුදුසු තහඩුවක සිදුරු රවාවන් කපා ගැනීම
 - සිදුරු තහඩුව රේදිකඩ් මත සවිකර ගැනීම
 - සායම් ආලේප කර ගැනීම
 - සිදුරු තහඩුව ඉවත් කර රේදිකඩ් පසුපිරියමකට ලක් කිරීම
- මෙය ඇමුන පිළි අලංකරණ ක්‍රමය ද?
- ස්ටෝරෝ මුදුනය
 - අව්‍යුත් මුදුනය
 - තිරරාමු මුදුනය
 - තහඩු මුදුනය
18. රේදිපිළි අලංකරණයේ දී සායම් ආලේපනය, සායම් පෙවීම, මුදුනය වැනි ක්‍රම රාජියක් හාටින කොරේ. රේදිකඩ් පුරා එකවිර සායම් පැකිර යන අලංකරණ ක්‍රමය වන්නේ,
- සායම් ආලේපනය ය.
 - තිර රාමු මුදුන ක්‍රමය ය.
 - සායම් පෙවීම ක්‍රමය ය.
 - අව්‍යුත් මුදුන ක්‍රමය ය.
19. සායම් හාටිනයෙන් කොරන පිළි අලංකරණයේ දී අදාළ ක්‍රමයට අනුව සායම් හාටිනය විවිධ වේ. සායම්වලට සහකාරකයක් එකතු කළ යුතු වන්නේ,
- අව්‍යුත් මුදුන ත්‍රියාවලිය සඳහා ය.
 - තිර රාමු මුදුන ත්‍රියාවලිය සඳහා ය.
 - බහින් මුදුන ත්‍රියාවලිය සඳහා ය.
 - අනින් මින්නාරු කිරීමේ ත්‍රියාවලිය සඳහා ය.
20. පිළි අලංකරණයේ දී සායම් හාටිනයෙන් අනකුරුව පසුපිරියම් ක්‍රම හාටින තිරීම අනිවාර්ය වේ. පසුපිරියම්කරණයෙන් අඟේක්කා කරන්නේ,
- උවිපුර ඇති සායම් ප්‍රමාණය ඉවත් කර ගැනීම ය.
 - සායම්වල ඇති අපද්‍රව්‍ය ඉවත් කර ගැනීම ය.
 - යොදන ලද සායම් ස්ටෝරෝ කර ගැනීම ය.
 - රේදිවල කළේවැන්ත්ම තහඩුරු කර ගැනීම ය.
21. වියමන් රවාවක තුළ් මතුවීම විවිධ ලෙස සිදු කොරේ. පහත දැක්වෙන වියමන් රවා අතුරෙන් $1/4$ තුළ් මත වීම පෙන්නුම කරන ගිරි වියමන් රථාව තොරන්න.




(1)



(2)




(3)




(4)


22. හැදයක් වියා ගැනීමේ දී එක් පුහු ඇයකින් තුල් දෙක බැහින් ආදීමත් විවිධ දී හරස් තුල් දෙක බැහින් යෝමත් සිදු කෙරෙන වියමන් රටාව මින් කුමත් ඇ?




(1) සරල හිරි වියමන



(2) හරස්දාර වියමන



(3) දික්දාර වියමන



(4) රටා වියමන

23. හැදයක් යන්තුගත කිරීමට පෙර කළ යුතු කාර්ය රාජයක් වෙයි. ඒ සඳහා විවිධ උපකරණ හාවිතයට ගැනේ. එමුළු රෝදය හා මල්වතුය හාවිත කෙරෙන්නේ,

- (1) හැදය වට කදල එහිම සඳහා ය.
(2) දික් තුල් කුරුවලට තුල් මතා ගැනීම සඳහා ය.
(3) හැදයට සිරු යෙදීම සඳහා ය.
(4) හැදය දික් දැමීම සඳහා ය.

24. විවිධ දී යොදා ගන්නා හැදයට අනුව යොදා ගනු ලබන උපකරණ විවිධ වේ. දිහින් සහ පළුලින් අඩු හැදයක් දික් දැමීම සඳහා හාවිත කිරීමට වඩාත් පහසු උපකරණය වන්නේ,


- (1) දික් ගැසීමේ ලැංශ ය.
(2) තුල් බෙන්ම ය.
(3) තුල් බෙරය ය.
(4) වට කද ය.

25. විවිධ දී රටාවට අනුව තුල් ඇදීම සිදු කෙරෙන්නේ පුහුවලැළ ජේල්වලිනි. හිරි වියමන් රටා වියා ගැනීම සඳහා හාවිත කළ යුතු අවම පුහුවලැළ සංඛ්‍යාව වන්නේ,

- (1) 2 කි. (2) 3 කි. (3) 4 කි. (4) 5 කි.

26. පහත රුප සටහනේ දැක්වෙන්නේ ජවනඩා යන්තුයකට
- යොදුනු ලබන උපාංගයකි. එය හඳුන්වන්නේ,

- (1) සිරු පොල්ල නමිනි.
(2) පා පොල්ල නමිනි.
(3) හරස් පොල්ල නමිනි.
(4) ලිවරය නමිනි.



27. අංකය $\frac{2}{60}^{\text{s}}$ වන තුල් කිලෝ ගුණ 03 ක ඇති තුල් කැරලි සංඛ්‍යාව කිය ඇ?

- (1) 90 (2) 120 (3) 180 (4) 360


28. තුල් හැදයක දිග යාර 60කි. පළුල සේ.මී. 30කි. අංක $\frac{2}{32}^{\text{s}}$ දරණ තුල් 24ක් එක් සෙන්ටි මිටරයක් තුළ වේ. එම හැදයේ අංක දික් තුල් පොටවල් ගණන වන්නේ,

- (1) 700 කි. (2) 720 කි. (3) 800 කි. (4) 820 කි.


29. යන්තුගත කරන ලද තුල් හැදයක් වියා ගනු ලබන්නේ හරස් තුල් යෝම් මිනිනි. හරස් තුල් ගැසීම සඳහා මතන ලද තුල් කුරු සටිකරණ උපකරණය වන්නේ,

- (1) දික්තුල් කුරු රාක්කය ය.
(2) එමුළු රාක්කය ය.
(3) නඩාව ය.
(4) අභ්‍යන්තර ය.


30. සරල හිරි වියමනට අනුව තුල් ඇදීම සිදු කර ඇති හැදයක් විවිධ දී පාපෙළු පැහිම වෙනස් කර පාගා විවිධ දායාරාමිරි වියමන ගොඩනගා ගත හැකි ය. පහත රුප සටහන් අනුරෙන් දායාරාමිරි වියමන තොරතුන්න.




(1)



(2)



(3)



(4)

31. හාන්ඩි නිපදවීමට හාවිත කෙරෙන මැටි හේවත් අශ්‍රුමිනා සිලිකේට් නිරමාණය වීම සඳහා හොඳික, රසායනික සහ ජීව විද්‍යාත්මක සේතු බලපායි. මැටි අණුවක අන්තර්ගත සංයෝග වන්නේ,
- අශ්‍රුමිනියම් මික්සයිඩ්, සිලිකන් බියොක්සයිඩ් සහ ජලයයි.
 - සේටියම් සිලිකේට්, අශ්‍රුමිනියම් බියොක්සයිඩ් සහ ජලයයි.
 - පෙල්චිස්පාර්, ඩ්බාලමධිට් සහ ජලයයි.
 - ටයිටෙනියම්, පොට්සයම් සහ ජලයයි.
32. ප්‍රම්තිගත මැටි හාන්ඩියක් නිපදවීම් සඳහා මැටිවල අන්තර්ගත සංයෝග සිලිකේට් දැන සිටිය යුතු ය. පුවිකාර්යතාව අධික මැටිවල තියම් ප්‍රම්තිය ලබාදීම සඳහා එකතු කළ යුතු වන්නේ,
- මැශ්‍රතිසියම් අඩංගු කළ මැටි වැනි මැටි වර්ගයකි.
 - ඇලෙන්සුප් අමුප්‍රවයක් වන බෝල මැටි වැනි මැටි වර්ගයකි.
 - පෙල්චිස්පාර් සහ සිලිකා අඩංගු නිනි මැටි වැනි මැටි වර්ගයකි.
 - යකඩ ප්‍රතිගතය අඩු කෙමලින් වැනි මැටි වර්ගයකි.
33. හාන්ඩි නිපදවීමේ දී ප්‍රධාන ඇලෙන්සුප් අමුප්‍රවා ලෙස කෙමලින් මැටි හාවිත කෙරේ. කෙමලින් මැටි හොඳික්ලා හදුනාගත හැකි සාධක මොනවා ද?
- පිලිස්සිමට් පෙර යුතුරු වර්ගය ගත්ත ද පිලිස්සිමෙන් පසු යුතු පැහැති ය.
 - පිලිස්සිමට පෙර අඩු පැහැති වුව ද පිලිස්සිමෙන් පසු යුතු පැහැති ය.
 - පිලිස්සිමට පෙර සහ පිලිස්සිමෙන් පසු ද පැහැදිලි යුතු පැහැයක් ඇත.
 - පිලිස්සිමට පෙර යුතු වුව ද පිලිස්සිමෙන් පසු විවිධ වර්ග දැකිය හැකි ය.
34. අවශ්‍යතාවට අනුව මැටි හාන්ඩි නිෂ්පාදන ක්‍රම හාවිතයට ගැනේ. එකම හැඩියේ එකම ප්‍රමාණයේ මැටි හාන්ඩි රාජියක් අවශ්‍ය අවස්ථාවක ඒ සඳහා එකාත් යුතුයුතු නිෂ්පාදන ක්‍රමය වන්නේ,
- සකපෝරුවේ ඉදි කිරීමයි.
 - තහනු හාවිතයෙන් ගෞඩිනැගීමයි.
 - අව්‍යු හාවිතයෙන් තැනීමයි.
 - මැටි දරණු යොදා සකස් කර ගැනීමයි.
35. පාසලට ඇතුළු වන ගේට්පූව අපල තාප්පයේ රෘතිවීමට මැටි මාධ්‍යයෙන් කරන කුටුයමක් සඳහා වඩාත් යුතුයුතු ක්‍රමය වන්නේ,
- මැටි දරණු හාවිත කර ත්‍රිමාන හැඩියෙන් යුතුව් කරන ලද නිරමාණයකි.
 - සකපෝරුවේ ඉදිකර ගත් විවිධ ප්‍රමාණයේ හාන්ඩි ඇතුළත් නිරමාණයකි.
 - මැටි තහනු හාවිතයෙන් කුටුයම් ක්‍රම යොදා සකස් කළ නිරමාණයකි.
 - අතින් ඇශ්‍රීමේ ක්‍රමය හාවිත කර සකස් කර ගත් රුප ඇතුළත් නිරමාණයකි.
36. සකපෝරුව හාවිත කර අලාකාර පු ව්‍යෙන්තාකාර මැටි බුදුන් ඉදි කරනු ලැබේ. සකපෝරුවෙන් හාන්ඩි ඉදි කිරීමේ පළමු පියවර වන්නේ,
- මැටි පිඩි සකපෝරුව මත සවි කිරීම ය.
 - මැටි පිඩි විවෘත කිරීම ය.
 - මැටි පිඩි පිළිබඳ වියනය ලබා ගැනීම ය.
37. හාන්ඩි නිපදවීම සඳහා ඉහළ යකඩ ප්‍රතිගතයක් සහිත රණ මැටි බුදුවල හාවිත කෙරෙන්නේ එහි ඇති පුවිකාර්යතාව නිසා ය. රණ මැටි පමණක් හාවිත කර නිපද පු හාන්ඩි ඇතුළත් කාන්ඩිය තෝරන්න.
- පිගන්, පිරිසි කොෂ්ප වැනි පෝඩිල්‍රේන් හාන්ඩි
 - සේද්‍යන ගෙසම්, නාන පැනි වැනි සනීපාරක්ක හාන්ඩි
 - බිම් ගෙබාල්, පිගන් ගෙබාල් වැනි ඉදි කිරීම ආමුළ හාන්ඩි
 - වලා, හටිරි මුට්ටි වැනි මුළුතැන් ගෙයි හාන්ඩි
38. උද්‍යාන අලංකරණ නිරමාණයේ දී අව්‍යුත්, යුලා අදි දේශගුණික විපරයාසවලට ඔරෝත්තු දිය හැකි ආකාරයේ නිරමාණ සකස් කිරීමට හාවිත කළ හැකි අමුදුවාය ක්‍රමක් ද?
- මැටි
 - සිමෙන්ති
 - පල්ප
 - යකඩ
39. පෙරණුවක මැටි හාන්ඩි පිලිස්සිමේ දී විවිධ අවස්ථා පසුකරම් පිලිස්සිමේ ක්‍රියාවලිය නිමාවට පත්වෙයි. ඔක්සිකරණ අවස්ථාවේ දී සිදු වන්නේ,
- මැටි හාන්ඩි පිලිස්සිමේ ආරම්භයකි.
 - සංයෝග වී ඇති ජලය ඉවත්ව යන අවස්ථාවයි.
 - මැටි හාන්ඩිවල එර්ණය වෙනස් වන අවස්ථාවයි.
 - මැටි හාන්ඩි හැකිලිම සිදුවන අවස්ථාවයි.
40. මැටි හාන්ඩි අලංකරණය සඳහා විවිධ තුම හාවිතයේ පවති. මෙම අනුරෙන් බෙකෝසාර් යනුවෙන් අදහස් කරනුයේ,
- පතු හෝ කබදායිවලින් කඩා අලවා ගැනීමෙන් සකස් කරන නිරමාණයි.
 - කබදායි අතින් ඉරා අලවා ගැනීමෙන් කරන නිරමාණයි.
 - වරණවෙන් සිදුම් රේඛා මතු කර ගැනීමෙන් කරන නිරමාණයි.
 - කබදායි පල්ප හාවිතයෙන් කරන නිරමාණයි.

நவ திரட்டையுபுதிய பாடக்கிட்டம்/New Syllabus

ශ්‍රී ලංකා විශාල දෙපාර්තමේන්තුව
මිශ්‍ර තොටෝ ප්‍රාග්ධන මණ්ඩලය
Department of Examinations, Sri Lanka.

அதியான பொடி கல்விக் கண (ஸ்ரீநகர் பேரு) விளைய, 2016 தேவைப்பூர்வ கல்விப் பொதுத் தராதரப் பத்திர (சாதாரண தர)ப் பரிட்சை, 2016 டிசம்பர் General Certificate of Education (Ord. Level) Examination, December 2016

கிளை கலை	I, II
நுண்கலை	I, II
Arts and Crafts	I, II

ଶ୍ରୀମତୀ କଣ୍ଠାନ୍ଦୁ

* පළමුවත් ප්‍රස්ථානය ද තොරුගත් තවත් ප්‍රස්ථාන හක්‍රමයේ ද ආත්ම වි ප්‍රස්ථාන පෙනෙන පිළිතරු සඳයන්න.

1. ‘දියු දැනට සඩ්ය’ යන තේමාව යටතේ අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය සහ කුඩා කර්මාන්ත දෙපාර්තමේන්තුව එක්ව සංවිධාන කර ඇති වෙළඳ පුදරුණනය සහ අන්තම් තරගාවලිය 2016 දෙසැම්බර් 26 වන දින බත්තරමුල්ල අරේගම පියලේ දී පැවැත්වීමට කටයුතු යොදා ඇත.

 - මෙම පුදරුණනයේ තේමා පාඨය ඇතුළත් ප්‍රධාන දැන්වීමක ආකෘතියක් අදින්න.
 - අරාධිත අමුත්තන්ට ගැවීම සඳහා සුදුසු ආරාධනා ප්‍රතික ආකෘතිය ඇද දක්වන්න.
 - දේශීය මල්, කොළ ආදිය හාටිනයෙන් සකස් කර ගත හැකි පොලෝනල් පහනක දළ රුප සටහනක් අදින්න.
 - උත්සවයේ සංවිධායක මැණ්ඩිලයට පැලද්වීමට සුදුසු ලාංඡනයක් නිර්මාණය කරන්න.
 - පුදරුණ ඉමියේ ඉදිරිපත ඉදිකිරීමට සුදුසු තොරණක් ඇද දේශීය සැරසිලි මගින් අලංකාර කරන්න.
 - නිවේදක පුවරුව අලංකාර කිරීමට සුදුසු සැරසිල්ක් අදින්න.
 - අලවිකරණය සඳහා සුදුසු ජ්‍යෙෂ්ඨ හාඛිතල සහිතව සකස් කළ හැකි රේඛී කැබලි ආමුණ නිර්මාණ දෙකක් නම් කරන්න.
 - පුදරුණ කුරියේ තැබිය හැකි ආකාරයේ විසිනුරු මැටි හාණ්ඩ අලංකාර කිරීමට යොදා ගත හැකි අලංකරණ ක්‍රම දෙකක් නම් කරන්න.
 - උත්සවයෙන් ලැබෙන ආදායමෙන් 12% ක් සංවිධාන කම්ටුවේ වැඩ සඳහා ලැබෙයි. ආදායම රු. 15000 තුළයේ නම් සංවිධායක කම්ටුවේ ලැබෙන මුදල කිය ද?
 - උත්සවයේ කෙටි ආභාර පිරිනැමීම සඳහා සුදුසු කාඩ්බෝඩ් ඇසුරුමක රුපිය පෙනුම ඇද දක්වන්න.

2. රේඛී පිළි අලංකරණය කර ගැනීම සඳහා විවිධ ක්‍රම හාටිනයේ ඇත.


 - සායම් හාටිනයෙන් තොරව රෙඛීපිලි අලංකාර කර ගන්නා ක්‍රම දෙකක් නම් කරන්න.
 - අව්‍යව්‍යක් හාටින කර මූදා තබා අලංකාර කිරීමේ ද එවන් මූදෙන ක්‍රමවලින් නොලැබෙන වාසි ලබා ගැනීමේ හැකියාව ඇත. එවැනි වාසි දෙකක් දක්වා, අව්‍යව්‍ය මූදෙන ක්‍රමයට හාටින කළ හැකි මෝස්තරයක් අදින්න.
 - සකස් කර ඇති තිර රාමුවක් හාටින කර, කුළත් කවරයක් අලංකාර කර ගන්නා ආකාරය කෙටියෙන් දක්වන්න.

3. විරිතමානයේ විවිධ අලංකරණ ක්‍රම මගින් ද විශේෂිත සායම් විරිත හාටින කිරීම මගින් ද රේඛීපිලි අලංකාර කර ගැන්න.

 - අතින් පින්තාරු කිරීමේ ද වඩාත් හොඳ පින්සලක් තොරා ගැනීම සඳහා පැලකිලිමන් විය යුතු කරුණු දෙකක් ලියන්න.
 - සිදුරු තහඩු මූදෙනය සඳහා සුදුසු මෝස්තරයක් අදින්න.
 - මිනුම පිළි අලංකරණ ක්‍රමයකින් අලංකාර කර ගත් නිර්මාණයක් සඳහා යෙදිය හැකි පසුවරියම් ක්‍රමයක් නම් කර එය කියාත්මක කරන ආකාරය විස්තර කරන්න.

4. අත් යන්තුයක ආධාරයෙන් තුවා රේදී වියා ගැනීමේ අරමුණෙන් සකස් කළ නූල් හැදයක දළ රුප සටහනක් සහිත තොරතුරු පහත දැක්වේ.

- * හැදයේ දිග මිටර 100 කි.
- * හැදයේ පළල සෙන්ට්‍රිලිටර 60 කි.
- * එක් සෙන්ට්‍රිලිටරයක දින් නූල් පොටවල් ගණන 40 කි.
- * නූලේ නොම්මලරය $\frac{2}{40}$ කි.
- * නූලේ වර්ණය සුදු ය.
- (i) තුවා රේදී විවිධ සඳහා සුදුසු වියමන් රටා දෙකක් නම් කරන්න.
- (ii) ඉහත (i) හි නම් කරන ලද වියමන් රටා දෙකකින් නූල් මත්වීම ප්‍රස්ථාරගත කර දක්වන්න.
- (iii) හැදය සකස් කිරීමට අවශ්‍ය පුදු නූල් ප්‍රමාණය ගණනය කරන්න.



5. රේදී නිෂ්පාදනයේදී යොදා ගන්නා යන්තු ඒවායේ ක්‍රියාකාරීත්වය අනුව විවිධ වේ.
- (i) මහාපරිමාණ කර්මාන්තයාලාවල හාවිත වන බලවේග යන්තු මගින් රේදී විවිධ වාසි දෙකක් උයන්න.
 - (ii) ප්‍රඩිවල් ජේලියක දළ රුප සටහනක් ඇදු, එයින් කෙරෙන කාර්යයන් දක්වන්න.
 - (iii) නූල් එකීමේ උපකරණ කට්ටලය නම් කර, එය හාවිත කරන ආකාරය කෙටියෙන් විස්තර කරන්න.
6. ගුගුත සම්පතක් වන මැටි නිධි වියෙන් පොලොවේ තැන්පත්ව ඇති අතර ඒවා හාරා පිටතට ගෙන පදම් තොට හාන්ඩ් නිෂ්පාදනයට හාවිත කෙරේ.
- (i) මැටි පදම් නිරීමේ තුම කීයක් වේ ද? ඒ මොනවා ද?
 - (ii) පදම් මැටිවල තිබිය යුතු සුවිකාර්යතා ගුණය පැහැදිලි කරන්න.
 - (iii) මැටි හාන්ඩ් පිළිස්සීමෙන් පසු සිදුවන වෙනස්කම් දෙකක් දක්වා, එසේ වීමට හේතු පැහැදිලි කරන්න.
7. මැටි හාන්ඩ් අලංකරණය සඳහා පාර්මිපරික තුම මෙන්ම නැවීන තුම ද හාවිතයට පැමිණ ඇත.
- (i) භම් පදම් අවස්ථාවේදී මැටි හාන්ඩ්වලට යොදාය හැකි අලංකරණ තුම දෙකක් නම් කරන්න.
 - (ii) මැටි හාන්ඩ් අලංකාර කිරීමට හාවිත කෙරෙන නැවීන අලංකරණ තුම දෙකක් දක්වා, එයින් එක් ක්‍රමයකින් මැටි හාන්ඩ්යක් අලංකාර කර ගන්නා ආකාරය පැහැදිලි කරන්න.
 - (iii) උද්‍යාත අලංකරණයේදී සැලුනිලිමන් විය යුතු උද්‍යාත විද්‍යා මූලයේම දෙකක් නම් කර, ඒවා පිළිබඳ කෙටි සටහන් උයන්න.

Department of Examinations, Sri Lanka.